



## Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt Reihen- und Doppelhäuser

---

### Hinweise zur Verwendung des Immobilienrichtwerts

Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren im Sinne des § 13 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Sie stellen eine Orientierungshilfe dar, die ermöglichen soll, den Wert einer Immobilie unter Berücksichtigung von Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage festzustellen.

Der Immobilienrichtwert ist ein aus Kaufpreisen nach § 195 Baugesetzbuch abgeleiteter durchschnittlicher Lagewert mit im Wesentlichen gleichen wertbestimmenden Merkmalen. Dabei wurden nur solche Kaufpreise berücksichtigt, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu Stande gekommen sind. Sie werden in Gebieten unterteilt nachgewiesen.

Der für ein Gebiet ermittelte Immobilienrichtwert bezieht sich auf ein fiktives Grundstück (bebautes Objekt) oder ein Wohnungseigentum einschließlich (Miteigentums-) Anteil am Grund und Boden.

### Immobilienrichtwerte

- 1) sind bezogen auf einen Quadratmeter Wohnfläche ( $\text{€/m}^2$ )\*,
- 2) werden ohne Garagen und / oder Stellplätze angegeben,
- 3) beziehen sich auf altlastenfreie Grundstücke,
- 4) sind nur innerhalb des Modells des jeweiligen Gutachterausschusses zu benutzen.  
Daher sind für Umrechnungen von Kaufpreisen auf Immobilienrichtwertgrundstücke oder von Immobilienrichtwerten auf Bewertungsgrundstücke ausschließlich die Umrechnungstabellen des Gutachterausschusses zu verwenden.

Darüber hinaus können weitere Einflussfaktoren bei der Wertfindung eine Rolle spielen, wie besondere örtliche und bauliche Gegebenheiten, der Objektzustand, besondere Einbauten, ein Erbbaurecht, Wiederkaufsrechte, Baulasten, Leitungsrechte, schädliche Bodenverunreinigungen u. a. m.

Der Immobilienrichtwert wird im Wesentlichen beeinflusst durch Baujahr, Wohnfläche, Wohnlage, Grundstücksart, Vermietungszustand, Baulandgröße, Ausstattung und Keller.

\*) in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 25.11.2003.



### Preisindex

Die Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sollen gemäß §11 ImmoWertV mit Indexreihen erfasst werden. Indexreihen bestehen aus Indexzahlen, die sich aus dem durchschnittlichen Verhältnis der Preise eines Erhebungszeitraums zu den Preisen eines Basiszeitraums mit der Indexzahl 100 ergeben. Die Indexzahlen können auch auf bestimmte Zeitpunkte des Erhebungs- und Basiszeitraums bezogen werden. Sie werden für Objekte mit vergleichbaren Lage- und Nutzungsverhältnissen abgeleitet. Die nachfolgende Indexreihe beschreibt die Entwicklung der Preise für Reihen- und Doppelhäuser und wird nachrichtlich ohne Bezug zum Immobilienrichtwert der Auskunft beigelegt.

Jahr des Kauffalles	Reihen- und Doppelhäuser
2000	127,5
2001	123,9
2002	114,9
2003	110,5
2004	109,4
2005	109,8
2006	104,9
2007	105,1
2008	100,3
2009	94,6
2010	100,0
2011	101,5
2012	105,0
2013	106,0

Die Basis für die Ermittlung der Indizes ist die Bezugseinheit **genormter Kaufpreis pro m² Wohnfläche** des Gebäudes ohne Garagen und/oder Stellplätze.



### Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen

Abweichungen der wertbestimmenden Merkmale zwischen dem Richtwertobjekt und dem zu bewertenden Objekt werden über Umrechnungskoeffizienten berücksichtigt.

Für Gebäude, die vor 1980 errichtet und zwischenzeitlich modernisiert wurden, ist die nächst höhere Ausstattungsklasse maßgeblich.

Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- und sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken. Eine Interpolation für Teilmodernisierung ist möglich.

Richtwertgrundstück Merkmale	Wertermittlungs- objekt Zu- und Abschläge
<b>Wohnflächen (m²)</b>	
≤ 90	20%
91 - 110	11%
<b>111 - 130</b>	<b>0%</b>
131 - 150	-7%
151 - 180	-13%
> 180	-21%
<b>Wohnlagen</b>	
sehr gut	7%
gut	4%
<b>mittel</b>	<b>0%</b>
mäßig	-9%
<b>Gebäudeart</b>	
<b>Einfamilienhaus</b>	<b>0%</b>
Zweifamilienhaus	-6%
<b>ergänzende Gebäudeart</b>	
<b>Reihenmittelhaus</b>	<b>0%</b>
Reihenendhaus	3%
Doppelhaushälfte	6%

Richtwertgrundstück Merkmale	Wertermittlungs- objekt Zu- und Abschläge
<b>Baulandgröße (m²)</b>	
≤ 150	-17%
151-250	-4%
<b>251 - 350</b>	<b>0%</b>
351 - 450	2%
451 - 600	5%
601 - 825	9%
<b>Ausstattungsklasse</b>	
stark gehoben	keine Angaben
gehoben	10%
<b>mittel</b>	<b>0%</b>
einfach	-24%
<b>Keller</b>	
<b>vorhanden</b>	<b>0%</b>
nicht vorhanden	-8%
<b>Vermietungszustand</b>	
<b>unvermietet</b>	<b>0%</b>
vollständig vermietet	-9%



## Baualter

Das Alter eines Gebäudes bestimmt maßgeblich die Beschaffenheit und damit den Wert. Zu- oder Abschläge sind der Tabelle zu entnehmen. Zwischenwerte innerhalb der Spannen sind zu interpolieren.

Auch bei modernisierten Gebäuden richtet sich die Zuordnung nach dem ursprünglichen Baujahr und nicht nach dem Jahr der Modernisierung.

Baujahr tats.	bis 1917	1918 - 1940			bis 1955	1956 - 1965		1966 - 1975		1976 - 1985		1986 - 1995		1996 - 2005		2006 - 2009	
Richtwert Baujahr	Zu- und Abschläge in																
1920	-1	-1	7	7	13	13	18	19	24	25	32	33	43	44	58	59	68
1940	-7	-7	0	0	6	6	11	11	17	17	24	25	34	35	48	49	57
1955	-12	-12	-6	-5	0	0	5	5	10	11	17	18	26	28	39	41	48
1960	-14	-14	-8	-7	-2	-2	2	3	8	8	15	15	24	25	36	38	45
1965	-16	-16	-10	-9	-4	-4	0	0	5	6	12	13	21	22	33	35	42
1970	-18	-18	-12	-12	-7	-6	-2	-2	3	3	9	10	18	19	30	32	38
1975	-20	-20	-14	-14	-9	-9	-5	-5	0	1	6	7	15	16	27	28	35
1980	-23	-22	-17	-17	-12	-12	-8	-7	-3	-2	3	4	11	12	23	24	31
1985	-25	-25	-19	-19	-15	-14	-11	-10	-6	-5	0	1	8	9	19	20	27
1990	-28	-28	-22	-22	-18	-17	-14	-13	-9	-9	-4	-3	4	5	15	16	22
1995	-31	-30	-25	-25	-21	-21	-17	-17	-13	-12	-7	-7	0	1	10	12	17
2000	-34	-33	-29	-28	-24	-24	-21	-21	-17	-16	-11	-11	-4	-4	5	7	12
2005	-37	-37	-32	-32	-28	-28	-25	-25	-21	-21	-16	-15	-9	-9	0	1	6

Interpolationsfunktion:

$$y = \frac{(33,361 - 0,0164 * X_{RW})^{1/3} * 100}{(33,361 - 0,0164 * X_W)^{1/3}} - 100$$

$X_{RW}$  = Baujahr des Immobilienrichtwertes

$X_W$  = Baujahr des Bewertungsobjekts



## Ausstattungsmerkmale

Die verwendeten Baumaterialien eines Gebäudes / einer Wohnung bestimmen maßgeblich die Beschaffenheit und damit den Wert einer Immobilie.

Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen sind die Ausstattungsmerkmale der nachfolgenden Tabelle maßgeblich.

Gewerke	einfach	mittel	gehoben	stark gehoben
Fenster	Einfachverglasung	Kunststoff, Rollläden, Isolierverglasung	Aluminium, Sprossenfenster, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung	raumhohe Verglasung, große Schiebeelemente, elektrische Rollläden, Schallschutzverglasung
Sanitär	1 Bad mit WC, Installation auf Putz	1 Bad mit Dusche und Badewanne, Gäste-WC, Installation unter Putz	1-2 Bäder, Gäste-WC	mehrere großzügige Bäder, teilw. Bidet, Whirlpool, Gäste-WC
Bodenbeläge	Holzdielen, Nadelholz, Linoleum, PVC (untere Preisklasse), Nassräume: PVC, Fliesen	Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preisklasse), Nassräume: Fliesen	Fliesen, Parkett, Betonwerkstein Nassräume: großformatige Fliesen	Naturstein, aufwändige Verlegung, Nassräume: Naturstein
Innentüren	Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen, Stahlzargen	Kunststoff- bzw. Holztürblätter, Holzzargen, Glastürausschnitte	edelholzfurnierte Türblätter, Glastüren, Holzzargen	massivere Ausführung, Einbruchschutz
Heizung	Einzelöfen, elektrische Speicherheizung, Boiler für Warmwasser	Mehrraum-Warmluftkachelöfen, Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraft-Heizung)	Zentralheizung/Pumpenheizung mit Flachheizkörper oder Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung zentral	Zentralheizung und Fußbodenheizung, Klimaanlage, Solaranlagen



## **Wohnlagebeschreibung**

**Die Wohnlage wird wie folgt unterschieden:**

### **Sehr gute Wohnlage**

- Aufgelockerte Bebauung, ruhige Wohngegend, überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. Wohnhäuser mit geringer Anzahl an Wohneinheiten
- Gute Durchgrünung des gesamten Wohngebietes, gepflegtes Straßenbild
- Günstige Verkehrsanbindung (Straßen, Wege u. ÖPNV), innerhalb des Wohngebietes ausschließlich Anliegerverkehr
- Gute öffentliche und private Infrastruktur (Geschäfte, Schulen, Kindergärten, Ärzte, Behörden etc.)

### **Gute Wohnlage**

- Aufgelockerte Bebauung, überwiegend Wohngegend, auch Wohnhäuser mit großer Anzahl an Wohneinheiten
- Grünflächen an Straßen bzw. in den Vorgärten, gepflegtes Straßenbild
- Günstige Verkehrsanbindung (Straßen, Wege u. ÖPNV), innerhalb des Wohngebietes überwiegend Anliegerverkehr, gute Parkmöglichkeiten
- Gute Einkaufsmöglichkeiten, das Wohnen nicht beeinträchtigende Einrichtungen

### **Mittlere Wohnlage**

- Wohn- oder gemischte bauliche Nutzungen, auch mit großer Anzahl an Einheiten, dichte Bebauung
- Wenige Grünflächen, Straßenbild ohne Auffälligkeiten
- Höheres Verkehrsaufkommen, tlw. Durchgangsverkehr
- Ausreichende Verkehrsanbindung (Straßen, Wege u. ÖPNV), ausreichender Parkraum
- Nahversorgung gewährleistet, andere Infrastruktureinrichtungen ausreichend erreichbar.

### **Einfache Wohnlage**

- Wohnen in unmittelbarer Nähe zu Industrie- und Gewerbeanlagen.
- Hohe Bebauungsdichte, starke Beeinträchtigungen durch wenig Licht, Luft und Sonne
- Kaum Frei- und Grünflächen, ungepflegtes Straßenbild
- Starkes Verkehrsaufkommen, viel Durchgangsverkehr
- Schlechte Verkehrsanbindung (Straßen, Wege u. ÖPNV), wenig Parkraum
- Mängel in der infrastrukturellen Ausstattung

Neben den Wohnlagemerkmale können Immissionseinflüsse (Lärm, Staub, Gerüche) und das Image den Wert eines Wohnquartiers beeinflussen.



### Beispiel:

Die Ermittlung des Vergleichswertes erfolgt unter Berücksichtigung von Abweichungen einzelner Merkmale von der Richtwertnorm. Die Daten des Wertermittlungsobjekts sind zu ermitteln, die Anpassungsfaktoren den beigefügten Tabellen zu entnehmen und zu summieren.

Merkmale			Anpassungs- faktoren
Immobilienrichtwert	1.000 €/ m <sup>2</sup>	Wertermittlungsobjekt	
Baujahr	1975	1995	+ 15
Wohnfläche	111 - 130 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	- 13
Wohnlage	mittel	sehr gut	+ 7
Grundstücksgröße	251 – 350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	+ 5
Gebäudeart	Einfamilienhaus	Zweifamilienhaus	- 5
ergänzende Gebäudeart	Reihenmittelhaus	Reihenendhaus	+ 3
Ausstattungs-klasse	mittel	gehoben	+ 10
Vermietungszustand	unvermietet	vollständig vermietet	- 9
Keller	vorhanden	vorhanden	0
entspricht	1,0 (100 )	Summe	+ 13
Dies entspricht einem Anpassungsfaktor von			1,13

### Vergleichswert nach § 13 ImmoWertV

ohne besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV)

$$1.000 \text{ €/ m}^2 \times 1,13 = \text{gerundet } \underline{1.130 \text{ €/ m}^2}$$

Werte für Garagen, Stellplätze und Sondernutzungsrechte sind separat nach ihrem Zeitwert zu veranschlagen.

Darüber hinaus können weitere Einflussfaktoren bei der Wertfindung eine Rolle spielen, wie besondere örtliche und bauliche Gegebenheiten, der Objektzustand, besondere Einbauten, ein Erbbaurecht, Wiederkaufsrecht, Baulasten, Leitungsrechte, schädliche Bodenverunreinigungen u.a.m..