

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1966

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 10.0     | M 2.5      | S 6.0       | D 8.0      | D 8.0      | F 7.0      | S 14.0      | M 12.0      | F 13.0      | M 14.0      | D 15.5      | S 15.0      |
| 2.                        | D 11.5     | D 3.0      | S 7.5       | M 7.0      | M 4.5      | S 9.0      | M 17.0      | D 11.0      | S 16.5      | D 13.5      | F 16.5      | S 16.0      |
| 3.                        | M 9.0      | F 4.0      | M 5.0       | D 8.0      | D 7.5      | S 9.5      | D 19.0      | F 11.0      | S 19.0      | M 15.0      | S 16.5      | M 16.0      |
| 4.                        | D 3.0      | S 5.0      | D 2.5       | F 5.0      | F 7.0      | M 10.5     | M 17.5      | S 14.0      | M 21.0      | D 18.5      | S 15.0      | D 18.5      |
| 5.                        | F 2.0      | S 3.5      | M -2.0      | S 7.5      | S 6.0      | D 6.5      | D 14.0      | S 19.5      | D 19.0      | F 17.0      | M 16.5      | M 18.0      |
| 6.                        | S -0.5     | M 6.0      | D -3.0      | S 10.5     | S 3.5      | M 7.5      | F 11.5      | M 20.0      | M 17.0      | S 14.5      | D 16.0      | D 10.5      |
| 7.                        | S 2.5      | D 5.0      | F -2.5      | M 7.5      | M 7.0      | D 9.0      | S 10.0      | D 17.0      | D 14.5      | S 15.5      | M 15.5      | F 15.5      |
| 8.                        | M 9.0      | M 3.0      | S -1.5      | D 3.0      | D 6.0      | F 12.0     | S 10.5      | M 16.5      | F 12.5      | M 16.0      | D 15.0      | S 15.5      |
| 9.                        | D 8.0      | D 2.5      | S -3.0      | M 3.5      | M 5.5      | S 10.5     | M 9.0       | D 19.5      | S 15.5      | D 13.5      | F 11.5      | S 14.5      |
| 10.                       | M 6.0      | F 6.0      | M -2.0      | D -4.5     | D 6.0      | S 13.0     | D 10.5      | F 21.5      | S 18.0      | M 16.0      | S 11.0      | M 12.0      |
| 11.                       | D 5.5      | S 4.0      | D -5.0      | F -3.0     | F 6.5      | M 10.5     | M 10.5      | S 23.5      | M 18.0      | D 19.0      | S 15.5      | D 12.5      |
| 12.                       | F 3.5      | S 2.5      | M -5.0      | S -4.0     | S 3.5      | D 9.0      | D 11.0      | S 24.0      | D 13.0      | F 19.0      | M 17.0      | M 11.5      |
| 13.                       | S 0        | M 3.5      | D -4.0      | S -3.0     | S 2.0      | M 3.0      | F 16.0      | M 20.0      | M 17.5      | S 22.0      | D 20.5      | D 11.0      |
| 14.                       | S -2.5     | D 3.5      | F -4.0      | M -2.5     | M 0        | D 1.5      | S 18.5      | D 20.0      | D 16.5      | S 22.5      | M 14.0      | F 12.0      |
| 15.                       | M -3.0     | M 4.5      | S -7.0      | D -2.0     | D 2.5      | F 1.0      | S 15.0      | M 18.5      | F 13.5      | M 18.5      | D 15.5      | S 12.5      |
| 16.                       | D -4.5     | D 2.0      | S -6.0      | M -1.5     | M 4.5      | S 1.5      | M 16.0      | D 19.5      | S 13.5      | D 12.0      | F 11.5      | S 15.0      |
| 17.                       | M -3.0     | F 3.5      | M -7.5      | D -4.0     | D 5.5      | S 4.5      | D 18.0      | F 23.5      | S 12.5      | M 12.0      | S 10.5      | M 13.5      |
| 18.                       | D -1.5     | S 8.0      | D -7.5      | F -6.5     | F 6.5      | M 4.0      | M 19.5      | S 20.5      | M 13.0      | D 16.0      | S 11.0      | D 11.5      |
| 19.                       | F 0.5      | S 11.5     | M -7.0      | S -3.0     | S 4.5      | D 8.5      | D 15.0      | S 17.0      | D 16.0      | F 19.5      | M 9.5       | M 12.5      |
| 20.                       | S -3.0     | M 6.0      | D -4.5      | S 3.5      | S 1.0      | M 11.5     | F 14.0      | M 15.0      | M 19.5      | S 20.0      | D 10.0      | D 12.0      |
| 21.                       | S -2.5     | D 2.5      | F -3.5      | M 9.0      | M 3.0      | D 7.0      | S 11.0      | D 15.5      | D 16.5      | S 19.5      | M 11.5      | F 11.5      |
| 22.                       | M -2.0     | M 3.0      | S 0         | D 8.5      | D 4.0      | F 4.0      | S 14.0      | M 15.5      | F 18.0      | M 18.5      | D 14.0      | S 10.5      |
| 23.                       | D -6.5     | D 2.0      | S 0.5       | M 9.0      | M 6.0      | S 10.5     | M 16.0      | D 17.5      | S 18.5      | D 14.5      | F 11.0      | S 12.0      |
| 24.                       | M -2.0     | F 2.5      | M -0.5      | D 7.5      | D 5.5      | S 13.0     | D 11.0      | F 16.0      | S 17.0      | M 11.0      | S 12.0      | M 9.0       |
| 25.                       | D 2.0      | S 5.0      | D -0.5      | F 9.0      | F 2.0      | M 13.0     | M 12.5      | S 16.0      | M 19.5      | D 10.0      | S 12.5      | D 7.5       |
| 26.                       | F 3.0      | S 2.5      | M -0.5      | S 10.5     | S 0.5      | D 10.0     | D 12.0      | S 13.5      | D 14.5      | F 12.5      | M 12.0      | M 7.0       |
| 27.                       | S 2.5      | M 2.0      | D 0.5       | S 10.0     | S 4.0      | M 13.5     | F 11.0      | M 15.0      | M 15.5      | S 13.5      | D 11.5      | D 4.5       |
| 28.                       | S 2.0      | D -2.0     | F 4.5       | M 8.0      | M 6.0      | D 16.0     | S 11.5      | D 14.0      | D 14.0      | S 15.0      | M 11.5      | F 6.0       |
| 29.                       | M 2.0      | M 0        | S 6.0       | D 3.0      | D 3.0      | F 11.0     | S 11.0      | M 12.5      | F 14.0      | M 15.0      | D 9.0       | S 4.0       |
| 30.                       | D 3.0      | D 0.5      | S 8.5       | M 2.0      | M 2.0      | S 10.5     | M 11.5      | D 14.5      | S 14.0      | D 17.5      | F 11.5      | S 1.5       |
| 31.                       |            | F 3.5      | M 10.0      |            | D 4.0      |            | D 12.5      |             | S 15.0      | M 14.0      |             | M 1.5       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>1.8</b> | <b>3.6</b> | <b>-0.8</b> | <b>3.6</b> | <b>4.4</b> | <b>8.6</b> | <b>13.6</b> | <b>17.1</b> | <b>16.0</b> | <b>16.0</b> | <b>13.4</b> | <b>11.3</b> |

St. Arnold WWJahr 1966  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1967

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | D 1.0      | D 3.0      | S 6.0      | M 8.5      | M 7.0      | S 3.0      | M 12.0      | D 10.5      | S 15.0      | D 20.5      | F 16.0      | S 14.0      |
| 2.                        | M -0.5     | F 6.0      | M 3.0      | D 8.0      | D 6.5      | S 2.0      | D 5.0       | F 12.0      | S 19.0      | M 21.0      | S 14.5      | M 13.0      |
| 3.                        | D -1.5     | S 6.0      | D 1.5      | F 9.5      | F 6.0      | M 5.5      | M 4.0       | S 13.5      | M 20.5      | D 21.0      | S 15.5      | D 11.0      |
| 4.                        | F 0        | S 3.0      | M 1.0      | S 9.5      | S 7.0      | D 6.5      | D 4.0       | S 14.5      | D 12.0      | F 15.0      | M 16.0      | M 13.0      |
| 5.                        | S 0        | M 3.0      | D 1.0      | S 5.5      | S 5.5      | M 7.0      | F 11.0      | M 16.0      | M 12.5      | S 14.0      | D 13.0      | D 10.5      |
| 6.                        | S 4.5      | D 1.0      | F -1.0     | M 4.5      | M 5.0      | D 4.5      | S 13.0      | D 13.5      | D 14.5      | S 13.0      | M 14.0      | F 9.5       |
| 7.                        | M 10.0     | M 0        | S -3.0     | D 4.0      | D 4.5      | F 3.0      | S 9.5       | M 17.5      | F 17.0      | M 13.5      | D 11.5      | S 13.0      |
| 8.                        | D 9.0      | D 1.0      | S -4.5     | M 3.0      | M 8.0      | S 3.0      | M 10.5      | D 12.5      | S 19.0      | D 17.0      | F 11.0      | S 14.0      |
| 9.                        | M 8.0      | F 3.5      | M -4.5     | D 1.0      | D 10.5     | S 3.5      | D 10.5      | F 10.0      | S 14.5      | M 20.5      | S 11.0      | M 12.5      |
| 10.                       | D 8.5      | S 3.5      | D -3.0     | F 1.0      | F 11.5     | M 8.5      | M 13.0      | S 9.0       | M 13.0      | D 19.5      | S 10.5      | D 15.0      |
| 11.                       | F 4.0      | S 3.0      | M -1.0     | S 4.0      | S 8.0      | D 7.0      | D 17.0      | S 10.0      | D 15.0      | F 17.0      | M 10.0      | M 13.5      |
| 12.                       | S 1.0      | M 2.5      | D 2.5      | S 2.0      | S 5.0      | M 8.0      | F 20.5      | M 10.5      | M 19.0      | S 16.0      | D 10.0      | D 13.5      |
| 13.                       | S -0.5     | D 5.0      | F 3.5      | M 0        | M 3.5      | D 9.0      | S 18.5      | D 11.5      | D 21.5      | S 14.0      | M 13.0      | F 15.0      |
| 14.                       | M 2.0      | M 4.0      | S 5.5      | D -2.0     | D 2.0      | F 10.0     | S 15.0      | M 13.0      | F 23.5      | M 13.5      | D 14.5      | S 10.0      |
| 15.                       | D 3.5      | D 3.0      | S 5.5      | M -1.5     | M 4.5      | S 7.0      | M 19.5      | D 12.0      | S 21.5      | D 14.5      | F 15.0      | S 13.0      |
| 16.                       | M 6.0      | F 1.0      | M 3.5      | D 1.0      | D 4.5      | S 9.0      | D 13.5      | F 13.5      | S 16.0      | M 16.5      | S 13.0      | M 12.0      |
| 17.                       | D 5.0      | S 4.0      | D 3.0      | F 3.0      | F 2.5      | M 5.5      | M 13.0      | S 16.0      | M 14.0      | D 15.0      | S 15.0      | D 14.0      |
| 18.                       | F 4.0      | S 7.0      | M 2.0      | S 3.5      | S 4.0      | D 10.0     | D 12.0      | S 12.5      | D 17.5      | F 13.5      | M 12.5      | M 10.0      |
| 19.                       | S 4.0      | M 7.0      | D 4.0      | S 4.0      | S 3.5      | M 4.5      | F 6.5       | M 13.0      | M 23.0      | S 16.5      | D 13.5      | D 5.5       |
| 20.                       | S 3.0      | D 6.5      | F 5.0      | M 7.0      | M 4.5      | D 7.5      | S 11.5      | D 15.5      | D 20.0      | S 13.5      | M 12.5      | F 10.5      |
| 21.                       | M 3.0      | M 3.0      | S 5.0      | D 7.0      | D 6.0      | F 8.0      | S 11.5      | M 16.0      | F 16.5      | M 13.0      | D 10.0      | S 13.5      |
| 22.                       | D 3.5      | D 2.0      | S 6.0      | M 6.0      | M 7.0      | S 3.0      | M 11.5      | D 13.5      | S 17.5      | D 15.5      | F 10.5      | S 17.0      |
| 23.                       | M 3.0      | F 4.0      | M 3.5      | D 8.0      | D 6.5      | S 3.0      | D 14.0      | F 19.0      | S 16.0      | M 14.0      | S 12.5      | M 9.0       |
| 24.                       | D 2.0      | S 5.5      | D 4.0      | F 7.5      | F 4.0      | M 2.5      | M 10.5      | S 17.5      | M 17.0      | D 18.0      | S 12.0      | D 6.5       |
| 25.                       | F 0        | S 1.5      | M 4.5      | S 4.5      | S 6.0      | D 4.0      | D 11.0      | S 17.5      | D 16.0      | F 16.5      | M 15.5      | M 9.0       |
| 26.                       | S 3.5      | M 2.0      | D 5.5      | S 7.0      | S 8.0      | M 6.0      | F 10.0      | M 19.0      | M 18.0      | S 19.0      | D 18.5      | D 12.0      |
| 27.                       | S 5.5      | D 0        | F 5.0      | M 9.0      | M 7.5      | D 8.0      | S 11.0      | D 17.0      | D 18.0      | S 16.0      | M 19.5      | F 12.0      |
| 28.                       | M 8.0      | M 0.5      | S 5.0      | D 7.0      | D 6.0      | F 9.0      | S 16.5      | M 12.0      | F 20.0      | M 15.0      | D 15.0      | S 11.0      |
| 29.                       | D 4.0      | D 4.0      | S 10.0     |            | M 3.0      | S 10.0     | M 19.5      | D 16.0      | S 20.0      | D 17.0      | F 15.0      | S 10.0      |
| 30.                       | M 2.0      | F 8.5      | M 8.0      |            | D 3.5      | S 7.5      | D 12.0      | F 17.0      | S 17.5      | M 17.0      | S 18.0      | M 7.0       |
| 31.                       |            | S 4.0      | D 7.0      |            | F 2.5      |            | M 12.0      |             | M 19.5      | D 15.5      |             | D 7.0       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>3.5</b> | <b>3.5</b> | <b>3.0</b> | <b>4.7</b> | <b>5.6</b> | <b>6.2</b> | <b>12.2</b> | <b>14.0</b> | <b>17.5</b> | <b>16.2</b> | <b>13.6</b> | <b>11.5</b> |

 St. Arnold WWJahr 1967  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1968

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 6.5      | F 2.5      | M 0        | D 5.5      | F -0.5     | M 7.0      | M 11.0      | S 15.5      | M 18.5      | D 21.5      | S 13.5      | D 9.5       |
| 2.                        | D 7.5      | S 3.0      | D 0        | F 2.5      | S 1.0      | D 9.0      | D 9.0       | S 16.0      | D 24.0      | F 18.0      | M 16.0      | M 11.0      |
| 3.                        | F 9.5      | S 2.5      | M 0        | S 2.5      | S 1.0      | M 7.5      | F 9.0       | M 14.0      | M 24.0      | S 16.0      | D 18.0      | D 13.0      |
| 4.                        | S 8.0      | M 3.5      | D 0.5      | S 0.5      | M 1.0      | D 3.0      | S 10.0      | D 16.0      | D 14.0      | S 16.0      | M 16.5      | F 14.0      |
| 5.                        | S 9.0      | D 6.0      | F 0        | M 1.0      | D 3.0      | F 4.5      | S 13.5      | M 14.5      | F 18.0      | M 18.5      | D 14.0      | S 15.0      |
| 6.                        | M 7.5      | M 5.0      | S -0.5     | D 2.0      | M 4.5      | S 3.0      | M 11.0      | D 14.0      | S 18.5      | D 20.5      | F 12.5      | S 14.0      |
| 7.                        | D 6.5      | D 2.0      | S -1.5     | M 2.5      | D 2.0      | S 3.0      | D 7.0       | F 13.0      | S 16.0      | M 18.0      | S 15.0      | M 13.0      |
| 8.                        | M 2.5      | F 0.5      | M -6.0     | D 4.5      | F 3.0      | M 1.0      | M 7.5       | S 13.0      | M 16.0      | D 17.0      | S 14.0      | D 8.5       |
| 9.                        | D 2.0      | S 0        | D -6.0     | F 2.5      | S 3.5      | D 1.0      | D 8.0       | S 11.0      | D 16.0      | F 16.0      | M 14.5      | M 11.5      |
| 10.                       | F 3.0      | S -1.5     | M -9.0     | S 2.0      | S 4.5      | M 4.0      | F 11.5      | M 10.0      | M 15.5      | S 20.0      | D 17.0      | D 12.0      |
| 11.                       | S 5.5      | M -4.0     | D -2.5     | S 1.0      | M 2.5      | D 3.5      | S 11.0      | D 11.5      | D 16.0      | S 18.0      | M 18.0      | F 13.5      |
| 12.                       | S 8.0      | D -4.5     | F -6.0     | M 2.0      | D -1.0     | F 3.5      | S 10.0      | M 13.5      | F 13.0      | M 15.0      | D 18.0      | S 14.5      |
| 13.                       | M 4.5      | M -0.5     | S -13.0    | D 3.0      | M 2.0      | S 5.0      | M 6.5       | D 16.0      | S 14.5      | D 14.0      | F 14.0      | S 14.0      |
| 14.                       | D 4.5      | D 3.5      | S -8.0     | M 4.5      | D 3.5      | S 6.0      | D 10.0      | F 18.5      | S 15.5      | M 16.5      | S 13.0      | M 13.5      |
| 15.                       | M 7.0      | F 5.0      | M 6.0      | D 2.0      | F 4.5      | M 9.5      | M 8.5       | S 21.0      | M 16.0      | D 13.0      | S 15.0      | D 10.0      |
| 16.                       | D 6.0      | S 5.0      | D 7.0      | F 1.0      | S 2.5      | D 10.0     | D 10.5      | S 20.5      | D 14.0      | F 13.5      | M 13.5      | M 8.5       |
| 17.                       | F 3.5      | S 2.0      | M 7.5      | S 0        | S 4.5      | M 15.0     | F 7.5       | M 19.5      | M 12.0      | S 14.0      | D 12.5      | D 9.0       |
| 18.                       | S 1.0      | M 1.5      | D 7.0      | S 0        | M 5.5      | D 15.5     | S 6.5       | D 15.0      | D 14.5      | S 13.0      | M 12.5      | F 8.5       |
| 19.                       | S 1.5      | D 1.5      | F 5.0      | M 0        | D 5.0      | F 18.5     | S 5.0       | M 17.0      | F 15.0      | M 11.0      | D 11.0      | S 11.0      |
| 20.                       | M 3.0      | M -2.0     | S 4.0      | D 1.0      | M 5.5      | S 13.5     | M 6.0       | D 19.0      | S 13.0      | D 13.0      | F 11.5      | S 5.5       |
| 21.                       | D -0.5     | D -1.0     | S 1.0      | M 1.5      | D 6.0      | S 18.0     | D 7.5       | F 14.0      | S 13.0      | M 15.0      | S 13.0      | M 8.5       |
| 22.                       | M -1.0     | F 1.0      | M -0.5     | D 0.5      | F 7.0      | M 21.0     | M 10.0      | S 11.0      | M 14.5      | D 17.5      | S 14.0      | D 8.0       |
| 23.                       | D 4.0      | S 7.0      | D 0        | F -0.5     | S 4.5      | D 17.5     | D 11.0      | S 15.0      | D 14.0      | F 17.5      | M 13.0      | M 9.0       |
| 24.                       | F 5.0      | S 9.5      | M 1.0      | S -0.5     | S 9.5      | M 12.0     | F 9.5       | M 15.5      | M 13.0      | S 16.0      | D 12.0      | D 7.5       |
| 25.                       | S 2.5      | M 7.0      | D 1.0      | S -2.0     | M 13.5     | D 10.0     | S 11.5      | D 14.5      | D 14.5      | S 19.5      | M 12.0      | F 8.0       |
| 26.                       | S 1.5      | D 5.0      | F 4.0      | M -3.5     | D 11.0     | F 10.0     | S 13.0      | M 17.0      | F 13.0      | M 20.0      | D 11.0      | S 7.5       |
| 27.                       | M 3.0      | M 1.0      | S 1.5      | D -3.0     | M 7.5      | S 9.0      | M 13.0      | D 15.5      | S 15.5      | D 19.5      | F 14.5      | S 8.0       |
| 28.                       | D 1.5      | D 1.5      | S 0        | M 1.0      | D 9.0      | S 13.0     | D 16.0      | F 16.0      | S 16.0      | M 16.5      | S 17.0      | M 6.0       |
| 29.                       | M 5.5      | F 3.0      | M 1.5      | D -0.5     | F 11.0     | M 9.5      | M 16.5      | S 16.0      | M 15.0      | D 19.0      | S 12.0      | D 10.5      |
| 30.                       | D 5.0      | S 1.0      | D 3.5      |            | S 14.0     | D 11.0     | D 13.0      | S 14.0      | D 16.5      | F 16.5      | M 12.0      | M 12.0      |
| 31.                       |            | S 0.5      | M 5.5      |            |            | S 11.4     | F 14.0      |             | M 18.5      | S 18.5      |             | D 13.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>4.4</b> | <b>2.1</b> | <b>0.1</b> | <b>1.1</b> | <b>5.2</b> | <b>9.1</b> | <b>10.1</b> | <b>15.2</b> | <b>15.7</b> | <b>16.7</b> | <b>14.0</b> | <b>10.6</b> |

St. Arnold WWJahr 1968  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1969

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember    | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | F 17.0     | S 4.5       | M -5.0     | S 3.0       | S 0.5      | D 5.5      | D 10.0      | S 13.0      | D 15.0      | F 21.0      | M 16.0      | M 9.0       |
| 2.                   | S 16.0     | M 2.5       | D 2.0      | S 4.5       | S 0.5      | M 4.0      | F 8.5       | M 11.0      | M 18.0      | S 25.0      | D 14.0      | D 8.0       |
| 3.                   | S 13.5     | D 1.5       | F 4.0      | M 1.5       | M 2.5      | D 4.0      | S 15.0      | D 11.0      | D 20.0      | S 24.0      | M 12.5      | F 11.0      |
| 4.                   | M 9.5      | M 0         | S -0.5     | D 0.5       | D 1.0      | F 3.0      | S 15.5      | M 8.0       | F 17.0      | M 18.0      | D 14.5      | S 13.5      |
| 5.                   | D 6.0      | D 0         | S -3.0     | M -0.5      | M -0.5     | S 7.0      | M 15.5      | D 9.0       | S 17.5      | D 21.0      | F 12.5      | S 13.0      |
| 6.                   | M 5.0      | F 0         | M -1.5     | D 0         | D 0        | S 8.5      | D 13.5      | F 11.0      | S 16.5      | M 23.0      | S 14.5      | M 13.0      |
| 7.                   | D 3.0      | S -1.0      | D -2.0     | F 1.5       | F 0.5      | M 11.5     | M 12.0      | S 11.0      | M 18.5      | D 18.0      | S 16.5      | D 14.0      |
| 8.                   | F 1.5      | S -2.0      | M 0.5      | S -1.0      | S -1.0     | D 13.5     | D 10.5      | S 14.0      | D 12.5      | F 18.0      | M 15.0      | M 15.0      |
| 9.                   | S 4.0      | M -1.5      | D 1.0      | S 0         | S 4.5      | M 15.0     | F 11.0      | M 15.5      | M 11.0      | S 21.5      | D 16.5      | D 15.5      |
| 10.                  | S 3.0      | D -0.5      | F 1.0      | M 0         | M 1.0      | D 13.5     | S 11.0      | D 15.5      | D 12.0      | S 22.5      | M 18.0      | F 13.5      |
| 11.                  | M 2.5      | M -3.5      | S 0        | D -1.5      | D 2.0      | F 14.5     | S 13.0      | M 18.0      | F 13.5      | M 21.0      | D 16.5      | S 12.0      |
| 12.                  | D 3.5      | D -7.0      | S 1.0      | M -2.0      | M 0        | S 10.0     | M 15.0      | D 18.0      | S 13.0      | D 20.0      | F 18.0      | S 15.0      |
| 13.                  | M 5.0      | F -8.0      | M 2.5      | D -4.5      | D 0.5      | S 5.0      | D 19.5      | F 19.5      | S 17.0      | M 21.0      | S 19.5      | M 12.0      |
| 14.                  | D 4.5      | S -4.5      | D 5.5      | F -8.0      | F 3.0      | M 3.0      | M 24.0      | S 22.0      | M 17.5      | D 16.0      | S 19.5      | D 8.0       |
| 15.                  | F -1.5     | S -2.0      | M 3.0      | S -7.0      | S 3.0      | D 4.5      | D 18.0      | S 18.5      | D 15.0      | F 19.5      | M 20.0      | M 13.5      |
| 16.                  | S -3.0     | M -0.5      | D 4.0      | S -5.5      | S -0.5     | M 6.0      | F 15.0      | M 19.5      | M 20.5      | S 17.5      | D 19.5      | D 9.5       |
| 17.                  | S -1.0     | D 2.0       | F 4.5      | M -3.5      | M -1.0     | D 4.0      | S 11.0      | D 20.0      | D 24.0      | S 18.0      | M 12.5      | F 11.0      |
| 18.                  | M 2.0      | M 0         | S 2.5      | D -3.0      | D -0.5     | F 3.0      | S 11.0      | M 16.5      | F 18.0      | M 18.0      | D 15.5      | S 12.5      |
| 19.                  | D 3.0      | D 0         | S 5.0      | M -4.0      | M -1.0     | S 2.0      | M 6.5       | D 17.0      | S 17.5      | D 17.0      | F 12.0      | S 9.0       |
| 20.                  | M 3.5      | F -0.5      | M 3.0      | D -3.0      | D 1.5      | S 2.0      | D 6.0       | F 15.0      | S 21.0      | M 19.0      | S 10.0      | M 8.0       |
| 21.                  | D 4.0      | S 2.5       | D 1.5      | F 4.0       | F 1.5      | M 4.5      | M 7.5       | S 16.0      | M 19.0      | D 15.0      | S 12.0      | D 12.0      |
| 22.                  | F 4.5      | S 3.5       | M 5.5      | S 4.5       | S 2.0      | D 9.0      | D 10.0      | S 15.5      | D 20.0      | F 13.5      | M 15.0      | M 14.0      |
| 23.                  | S 4.0      | M 6.0       | D 8.5      | S 5.0       | S 2.0      | M 8.5      | F 9.5       | M 16.0      | M 22.0      | S 13.0      | D 11.5      | D 13.0      |
| 24.                  | S 8.0      | D 3.0       | F 3.5      | M 3.0       | M 2.0      | D 7.0      | S 13.5      | D 20.5      | D 25.5      | S 14.0      | M 11.0      | F 12.5      |
| 25.                  | M 7.0      | M 3.0       | S 5.0      | D 1.5       | D 1.5      | F 10.0     | S 17.5      | M 17.5      | F 22.5      | M 15.0      | D 13.5      | S 10.5      |
| 26.                  | D 7.0      | D 1.0       | S 8.0      | M -1.0      | M 1.0      | S 12.0     | M 18.0      | D 15.0      | S 19.0      | D 13.5      | F 14.5      | S 11.5      |
| 27.                  | M 8.0      | F -1.5      | M 5.5      | D -1.5      | D 1.0      | S 12.0     | D 11.0      | F 13.0      | S 22.0      | M 11.0      | S 14.5      | M 11.0      |
| 28.                  | D 6.5      | S -1.0      | D 4.5      | F 0         | F 1.5      | M 10.0     | M 16.0      | S 13.0      | M 22.0      | D 12.5      | S 9.0       | D 13.0      |
| 29.                  | F 3.0      | S -2.5      | M 6.5      | S 1.0       | S 1.0      | D 8.5      | D 15.0      | S 13.5      | D 23.5      | F 13.5      | M 11.5      | M 12.5      |
| 30.                  | S 2.5      | M -5.0      | D 4.5      | S 5.5       | S 5.5      | M 7.0      | F 11.5      | M 13.5      | M 25.0      | S 15.0      | D 7.5       | D 8.5       |
| 31.                  |            | D -8.0      | F 5.0      |             | M 6.0      |            | S 13.0      |             | D 20.0      | S 14.5      |             | F 9.0       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>5.1</b> | <b>-0.6</b> | <b>2.8</b> | <b>-0.6</b> | <b>1.3</b> | <b>7.6</b> | <b>13.0</b> | <b>15.2</b> | <b>18.6</b> | <b>17.7</b> | <b>14.4</b> | <b>11.7</b> |

St. Arnold WWJahr 1969  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | S 11.0     | M -0.5      | D -10.5     | S -6.0     | S -3.0     | M 4.5      | F 5.0       | M 13.5      | M 12.0      | S 19.0      | D 19.5      | D 12.0      |
| 2.                        | S 10.0     | D 0         | F -8.5      | M -5.0     | M 2.0      | D 1.5      | S 5.5       | D 10.0      | D 13.0      | S 21.0      | M 13.5      | F 12.5      |
| 3.                        | M 13.5     | M 4.0       | S 0.5       | D 3.0      | D 1.0      | F 1.5      | S 10.0      | M 10.5      | F 12.5      | M 21.0      | D 16.5      | S 9.5       |
| 4.                        | D 14.0     | D 2.5       | S -2.0      | M 4.5      | M 1.0      | S 1.5      | M 10.5      | D 13.5      | S 12.0      | D 19.5      | F 15.0      | S 10.5      |
| 5.                        | M 7.5      | F -1.0      | M -5.0      | D 4.0      | D 0        | S 1.0      | D 11.0      | F 14.0      | S 14.5      | M 18.0      | S 15.0      | M 12.0      |
| 6.                        | D 4.0      | S -1.0      | D -3.1      | F 2.0      | F 1.0      | M 2.5      | M 14.5      | S 17.0      | M 16.5      | D 21.0      | S 15.0      | D 13.5      |
| 7.                        | F 3.0      | S -1.5      | M -0.4      | S 0        | S 1.0      | D 3.0      | D 18.0      | S 20.0      | D 19.0      | F 21.0      | M 12.0      | M 13.0      |
| 8.                        | S 5.5      | M -1.5      | D -3.4      | S 2.5      | S 0        | M 1.5      | F 17.0      | M 21.5      | M 23.0      | S 20.5      | D 15.0      | D 10.5      |
| 9.                        | S 7.0      | D 0         | F -3.8      | M 3.0      | M -0.5     | D 1.0      | S 18.0      | D 22.0      | D 21.5      | S 16.5      | M 18.0      | F 8.5       |
| 10.                       | M 7.0      | M -3.0      | S -0.3      | D 2.5      | D -1.5     | F 2.0      | S 16.5      | M 21.5      | F 18.5      | M 17.0      | D 17.0      | S 10.5      |
| 11.                       | D 9.0      | D -5.5      | S 1.4       | M 1.0      | M -2.0     | S 3.5      | M 18.5      | D 21.0      | S 16.5      | D 15.0      | F 13.5      | S 12.0      |
| 12.                       | M 13.5     | F -3.5      | M 3.3       | D 0.5      | D -0.5     | S 5.0      | D 16.0      | F 20.5      | S 16.0      | M 13.0      | S 12.5      | M 13.0      |
| 13.                       | D 10.5     | S -0.5      | D 2.0       | F 0        | F 2.0      | M 8.5      | M 14.0      | S 15.5      | M 18.0      | D 14.0      | S 14.0      | D 13.0      |
| 14.                       | F 6.0      | S 0         | M 3.0       | S 4.0      | S 0        | D 6.5      | D 12.5      | S 13.0      | D 19.0      | F 19.0      | M 13.0      | M 12.0      |
| 15.                       | S 6.5      | M 0.5       | D 3.5       | S -4.0     | S 0        | M 4.0      | F 13.0      | M 11.5      | M 11.5      | S 14.0      | D 14.0      | D 8.0       |
| 16.                       | S 7.0      | D 0         | F 2.5       | M -3.5     | M 2.5      | D 9.0      | S 14.5      | D 13.0      | D 12.5      | S 17.0      | M 16.5      | F 6.5       |
| 17.                       | M 8.0      | M -5.5      | S 5.0       | D -2.5     | D 4.5      | F 12.0     | S 12.5      | M 18.0      | F 12.5      | M 16.0      | D 11.0      | S 8.5       |
| 18.                       | D 5.5      | D -7.0      | S -1.0      | M -2.0     | M 6.5      | S 14.0     | M 12.0      | D 21.0      | S 12.0      | D 14.0      | F 12.0      | S 7.0       |
| 19.                       | M 5.5      | F -5.5      | M -0.5      | D -7.5     | D 4.0      | S 10.5     | D 13.0      | F 19.5      | S 15.0      | M 14.0      | S 14.5      | M 11.5      |
| 20.                       | D 10.0     | S -7.5      | D -3.0      | F 1.0      | F 4.0      | M 8.5      | M 12.0      | S 21.0      | M 15.0      | D 19.0      | S 16.0      | D 7.5       |
| 21.                       | F 6.0      | S -9.5      | M -4.0      | S 4.0      | S 6.0      | D 5.5      | D 12.0      | S 22.5      | D 11.5      | F 16.5      | M 16.5      | M 6.5       |
| 22.                       | S 6.5      | M -4.0      | D -3.5      | S 4.5      | S 8.5      | M 9.0      | F 9.0       | M 23.0      | M 12.5      | S 16.0      | D 12.5      | D 7.5       |
| 23.                       | S 8.5      | D -0.5      | F -1.0      | M 7.0      | M 5.0      | D 11.5     | S 8.0       | D 20.0      | D 13.5      | S 14.5      | M 9.5       | F 7.5       |
| 24.                       | M 6.0      | M 0.5       | S 2.5       | D 4.0      | D 8.5      | F 10.5     | S 9.0       | M 17.5      | F 17.0      | M 16.0      | D 8.0       | S 6.5       |
| 25.                       | D 1.0      | D 1.5       | S 3.5       | M 3.5      | M 6.5      | S 11.0     | M 13.5      | D 18.5      | S 18.0      | D 17.0      | F 11.5      | S 10.0      |
| 26.                       | M 1.0      | F 2.5       | M 5.5       | D 2.0      | D 0.5      | S 9.0      | D 14.5      | F 16.5      | S 14.0      | M 14.0      | S 15.0      | M 11.0      |
| 27.                       | D -1.0     | S 0         | D 5.0       | F 1.0      | F 3.5      | M 7.5      | M 12.0      | S 19.0      | M 14.5      | D 15.0      | S 14.5      | D 8.0       |
| 28.                       | F 3.5      | S -3.0      | M 3.0       | S -1.0     | S 1.5      | D 5.0      | D 9.5       | S 24.0      | D 17.0      | F 16.0      | M 14.0      | M 8.5       |
| 29.                       | S 2.5      | M -5.5      | D -0.5      | S 2.5      | S 2.5      | M 6.0      | F 11.5      | M 16.5      | M 19.0      | S 16.0      | D 12.5      | D 9.5       |
| 30.                       | S 1.5      | D -5.5      | F -1.5      | M 5.0      | M 5.0      | D 3.5      | S 14.5      | D 12.0      | D 15.0      | S 18.5      | M 15.0      | F 9.5       |
| 31.                       |            | M -4.0      | S -3.0      |            | D 6.0      |            | S 12.5      |             | F 16.5      | M 18.0      |             | S 12.5      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>6.7</b> | <b>-2.1</b> | <b>-0.5</b> | <b>0.8</b> | <b>2.4</b> | <b>6.0</b> | <b>12.6</b> | <b>17.6</b> | <b>15.5</b> | <b>17.0</b> | <b>14.1</b> | <b>10.0</b> |

 St. Arnold WWJahr 1970  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 11.8     | D 7.2      | F -3.0     | M -6.5     | M -4.0     | D 2.5      | S 7.0       | D 19.0      | D 13.9      | S 19.6      | M 14.1      | F 8.0      |
| 2.                        | M 8.8      | M 4.1      | S -2.7     | D 0.5      | D -4.9     | F 6.1      | S 12.0      | M 21.5      | F 12.2      | M 16.5      | D 13.2      | S 7.1      |
| 3.                        | D 12.6     | D 9.0      | S -8.3     | M 5.8      | M -7.0     | S 6.0      | M 10.0      | D 20.0      | S 19.9      | D 16.4      | F 15.4      | S 11.6     |
| 4.                        | M 8.4      | F 1.5      | M -7.5     | D 4.0      | D -11.0    | S 8.0      | D 12.6      | F 15.0      | S 24.5      | M 18.9      | S 9.5       | M 1.0      |
| 5.                        | D 7.8      | S 6.0      | D -15.5    | F 3.5      | F -11.6    | M 7.2      | M 12.2      | S 12.5      | M 20.2      | D 18.5      | S 12.4      | D 0.8      |
| 6.                        | F 4.5      | S 5.5      | M -7.9     | S 2.8      | S -11.2    | D 5.5      | D 15.0      | S 17.0      | D 17.1      | F 16.5      | M 10.0      | M 6.5      |
| 7.                        | S 4.4      | M 3.8      | D 3.0      | S 4.8      | S -2.0     | M 5.5      | F 13.0      | M 13.0      | M 20.6      | S 14.8      | D 10.6      | D 8.0      |
| 8.                        | S 0        | D -1.0     | F -1.3     | M 4.0      | M 2.0      | D 6.1      | S 16.2      | D 13.0      | D 21.4      | S 15.1      | M 12.5      | F 10.5     |
| 9.                        | M 7.5      | M 3.5      | S -2.0     | D 4.0      | D -1.0     | F 4.0      | S 14.5      | M 14.5      | F 18.8      | M 18.4      | D 10.5      | S 11.5     |
| 10.                       | D 5.4      | D 5.4      | S -3.3     | M -2.0     | M -0.3     | S 3.0      | M 17.0      | D 13.0      | S 17.9      | D 16.6      | F 8.6       | S 12.6     |
| 11.                       | M 8.0      | F 5.8      | M -1.5     | D 1.8      | D -0.2     | S 1.7      | D 18.5      | F 13.5      | S 18.4      | M 15.9      | S 11.0      | M 11.9     |
| 12.                       | D 11.4     | S -2.5     | D 0.5      | F 6.5      | F 3.5      | M 4.8      | M 13.0      | S 11.0      | M 13.5      | D 15.8      | S 12.3      | D 10.7     |
| 13.                       | F 4.5      | S 0.6      | M -3.6     | S 1.0      | S 0.5      | D 4.0      | D 14.0      | S 11.0      | D 14.4      | F 17.4      | M 10.0      | M 4.2      |
| 14.                       | S 0.4      | M 4.5      | D -4.2     | S 4.0      | S 6.3      | M 5.5      | F 14.8      | M 12.0      | M 15.0      | S 16.0      | D 4.5       | D -3.0     |
| 15.                       | S 3.4      | D 2.0      | F 2.5      | M 4.1      | M 2.2      | D 5.4      | S 16.5      | D 10.4      | D 13.8      | S 13.0      | M 4.8       | F 0        |
| 16.                       | M 2.0      | M 2.3      | S 1.8      | D -1.2     | D 2.9      | F 3.5      | S 18.0      | M 10.1      | F 12.6      | M 13.0      | D 9.0       | S 3.5      |
| 17.                       | D 3.0      | D 2.0      | S -1.6     | M 3.2      | M 5.0      | S 7.3      | M 16.0      | D 9.0       | S 13.0      | D 14.8      | F 11.0      | S 10.0     |
| 18.                       | M 11.4     | F 2.8      | M 4.2      | D 2.0      | D 7.5      | S 11.0     | D 13.2      | F 9.0       | S 13.4      | M 19.8      | S 10.4      | M 14.3     |
| 19.                       | D 13.0     | S 4.5      | D 5.2      | F 1.8      | F 4.2      | M 7.4      | M 16.1      | S 11.7      | M 11.8      | D 20.4      | S 8.7       | D 9.6      |
| 20.                       | F 2.8      | S 5.4      | M 2.1      | S 5.8      | S 5.7      | D 8.5      | D 14.1      | S 12.0      | D 11.0      | F 17.4      | M 9.0       | M 8.8      |
| 21.                       | S 4.9      | M 2.5      | D 0.1      | S 3.5      | S 4.8      | M 14.5     | F 16.4      | M 11.0      | M 14.2      | S 15.8      | D 8.4       | D 12.0     |
| 22.                       | S 2.5      | D -1.3     | F 5.0      | M 2.7      | M 0        | D 18.0     | S 16.1      | D 12.8      | D 16.6      | S 15.2      | M 12.0      | F 12.5     |
| 23.                       | M 3.0      | M -4.1     | S 5.9      | D 2.9      | D 2.8      | F 9.9      | S 11.5      | M 14.9      | F 17.5      | M 12.8      | D 13.7      | S 8.4      |
| 24.                       | D 3.0      | D -8.5     | S 6.5      | M 4.0      | M 6.8      | S 2.9      | M 7.5       | D 16.5      | S 20.0      | D 13.0      | F 10.6      | S 10.0     |
| 25.                       | M 2.0      | F -4.5     | M 6.1      | D -0.5     | D 4.0      | S 7.1      | D 9.5       | F 18.2      | S 15.5      | M 12.8      | S 3.5       | M 7.2      |
| 26.                       | D 3.0      | S -5.4     | D 7.5      | F -6.0     | F 1.2      | M 3.0      | M 11.5      | S 12.4      | M 20.2      | D 15.7      | S 9.7       | D 0        |
| 27.                       | F 1.6      | S -6.0     | M 3.5      | S -8.2     | S 0        | D 5.5      | D 12.0      | S 11.9      | D 17.5      | F 13.1      | M 10.8      | M -0.6     |
| 28.                       | S 1.0      | M -4.0     | D 4.5      | S -2.9     | S 3.0      | M 5.8      | F 12.5      | M 12.6      | M 14.5      | S 15.6      | D 4.9       | D 0.6      |
| 29.                       | S 6.4      | D -3.5     | F 1.5      | M 3.0      | M 3.0      | D 5.5      | S 15.5      | D 9.7       | D 15.0      | S 14.8      | M 9.1       | F 0.5      |
| 30.                       | M 9.5      | M -1.7     | S 4.5      | D 3.9      | F 7.2      | S 17.5     | S 17.5      | M 12.4      | F 19.4      | M 12.0      | D 14.2      | S 3.0      |
| 31.                       |            | D -5.3     | S 0.8      |            | M 3.8      |            | M 16.0      |             | S 17.2      | D 13.1      |             | S 8.2      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.6</b> | <b>1.0</b> | <b>0.1</b> | <b>1.6</b> | <b>0.6</b> | <b>6.4</b> | <b>13.9</b> | <b>13.4</b> | <b>16.5</b> | <b>15.8</b> | <b>10.1</b> | <b>6.8</b> |

 St. Arnold WWJahr 1971  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1972

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September  | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1.                        | M 9.2      | M -0.5     | S -0.5      | D 0        | M -1.6     | S 10.1     | M 13.0      | D 11.4      | S 11.5      | D 14.6      | F 11.4     | S 3.7      |
| 2.                        | D 8.9      | D 1.2      | S 1.0       | M 1.0      | D 1.6      | S 10.1     | D 13.5      | F 15.0      | S 12.0      | M 13.6      | S 11.5     | M 3.5      |
| 3.                        | M 5.2      | F 1.0      | M 1.7       | D 1.5      | F 5.4      | M 7.5      | M 11.1      | S 15.4      | M 14.0      | D 11.6      | S 11.9     | D 2.7      |
| 4.                        | D 5.9      | S 4.5      | D 1.9       | F 0.2      | S -1.2     | D 8.4      | D 11.5      | S 20.0      | D 18.8      | F 15.3      | M 9.6      | M 2.9      |
| 5.                        | F 9.5      | S 4.7      | M -2.5      | S 0.2      | S 1.5      | M 6.7      | F 11.7      | M 16.1      | M 19.0      | S 15.0      | D 10.6     | D 3.5      |
| 6.                        | S 1.5      | M 4.4      | D -2.9      | S 6.1      | M 3.4      | D 10.5     | S 10.2      | D 9.5       | D 14.5      | S 18.3      | M 12.0     | F 4.4      |
| 7.                        | S 5.2      | D 4.1      | F -3.5      | M 3.5      | D -0.5     | F 7.6      | S 11.2      | M 11.5      | F 12.6      | M 18.1      | D 14.0     | S 3.5      |
| 8.                        | M 4.4      | M 0.4      | S -0.9      | D -0.6     | M 1.0      | S 6.9      | M 14.0      | D 13.1      | S 18.0      | D 15.8      | F 13.1     | S 1.4      |
| 9.                        | D -2.0     | D 7.5      | S -1.5      | M 0        | D 1.1      | S 8.0      | D 11.2      | F 11.4      | S 13.4      | M 18.1      | S 11.0     | M 6.4      |
| 10.                       | M -3.7     | F 7.5      | M 3.0       | D 1.5      | F -0.2     | M 5.3      | M 9.0       | S 13.0      | M 12.4      | D 15.3      | S 8.0      | D 0.9      |
| 11.                       | D 0.1      | S 6.4      | D 4.2       | F 2.5      | S -5.2     | D 4.4      | D 9.8       | S 11.6      | D 16.0      | F 15.0      | M 8.1      | M 6.1      |
| 12.                       | F 2.0      | S 6.0      | M 3.0       | S 3.0      | S -2.1     | M 5.5      | F 6.3       | M 10.0      | M 14.8      | S 17.7      | D 10.0     | D 7.0      |
| 13.                       | S 2.4      | M 5.6      | D -1.0      | S -1.4     | M 0.5      | D 3.7      | S 6.2       | D 12.8      | D 15.2      | S 16.8      | M 10.5     | F 1.6      |
| 14.                       | S 5.1      | D 5.1      | F -0.5      | M 1.0      | D 4.0      | F 4.0      | S 8.5       | M 10.7      | F 15.9      | M 15.0      | D 7.8      | S 6.0      |
| 15.                       | M 7.0      | M 7.1      | S -1.0      | D 2.9      | M 2.0      | S 2.8      | M 7.6       | D 10.4      | S 16.9      | D 13.6      | F 7.2      | S 8.5      |
| 16.                       | D 4.0      | D 1.5      | S -9.5      | M 0.8      | D 3.5      | S 5.2      | D 5.4       | F 14.0      | S 17.2      | M 13.6      | S 7.2      | M 2.2      |
| 17.                       | M 8.5      | F 1.0      | M -13.6     | D -0.2     | F 7.1      | M 3.5      | M 7.0       | S 16.0      | M 22.9      | D 10.6      | S 6.0      | D 8.0      |
| 18.                       | D -0.5     | S 4.0      | D -3.0      | F 0.5      | S 5.2      | D 4.2      | D 10.4      | S 12.3      | D 23.5      | F 11.0      | M 6.4      | M 4.0      |
| 19.                       | F -5.5     | S 6.2      | M 2.0       | S 1.2      | S 2.0      | M 7.2      | F 10.5      | M 12.0      | M 23.0      | S 11.8      | D 4.6      | D 1.9      |
| 20.                       | S -0.5     | M 11.2     | D 0.4       | S 2.8      | M 3.0      | D 3.0      | S 8.0       | D 13.0      | D 22.9      | S 13.8      | M 5.1      | F 1.6      |
| 21.                       | S 0.5      | D 7.8      | F -1.2      | M 3.2      | D -0.2     | F 4.8      | S 15.0      | M 12.0      | F 24.0      | M 12.0      | D 8.0      | S 5.8      |
| 22.                       | M 1.0      | M 9.0      | S -2.9      | D -1.0     | M 3.5      | S 3.8      | M 17.0      | D 9.9       | S 17.5      | D 12.5      | F 7.0      | S 10.1     |
| 23.                       | D 0.4      | D 3.5      | S -5.6      | M 2.0      | D 1.2      | S 9.5      | D 15.7      | F 12.0      | S 17.6      | M 12.0      | S 6.0      | M 7.7      |
| 24.                       | M -1.1     | F 6.0      | M 0.6       | D 2.3      | F 2.0      | M 2.8      | M 12.4      | S 12.4      | M 16.5      | D 11.7      | S 5.6      | D 3.4      |
| 25.                       | D 7.5      | S -1.4     | D -3.4      | F 0.3      | S 9.0      | D 4.5      | D 12.5      | S 17.8      | D 14.0      | F 12.8      | M 1.7      | M 2.1      |
| 26.                       | F 6.8      | S 5.0      | M 1.0       | S 2.6      | S 4.0      | M 5.8      | F 9.0       | M 19.5      | M 12.8      | S 12.5      | D 10.0     | D 10.8     |
| 27.                       | S 4.3      | M 1.2      | D -1.7      | S 3.0      | M 3.0      | D 4.5      | S 9.5       | D 15.0      | D 14.5      | S 14.1      | M 6.1      | F 10.8     |
| 28.                       | S 2.5      | D -5.0     | F -4.5      | M 0.6      | D 4.5      | F 7.4      | S 11.6      | M 12.5      | F 13.2      | M 14.6      | D 3.2      | S 6.4      |
| 29.                       | M -0.5     | M 0.5      | S -10.6     | D -0.5     | M 5.5      | S 11.4     | M 10.4      | D 9.3       | S 15.1      | D 13.4      | F 9.0      | S 2.7      |
| 30.                       | D 3.5      | D 1.2      | S -11.5     |            | D 8.0      | S 14.0     | D 10.2      | F 9.0       | S 15.4      | M 11.0      | S 7.4      | M 4.5      |
| 31.                       |            | F 1.5      | M -12.5     |            | F 4.9      |            | M 8.8       |             | M 15.4      | D 10.0      |            | D 2.1      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>3.1</b> | <b>3.8</b> | <b>-2.4</b> | <b>1.3</b> | <b>2.4</b> | <b>6.4</b> | <b>10.6</b> | <b>13.0</b> | <b>16.5</b> | <b>13.9</b> | <b>8.3</b> | <b>4.7</b> |

 St. Arnold WWJahr 1972  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1973

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | M 7.0      | F 8.5      | M -5.5     | D 2.5      | D 3.5      | S 5.5      | D 7.0       | F 13.0      | S 24.0      | M 21.0      | S 18.0      | M 7.5      |
| 2.                        | D 7.0      | S 8.0      | D -1.0     | F 2.0      | F 3.0      | M 3.0      | M 7.0       | S 10.0      | M 24.5      | D 19.0      | S 16.0      | D 12.0     |
| 3.                        | F 7.0      | S 6.5      | M 2.5      | S 0        | S 5.0      | D 1.5      | D 13.0      | S 14.0      | D 20.5      | F 19.0      | M 11.5      | M 12.0     |
| 4.                        | S 9.0      | M 7.0      | D 1.5      | S -0.5     | S 6.0      | M 5.5      | F 15.0      | M 13.0      | M 22.0      | S 17.0      | D 19.0      | D 12.0     |
| 5.                        | S 9.5      | D 8.5      | F 0.5      | M 1.5      | M 7.0      | D 6.5      | S 14.5      | D 11.0      | D 25.5      | S 16.0      | M 21.5      | F 12.0     |
| 6.                        | M 11.0     | M 10.0     | S 1.0      | D 6.0      | D 4.0      | F 5.0      | S 13.0      | M 13.0      | F 13.0      | M 21.0      | D 20.5      | S 12.5     |
| 7.                        | D 11.0     | D 6.5      | S 1.5      | M 7.0      | M 3.0      | S 3.0      | M 8.5       | D 15.0      | S 18.0      | D 15.0      | F 16.5      | S 12.5     |
| 8.                        | M 7.0      | F 5.0      | M 3.0      | D 6.0      | D 6.0      | S 3.5      | D 8.5       | F 13.5      | S 15.0      | M 13.5      | S 18.5      | M 12.0     |
| 9.                        | D 9.5      | S 5.0      | D 3.0      | F 3.5      | F 2.0      | M 2.0      | M 10.0      | S 16.5      | M 14.0      | D 15.0      | S 15.0      | D 11.5     |
| 10.                       | F 8.0      | S 6.0      | M 2.5      | S 1.5      | S 4.0      | D 4.5      | D 7.0       | S 13.0      | D 19.5      | F 20.5      | M 12.0      | M 9.5      |
| 11.                       | S 5.0      | M 4.0      | D 2.0      | S 3.5      | S 2.5      | M 3.0      | F 8.0       | M 13.0      | M 16.0      | S 19.0      | D 10.0      | D 4.0      |
| 12.                       | S 7.0      | D 6.0      | F 1.0      | M 3.5      | M 2.0      | D 1.0      | S 10.0      | D 18.0      | D 16.0      | S 17.5      | M 13.5      | F 3.0      |
| 13.                       | M 4.5      | M 9.0      | S 0        | D 1.5      | D 1.0      | F 2.0      | S 10.0      | M 13.0      | F 16.0      | M 20.0      | D 11.5      | S 3.5      |
| 14.                       | D 2.0      | D 9.0      | S 3.0      | M 1.5      | M 3.5      | S 4.5      | M 6.0       | D 11.0      | S 20.5      | D 21.0      | F 13.5      | S 6.0      |
| 15.                       | M 2.5      | F 4.0      | M 4.5      | D 2.0      | D 2.0      | S 5.0      | D 7.0       | F 14.0      | S 17.0      | M 21.0      | S 16.0      | M 8.5      |
| 16.                       | D 2.0      | S 1.5      | D 2.5      | F -1.0     | F 4.0      | M 7.5      | M 9.5       | S 16.0      | M 18.0      | D 22.0      | S 17.0      | D 6.5      |
| 17.                       | F 2.5      | S 2.0      | M 2.0      | S 1.0      | S 6.5      | D 5.5      | D 12.0      | S 18.5      | D 15.0      | F 23.0      | M 16.5      | M 4.5      |
| 18.                       | S 0.5      | M 1.0      | D 0        | S 1.0      | S 4.5      | M 5.0      | F 13.0      | M 16.0      | M 14.5      | S 18.5      | D 17.0      | D 4.5      |
| 19.                       | S 2.0      | D 1.0      | F -0.5     | M 1.5      | M 5.0      | D 3.5      | S 16.0      | D 19.5      | D 16.5      | S 19.0      | M 14.0      | F 7.0      |
| 20.                       | M 3.5      | M -1.5     | S 0.5      | D 5.5      | D 6.5      | F 2.5      | S 14.5      | M 19.5      | F 16.5      | M 17.5      | D 15.0      | S 9.5      |
| 21.                       | D 6.0      | D -3.5     | S 2.0      | M 4.5      | M 4.5      | S 3.5      | M 16.5      | D 17.0      | S 14.5      | D 12.0      | F 12.0      | S 6.5      |
| 22.                       | M 5.5      | F -4.0     | M 2.5      | D 2.0      | D 5.0      | S 7.0      | D 16.0      | F 18.0      | S 15.0      | M 14.0      | S 9.5       | M 8.0      |
| 23.                       | D 3.0      | S -1.5     | D 2.0      | F 0        | F 6.0      | M 9.0      | M 14.0      | S 19.0      | M 12.5      | D 16.0      | S 8.0       | D 8.0      |
| 24.                       | F 2.0      | S -0.5     | M 0        | S 0        | S 9.5      | D 6.0      | D 11.0      | S 18.5      | D 13.0      | F 15.0      | M 9.5       | M 6.0      |
| 25.                       | S -0.5     | M -0.5     | D 1.0      | S -0.5     | S 6.5      | M 8.0      | F 10.0      | M 18.0      | M 14.0      | S 15.0      | D 9.5       | D 8.5      |
| 26.                       | S 1.5      | D 1.5      | F 4.0      | M -1.0     | M 7.5      | D 7.0      | S 12.0      | D 23.0      | D 13.5      | S 16.5      | M 11.0      | F 6.0      |
| 27.                       | M 3.0      | M 2.0      | S 4.0      | D -0.5     | D 6.0      | F 9.5      | S 16.0      | M 25.5      | F 14.0      | M 19.5      | D 12.0      | S 6.5      |
| 28.                       | D 4.0      | D 1.5      | S 3.5      | M -1.5     | M 5.0      | S 7.5      | M 17.0      | D 19.0      | S 18.0      | D 18.0      | F 13.0      | S 8.0      |
| 29.                       | M 5.0      | F -2.0     | M 7.0      |            | D 4.0      | S 6.0      | D 12.0      | F 16.5      | S 17.0      | M 18.0      | S 9.5       | M 8.0      |
| 30.                       | D 7.0      | S -4.5     | D 6.5      |            | F 7.0      | M 13.0     | M 14.0      | S 18.5      | M 14.0      | D 15.0      | S 9.5       | D 9.5      |
| 31.                       |            | S -6.5     | M 3.0      |            | S 5.5      |            | D 16.5      |             | D 16.0      | F 15.5      |             | M 7.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.1</b> | <b>2.9</b> | <b>1.9</b> | <b>1.9</b> | <b>4.8</b> | <b>5.2</b> | <b>11.8</b> | <b>16.1</b> | <b>16.9</b> | <b>17.7</b> | <b>13.9</b> | <b>8.1</b> |

St. Arnold WWJahr 1973  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1974

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 4.5      | S -7.5     | D -1.0     | F 8.0      | F 3.5      | M 10.5     | M 7.0       | S 10.0      | M 14.0      | D 16.5      | S 14.5      | D 7.0      |
| 2.                        | F 6.5      | S -5.0     | M 0        | S 5.0      | S 2.0      | D 13.0     | D 12.5      | S 18.0      | D 16.0      | F 15.0      | M 17.5      | M 4.0      |
| 3.                        | S 7.0      | M 1.5      | D 0.5      | S 2.0      | S 2.5      | M 12.0     | F 12.0      | M 11.0      | M 13.0      | S 18.0      | D 14.0      | D 6.0      |
| 4.                        | S 10.5     | D 6.0      | F 2.0      | M 1.0      | M 2.5      | D 12.0     | S 10.5      | D 11.0      | D 13.5      | S 18.0      | M 13.5      | F 7.0      |
| 5.                        | M 8.0      | M 6.5      | S 5.0      | D 3.5      | D 2.0      | F 10.0     | S 7.5       | M 16.0      | F 15.0      | M 13.0      | D 16.0      | S 8.0      |
| 6.                        | D 5.5      | D 5.0      | S 4.5      | M 2.5      | M 4.0      | S 11.5     | M 3.5       | D 10.5      | S 13.0      | D 14.0      | F 12.5      | S 8.5      |
| 7.                        | M 7.5      | F 4.5      | M 5.0      | D 2.5      | D 2.0      | S 13.0     | D 5.5       | F 11.0      | S 13.0      | M 17.0      | S 13.0      | M 5.0      |
| 8.                        | D 11.0     | S 2.5      | D 4.0      | F 6.0      | F 2.0      | M 10.5     | M 9.0       | S 9.0       | M 17.5      | D 16.0      | S 12.5      | D 5.0      |
| 9.                        | F 10.0     | S -3.0     | M 3.5      | S 9.0      | S 2.0      | D 9.0      | D 10.0      | S 10.0      | D 16.0      | F 15.0      | M 9.5       | M 7.0      |
| 10.                       | S 8.5      | M -2.0     | D 4.5      | S 10.5     | S 3.5      | M 13.5     | F 12.5      | M 9.5       | M 17.0      | S 13.0      | D 10.5      | D 5.5      |
| 11.                       | S 6.0      | D 1.5      | F 5.0      | M 11.0     | M 5.0      | D 12.5     | S 11.5      | D 9.5       | D 15.0      | S 14.0      | M 14.0      | F 6.0      |
| 12.                       | M 7.5      | M 4.0      | S 7.0      | D 6.0      | D 5.5      | F 5.0      | S 16.0      | M 11.5      | F 15.5      | M 14.0      | D 18.0      | S 7.0      |
| 13.                       | D 6.0      | D 4.0      | S 8.0      | M 3.5      | M 4.0      | S 6.0      | M 15.5      | D 17.0      | S 17.5      | D 16.5      | F 17.0      | S 3.5      |
| 14.                       | M 5.0      | F 0.5      | M 8.0      | D 4.0      | D 3.0      | S 7.5      | D 10.0      | F 18.0      | S 13.5      | M 22.0      | S 14.0      | M 3.0      |
| 15.                       | D 6.0      | S 1.5      | D 8.5      | F 5.5      | F 5.0      | M 6.0      | M 10.0      | S 18.5      | M 17.5      | D 22.5      | S 17.0      | D 3.5      |
| 16.                       | F 4.5      | S 4.0      | M 6.5      | S 5.0      | S 8.0      | D 7.0      | D 11.5      | S 19.5      | D 15.5      | F 23.0      | M 15.0      | M 2.5      |
| 17.                       | S 2.5      | M 2.0      | D 6.0      | S 3.5      | S 9.0      | M 9.0      | F 13.5      | M 18.5      | M 14.0      | S 16.0      | D 14.5      | D 5.0      |
| 18.                       | S 3.5      | D 1.0      | F 8.0      | M 4.0      | M 7.5      | D 8.0      | S 17.5      | D 13.0      | D 12.5      | S 16.0      | M 8.0       | F 6.5      |
| 19.                       | M 6.5      | M 1.5      | S 8.0      | D 2.0      | D 7.5      | F 9.0      | S 17.5      | M 14.0      | F 15.0      | M 15.5      | D 8.5       | S 7.0      |
| 20.                       | D 5.0      | D 4.0      | S 6.0      | M 1.0      | M 7.0      | S 7.5      | M 12.5      | D 15.0      | S 15.0      | D 15.0      | F 8.0       | S 5.0      |
| 21.                       | M 2.0      | F 4.0      | M 3.0      | D 3.5      | D 6.0      | S 7.0      | D 12.5      | F 15.5      | S 15.0      | M 15.5      | S 10.5      | M 3.5      |
| 22.                       | D 8.5      | S 5.5      | D 2.0      | F 5.0      | F 7.5      | M 7.0      | M 9.5       | S 15.0      | M 19.0      | D 15.5      | S 9.5       | D 7.5      |
| 23.                       | F 7.0      | S 5.5      | M 6.5      | S 3.0      | S 8.0      | D 7.0      | D 9.5       | S 18.5      | D 13.5      | F 15.5      | M 9.0       | M 9.0      |
| 24.                       | S 7.5      | M 4.5      | D 5.5      | S 2.0      | S 8.0      | M 7.0      | F 12.0      | M 18.0      | M 12.0      | S 16.5      | D 7.0       | D 9.0      |
| 25.                       | S 2.0      | D 3.0      | F 5.5      | M 2.0      | M 9.0      | D 7.0      | S 10.5      | D 19.0      | D 11.0      | S 17.0      | M 6.0       | F 7.0      |
| 26.                       | M 1.0      | M 3.5      | S 4.0      | D 2.0      | D 10.0     | F 6.0      | S 11.0      | M 17.0      | F 14.0      | M 20.0      | D 8.0       | S 7.0      |
| 27.                       | D 0        | D 6.0      | S 4.0      | M 2.0      | M 11.0     | S 8.0      | M 15.0      | D 13.0      | S 15.0      | D 13.5      | F 11.5      | S 6.0      |
| 28.                       | M 0        | F 6.0      | M 5.5      | D 2.0      | D 11.5     | S 11.0     | D 15.0      | F 13.5      | S 17.0      | M 14.0      | S 8.5       | M 5.0      |
| 29.                       | D -2.0     | S 3.0      | D 3.0      |            | F 9.0      | M 10.0     | M 9.0       | S 17.0      | M 16.5      | D 18.5      | S 8.0       | D 4.0      |
| 30.                       | F -6.0     | S 1.5      | M 4.5      |            | S 9.0      | D 8.0      | D 11.5      | S 16.5      | D 17.0      | F 20.0      | M 6.5       | M 2.0      |
| 31.                       |            | M 0        | D 5.0      |            | S 9.0      |            | F 11.0      |             | M 18.0      | S 18.0      |             | D 3.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.1</b> | <b>2.4</b> | <b>4.8</b> | <b>4.2</b> | <b>6.0</b> | <b>9.0</b> | <b>11.4</b> | <b>14.5</b> | <b>15.1</b> | <b>16.6</b> | <b>11.7</b> | <b>5.6</b> |

 St. Arnold WWJahr 1974  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1975

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                   | F 3.5      | S 8.0      | M 7.0      | S 7.5      | S 5.0      | D 4.5      | D 13.0      | S 6.5       | D 15.0      | F 20.0      | M 18.5      | M 11.0     |
| 2.                   | S 4.0      | M 10.5     | D 6.5      | S 7.5      | S 9.0      | M 1.5      | F 9.0       | M 9.0       | M 18.0      | S 21.5      | D 19.0      | D 14.5     |
| 3.                   | S 5.0      | D 9.5      | F 5.0      | M 3.5      | M 10.0     | D 4.0      | S 7.0       | D 6.5       | D 18.5      | S 23.0      | M 16.5      | F 11.0     |
| 4.                   | M 4.0      | M 7.0      | S 5.5      | D 0        | D 8.5      | F 1.0      | S 8.5       | M 7.5       | F 19.0      | M 25.0      | D 15.5      | S 12.0     |
| 5.                   | D 2.0      | D 4.5      | S 7.5      | M -1.0     | M 7.5      | S 2.5      | M 13.0      | D 13.5      | S 19.0      | D 25.5      | F 12.0      | S 12.0     |
| 6.                   | M 1.0      | F 7.5      | M 8.0      | D 0        | D 8.0      | S 4.0      | D 14.5      | F 15.0      | S 19.5      | M 25.0      | S 13.5      | M 13.0     |
| 7.                   | D 1.0      | S 9.0      | D 3.5      | F -1.5     | F 7.0      | M 4.5      | M 13.0      | S 15.5      | M 23.0      | D 26.0      | S 12.0      | D 11.0     |
| 8.                   | F 5.0      | S 9.0      | M 2.0      | S 0        | S 7.0      | D 4.0      | D 12.5      | S 17.0      | D 25.0      | F 27.5      | M 15.0      | M 10.0     |
| 9.                   | S 8.0      | M 6.0      | D 6.0      | S 1.5      | S 7.5      | M 3.0      | F 12.0      | M 17.5      | M 20.0      | S 27.0      | D 19.0      | D 5.5      |
| 10.                  | S 7.5      | D 4.5      | F 7.0      | M 4.0      | M 7.5      | D 2.5      | S 12.0      | D 18.5      | D 18.0      | S 27.0      | M 17.0      | F 5.0      |
| 11.                  | M 8.5      | M 3.0      | S 7.0      | D 6.5      | D 5.0      | F 5.0      | S 11.0      | M 19.0      | F 19.0      | M 21.0      | D 14.0      | S 3.0      |
| 12.                  | D 7.5      | D 0        | S 8.0      | M 7.0      | M 4.0      | S 6.0      | M 9.0       | D 19.5      | S 18.0      | D 23.0      | F 11.5      | S 3.5      |
| 13.                  | M 9.0      | F 1.5      | M 7.0      | D 5.0      | D 4.0      | S 7.5      | D 14.0      | F 19.5      | S 20.0      | M 22.0      | S 11.5      | M 4.0      |
| 14.                  | D 14.0     | S 4.0      | D 11.5     | F 2.0      | F 5.0      | M 10.0     | M 13.0      | S 17.0      | M 23.0      | D 23.5      | S 13.0      | D 5.5      |
| 15.                  | F 12.0     | S 4.0      | M 12.0     | S -1.5     | S 3.0      | D 8.5      | D 14.0      | S 14.0      | D 18.5      | F 21.0      | M 12.0      | M 7.5      |
| 16.                  | S 9.0      | M 5.5      | D 11.0     | S -1.0     | S 2.0      | M 6.0      | F 14.5      | M 14.0      | M 18.5      | S 17.5      | D 15.5      | D 8.5      |
| 17.                  | S 7.5      | D 4.5      | F 6.5      | M 3.0      | M 0        | D 8.0      | S 16.0      | D 14.0      | D 19.5      | S 17.0      | M 17.5      | F 10.0     |
| 18.                  | M 8.5      | M 3.5      | S 5.5      | D 5.0      | D 0.5      | F 11.5     | S 15.0      | M 15.0      | F 18.5      | M 15.0      | D 16.5      | S 7.5      |
| 19.                  | D 5.0      | D 6.0      | S 2.5      | M 2.5      | M 4.5      | S 11.5     | M 11.0      | D 18.0      | S 17.0      | D 21.0      | F 14.5      | S 8.0      |
| 20.                  | M 5.5      | F 8.0      | M 3.5      | D 1.0      | D 3.0      | S 9.0      | D 12.0      | F 20.0      | S 18.0      | M 21.0      | S 15.0      | M 8.0      |
| 21.                  | D 6.0      | S 7.5      | D 4.0      | F 1.0      | F 2.5      | M 10.5     | M 10.0      | S 21.0      | M 16.0      | D 21.0      | S 11.5      | D 7.0      |
| 22.                  | F 7.5      | S 8.0      | M 5.5      | S 1.5      | S 4.0      | D 14.5     | D 8.0       | S 20.0      | D 18.5      | F 16.0      | M 12.0      | M 7.5      |
| 23.                  | S 8.0      | M 6.5      | D 5.5      | S 2.0      | S 2.0      | M 12.0     | F 8.0       | M 22.0      | M 19.0      | S 15.0      | D 15.5      | D 7.5      |
| 24.                  | S 6.5      | D 6.0      | F 5.0      | M 4.0      | M 1.5      | D 8.5      | S 8.5       | D 18.0      | D 15.0      | S 17.0      | M 15.5      | F 6.0      |
| 25.                  | M 5.5      | M 8.0      | S 6.0      | D 2.0      | D 3.5      | F 9.5      | S 14.0      | M 13.5      | F 15.5      | M 15.0      | D 16.0      | S 3.5      |
| 26.                  | D 5.0      | D 10.0     | S 3.0      | M 3.5      | M 2.0      | S 8.5      | M 14.0      | D 17.5      | S 15.5      | D 15.0      | F 11.5      | S 2.5      |
| 27.                  | M 4.0      | F 8.5      | M 4.5      | D 2.0      | D 2.5      | S 11.0     | D 14.5      | F 13.5      | S 17.5      | M 16.0      | S 17.0      | M 3.5      |
| 28.                  | D 4.5      | S 11.0     | D 4.0      | F -1.0     | F 1.5      | M 12.5     | M 14.5      | S 12.5      | M 17.0      | D 19.0      | S 14.0      | D 3.0      |
| 29.                  | F 4.0      | S 7.0      | M 2.5      |            | S 2.5      | D 17.0     | D 9.5       | S 13.5      | D 20.0      | F 19.0      | M 18.0      | M 4.0      |
| 30.                  | S 5.0      | M 4.0      | D 8.0      |            | S 2.0      | M 9.0      | F 6.0       | M 13.5      | M 23.0      | S 20.5      | D 17.5      | D 9.0      |
| 31.                  |            | D 6.0      | F 9.0      |            | M 4.0      |            | S 7.0       |             | D 23.0      | S 19.0      |             | F 10.5     |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>6.1</b> | <b>6.4</b> | <b>6.1</b> | <b>2.4</b> | <b>4.4</b> | <b>7.6</b> | <b>11.5</b> | <b>15.4</b> | <b>18.9</b> | <b>20.7</b> | <b>14.9</b> | <b>7.6</b> |

St. Arnold WWJahr 1975  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1976

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | S 10.0     | M 4.5      | D 3.5      | S -7.0     | M 4.5      | D 10.0     | S 10.0      | D 11.5      | D 23.5      | S 16.0      | M 15.5      | F 14.5      |
| 2.                   | S 7.0      | D 5.5      | F 5.0      | M -2.5     | D 2.0      | F 10.0     | S 10.5      | M 8.5       | F 25.5      | M 16.0      | D 11.5      | S 12.0      |
| 3.                   | M 8.0      | M 3.0      | S 4.0      | D -2.0     | M 3.0      | S 4.5      | M 9.5       | D 8.0       | S 28.0      | D 15.0      | F 12.0      | S 13.0      |
| 4.                   | D 5.5      | D 4.0      | S 1.5      | M -1.0     | D 2.0      | S 4.0      | D 8.5       | F 7.5       | S 28.0      | M 16.5      | S 11.5      | M 14.0      |
| 5.                   | M 6.0      | F 6.5      | M 5.0      | D -0.5     | F -0.5     | M 9.0      | M 14.5      | S 13.0      | M 26.5      | D 15.5      | S 11.0      | D 12.0      |
| 6.                   | D 7.5      | S 5.5      | D 3.5      | F -2.5     | S -1.0     | D 5.0      | D 18.5      | S 17.0      | D 24.0      | F 17.0      | M 14.5      | M 14.0      |
| 7.                   | F 6.5      | S 5.0      | M 6.5      | S -1.5     | S -1.5     | M 3.5      | F 21.5      | M 19.0      | M 25.0      | S 18.0      | D 15.0      | D 13.0      |
| 8.                   | S 5.5      | M 3.0      | D 5.5      | S 0.5      | M -3.0     | D 4.5      | S 23.5      | D 22.0      | D 24.0      | S 20.0      | M 16.0      | F 12.0      |
| 9.                   | S 4.0      | D 3.5      | F 6.0      | M 2.0      | D -4.0     | F 4.0      | S 24.0      | M 23.0      | F 23.0      | M 20.5      | D 12.5      | S 14.0      |
| 10.                  | M 2.5      | M 4.0      | S 7.0      | D 2.0      | M -0.5     | S 6.5      | M 21.0      | D 16.0      | S 22.0      | D 21.0      | F 10.5      | S 13.5      |
| 11.                  | D 2.0      | D 3.0      | S 9.0      | M 1.0      | D 3.0      | S 10.5     | D 14.0      | F 17.0      | S 22.0      | M 22.5      | S 13.0      | M 17.0      |
| 12.                  | M 1.0      | F 1.5      | M 8.0      | D 1.5      | F 4.5      | M 9.0      | M 12.0      | S 21.0      | M 24.0      | D 18.5      | S 15.0      | D 13.0      |
| 13.                  | D 1.0      | S -2.0     | D 5.0      | F 0        | S 4.0      | D 10.5     | D 7.5       | S 16.5      | D 19.0      | F 19.0      | M 15.0      | M 9.5       |
| 14.                  | F 2.0      | S -5.5     | M 6.0      | S -2.0     | S 2.5      | M 9.5      | F 11.0      | M 18.5      | M 20.5      | S 18.5      | D 12.0      | D 10.0      |
| 15.                  | S 5.0      | M -6.0     | D 5.5      | S -1.5     | M 3.5      | D 12.0     | S 16.0      | D 15.5      | D 23.5      | S 19.0      | M 13.0      | F 9.5       |
| 16.                  | S 6.0      | D -4.0     | F 5.0      | M -0.5     | D 1.0      | F 9.0      | S 13.0      | M 6.5       | F 27.0      | M 19.0      | D 11.0      | S 5.5       |
| 17.                  | M 6.5      | M -3.5     | S 4.0      | D 1.0      | M 1.5      | S 10.5     | M 18.5      | D 6.0       | S 23.0      | D 17.5      | F 12.0      | S 4.5       |
| 18.                  | D 4.5      | D -5.0     | S 4.5      | M 0.5      | D 2.0      | S 14.0     | D 21.0      | F 11.5      | S 19.0      | M 18.5      | S 12.5      | M 7.5       |
| 19.                  | M 6.5      | F -1.0     | M 5.0      | D 3.5      | F 0.5      | M 13.0     | M 16.0      | S 12.0      | M 23.5      | D 19.0      | S 13.0      | D 11.0      |
| 20.                  | D 3.0      | S 2.0      | D 7.0      | F 6.0      | S 1.5      | D 11.5     | D 14.0      | S 10.0      | D 19.0      | F 19.0      | M 10.5      | M 11.0      |
| 21.                  | F 3.5      | S 4.0      | M 5.0      | S 5.0      | S -0.5     | M 7.0      | F 10.5      | M 15.0      | M 16.5      | S 18.0      | D 16.0      | D 10.5      |
| 22.                  | S -1.0     | M 3.5      | D 6.5      | S 5.0      | M -1.0     | D 4.5      | S 12.0      | D 18.5      | D 15.0      | S 17.5      | M 13.0      | F 10.0      |
| 23.                  | S -1.5     | D 4.0      | F 2.0      | M 4.5      | D -0.5     | F 3.0      | S 13.0      | M 20.5      | F 17.0      | M 18.0      | D 15.0      | S 11.5      |
| 24.                  | M -2.0     | M 3.5      | S 0.5      | D 6.5      | M 3.0      | S 8.0      | M 11.0      | D 24.5      | S 17.5      | D 20.0      | F 12.0      | S 10.0      |
| 25.                  | D 1.0      | D 2.0      | S -2.5     | M 8.5      | D 3.0      | S 9.5      | D 15.5      | F 25.0      | S 17.5      | M 21.0      | S 14.0      | M 8.0       |
| 26.                  | M 4.0      | F 5.5      | M -3.0     | D 7.0      | F 4.5      | M 10.0     | M 12.0      | S 25.5      | M 18.5      | D 18.5      | S 15.0      | D 4.5       |
| 27.                  | D 4.5      | S 5.0      | D -5.5     | F 5.0      | S 6.5      | D 4.5      | D 10.0      | S 27.5      | D 18.5      | F 14.5      | M 16.0      | M 4.0       |
| 28.                  | F 6.5      | S 4.0      | M -10.5    | S 6.0      | S 8.0      | M 4.0      | F 10.5      | M 23.0      | M 17.5      | S 16.5      | D 16.5      | D 5.0       |
| 29.                  | S 3.0      | M 3.0      | D -9.5     | S 8.5      | M 7.0      | D 7.5      | S 15.5      | D 21.0      | D 18.0      | S 21.0      | M 13.0      | F 6.5       |
| 30.                  | S 3.0      | D 3.0      | F -8.0     |            | D 8.0      | F 7.5      | S 13.5      | M 23.0      | F 16.0      | M 16.5      | D 14.0      | S 4.5       |
| 31.                  |            | M 5.5      | S -7.0     |            | M 9.0      |            | M 6.0       |             | S 14.0      | D 15.0      |             | S 4.5       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>4.0</b> | <b>2.2</b> | <b>2.4</b> | <b>1.8</b> | <b>2.3</b> | <b>7.9</b> | <b>14.0</b> | <b>16.8</b> | <b>21.2</b> | <b>18.1</b> | <b>13.4</b> | <b>10.0</b> |

St. Arnold WWJahr 1976  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 7.5      | M 1.5       | S 5.5      | D -3.0     | D 2.5      | F 7.0      | S 7.0       | M 11.0      | F 15.0      | M 14.5      | D 18.5      | S 9.5       |
| 2.                        | D 7.0      | D 0.5       | S 1.5      | M -1.0     | M 7.0      | S 5.5      | M 13.0      | D 12.5      | S 16.5      | D 16.0      | F 19.0      | S 8.0       |
| 3.                        | M 4.5      | F 0.5       | M 2.0      | D 2.0      | D 9.0      | S 2.0      | D 15.0      | F 11.0      | S 20.0      | M 16.0      | S 14.0      | M 9.5       |
| 4.                        | D 4.0      | S 0         | D -0.5     | F 3.0      | F 7.5      | M 3.5      | M 15.0      | S 12.0      | M 20.5      | D 18.0      | S 13.5      | D 12.0      |
| 5.                        | F 5.5      | S -0.5      | M -2.0     | S 5.0      | S 7.5      | D 5.0      | D 8.0       | S 11.5      | D 21.0      | F 20.0      | M 17.5      | M 11.5      |
| 6.                        | S 6.5      | M 4.0       | D -0.5     | S 5.0      | S 5.5      | M 2.5      | F 9.5       | M 13.0      | M 20.5      | S 18.5      | D 19.5      | D 15.5      |
| 7.                        | S 6.5      | D 5.0       | F 2.0      | M 7.0      | M 10.0     | D 1.5      | S 10.0      | D 11.5      | D 19.5      | S 20.0      | M 14.0      | F 17.0      |
| 8.                        | M 3.0      | M 5.0       | S 3.0      | D 4.0      | D 7.0      | F 0        | S 10.0      | M 14.0      | F 20.0      | M 15.0      | D 12.0      | S 14.0      |
| 9.                        | D 7.5      | D 2.5       | S 2.0      | M 3.0      | M 12.0     | S -0.5     | M 10.5      | D 17.0      | S 19.0      | D 15.5      | F 11.0      | S 13.5      |
| 10.                       | M 9.5      | F 1.5       | M 0.5      | D 6.0      | D 10.0     | S 2.5      | D 9.5       | F 16.5      | S 20.0      | M 15.0      | S 13.5      | M 11.5      |
| 11.                       | D 5.0      | S 2.0       | D 0        | F 5.0      | F 8.0      | M 3.0      | M 13.5      | S 17.0      | M 18.0      | D 16.0      | S 16.0      | D 13.5      |
| 12.                       | F 4.0      | S 0         | M -2.0     | S 6.0      | S 6.0      | D 6.5      | D 11.0      | S 20.0      | D 17.5      | F 15.5      | M 12.0      | M 12.0      |
| 13.                       | S 4.5      | M 0         | D -1.5     | S 4.5      | S 7.0      | M 5.0      | F 10.5      | M 24.5      | M 15.0      | S 16.0      | D 10.0      | D 8.5       |
| 14.                       | S 5.0      | D -4.5      | F 1.0      | M 3.0      | M 5.0      | D 4.0      | S 7.5       | D 18.5      | D 13.0      | S 17.0      | M 14.0      | F 7.5       |
| 15.                       | M 4.0      | M -1.5      | S 1.0      | D 2.0      | D 7.5      | F 3.0      | S 11.0      | M 15.5      | F 13.0      | M 17.0      | D 11.5      | S 7.0       |
| 16.                       | D 4.5      | D -2.5      | S 0        | M 3.0      | M 11.5     | S 5.0      | M 12.0      | D 14.5      | S 15.5      | D 17.0      | F 10.0      | S 8.5       |
| 17.                       | M 5.5      | F 0         | M -0.5     | D 4.5      | D 8.5      | S 5.5      | D 14.0      | F 14.0      | S 15.5      | M 15.0      | S 7.5       | M 4.0       |
| 18.                       | D 4.5      | S 0.5       | D -2.5     | F 7.0      | F 8.0      | M 2.5      | M 15.0      | S 15.0      | M 14.0      | D 14.0      | S 7.5       | D 6.5       |
| 19.                       | F 3.0      | S 0         | M -2.5     | S 6.0      | S 5.0      | D 3.0      | D 14.0      | S 14.0      | D 14.5      | F 15.0      | M 8.5       | M 12.0      |
| 20.                       | S 0.5      | M 1.5       | D -1.5     | S 7.0      | S 7.5      | M 9.0      | F 8.0       | M 11.0      | M 13.5      | S 15.0      | D 11.5      | D 13.5      |
| 21.                       | S 2.5      | D 3.5       | F 1.5      | M 7.0      | M 6.0      | D 10.0     | S 11.0      | D 13.5      | D 13.5      | S 15.5      | M 10.0      | F 14.5      |
| 22.                       | M 2.0      | M 0.5       | S 4.0      | D 7.0      | D 6.0      | F 10.5     | S 14.0      | M 14.5      | F 17.0      | M 13.0      | D 12.0      | S 16.5      |
| 23.                       | D 2.0      | D -1.5      | S 5.5      | M 5.5      | M 6.5      | S 9.0      | M 16.0      | D 14.0      | S 19.0      | D 13.0      | F 10.0      | S 12.0      |
| 24.                       | M 5.5      | F -2.0      | M 4.0      | D 5.5      | D 10.0     | S 7.0      | D 16.0      | F 15.0      | S 14.0      | M 17.0      | S 11.5      | M 11.0      |
| 25.                       | D 6.5      | S -2.0      | D 8.0      | F 3.0      | F 4.5      | M 10.0     | M 17.0      | S 15.0      | M 14.0      | D 18.0      | S 13.0      | D 10.0      |
| 26.                       | F 6.0      | S -1.0      | M 7.0      | S -1.0     | S 7.0      | D 12.5     | D 13.5      | S 13.0      | D 13.5      | F 17.0      | M 12.5      | M 8.0       |
| 27.                       | S 6.5      | M 0.5       | D 5.0      | S -1.5     | S 1.5      | M 6.0      | F 15.5      | M 14.0      | M 13.0      | S 22.5      | D 12.5      | D 8.0       |
| 28.                       | S 7.5      | D -3.5      | F 5.0      | M 1.5      | M -1.0     | D 11.5     | S 15.5      | D 15.5      | D 16.0      | S 13.0      | M 15.0      | F 10.5      |
| 29.                       | M 6.5      | M -8.0      | S -2.0     | D -0.5     | D -0.5     | F 9.0      | S 14.0      | M 13.0      | F 16.5      | M 16.0      | D 14.0      | S 8.0       |
| 30.                       | D 6.5      | D -7.0      | S -3.0     | M -1.0     | M -1.0     | S 10.5     | M 11.0      | D 15.5      | S 19.0      | D 19.0      | F 12.5      | S 9.5       |
| 31.                       |            | F 0.5       | M -3.5     |            | D 2.5      |            | D 11.0      |             | S 15.0      | M 18.5      |             | M 12.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.1</b> | <b>-0.1</b> | <b>1.2</b> | <b>3.8</b> | <b>6.2</b> | <b>5.7</b> | <b>12.2</b> | <b>14.6</b> | <b>16.5</b> | <b>16.4</b> | <b>12.8</b> | <b>10.8</b> |

St. Arnold WWJahr 1977  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1978

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 7.0      | D 1.0      | S 5.5      | M 0         | M 10.0     | S 10.0     | M 12.5      | D 22.0      | S 15.0      | D 17.5      | F 12.0      | S 8.5      |
| 2.                        | M 9.5      | F 0        | M 4.0      | D -0.5      | D 8.5      | S 8.0      | D 10.5      | F 17.5      | S 15.0      | M 19.0      | S 12.0      | M 5.5      |
| 3.                        | D 11.0     | S 0.5      | D 2.0      | F 0         | F 5.0      | M 6.0      | M 9.0       | S 20.5      | M 12.5      | D 16.0      | S 12.0      | D 6.0      |
| 4.                        | F 7.0      | S 0        | M -1.0     | S -1.0      | S 5.0      | D 4.0      | D 14.0      | S 21.0      | D 12.0      | F 16.0      | M 11.0      | M 9.0      |
| 5.                        | S 10.5     | M -4.0     | D -1.0     | S -0.5      | S 1.5      | M 4.5      | F 17.5      | M 18.5      | M 11.0      | S 16.5      | D 11.0      | D 12.0     |
| 6.                        | S 10.5     | D -3.5     | F 3.0      | M -1.0      | M 1.0      | D 4.0      | S 14.0      | D 20.0      | D 11.5      | S 14.5      | M 13.0      | F 12.0     |
| 7.                        | M 11.5     | M 3.5      | S 1.0      | D -3.5      | D 4.0      | F 7.0      | S 12.0      | M 15.5      | F 11.0      | M 14.0      | D 14.5      | S 10.0     |
| 8.                        | D 10.5     | D 4.5      | S -1.0     | M -4.0      | M 5.0      | S 6.0      | M 10.0      | D 14.0      | S 12.0      | D 14.0      | F 15.0      | S 11.0     |
| 9.                        | M 11.5     | F 4.0      | M 3.0      | D -5.0      | D 6.0      | S 8.5      | D 12.5      | F 8.0       | S 11.5      | M 14.5      | S 16.5      | M 13.5     |
| 10.                       | D 13.5     | S 4.0      | D 4.0      | F -5.0      | F 8.0      | M 4.5      | M 9.5       | S 10.0      | M 12.5      | D 15.0      | S 17.5      | D 15.0     |
| 11.                       | F 13.5     | S 6.5      | M 3.0      | S -4.5      | S 8.5      | D 2.0      | D 7.5       | S 13.0      | D 16.0      | F 14.0      | M 14.0      | M 14.5     |
| 12.                       | S 7.0      | M 8.0      | D 1.5      | S -3.5      | S 10.0     | M 4.0      | F 5.0       | M 10.5      | M 17.0      | S 14.5      | D 12.0      | D 14.0     |
| 13.                       | S 4.5      | D 6.5      | F 0        | M -2.5      | M 6.5      | D 4.0      | S 4.5       | D 9.5       | D 16.0      | S 14.5      | M 15.0      | F 11.5     |
| 14.                       | M 6.0      | M 7.0      | S 4.0      | D -2.5      | D 6.0      | F 3.0      | S 8.5       | M 11.0      | F 12.5      | M 16.0      | D 12.0      | S 9.0      |
| 15.                       | D 4.0      | D 6.5      | S 1.0      | M -6.5      | M 6.0      | S 3.0      | M 9.0       | D 15.0      | S 11.5      | D 21.0      | F 13.0      | S 10.5     |
| 16.                       | M 4.0      | F 4.0      | M 0        | D -7.5      | D 4.0      | S 3.0      | D 8.5       | F 15.0      | S 12.0      | M 16.0      | S 15.5      | M 9.0      |
| 17.                       | D 3.0      | S 3.0      | D 1.0      | F -8.0      | F 1.0      | M 3.0      | M 10.5      | S 15.5      | M 11.5      | D 14.0      | S 12.0      | D 4.0      |
| 18.                       | F 3.0      | S 5.0      | M 0.5      | S -5.5      | S 1.5      | D 8.5      | D 13.5      | S 13.5      | D 15.5      | F 14.0      | M 12.5      | M 6.0      |
| 19.                       | S 4.5      | M 2.5      | D 1.0      | S -9.0      | S 4.5      | M 11.0     | F 13.5      | M 16.0      | M 15.5      | S 17.0      | D 10.0      | D 6.5      |
| 20.                       | S 3.5      | D 0.5      | F 1.0      | M -7.5      | M 3.0      | D 11.5     | S 12.5      | D 16.5      | D 12.5      | S 19.0      | M 12.0      | F 7.5      |
| 21.                       | M 2.5      | M 1.5      | S 1.0      | D -1.0      | D 2.0      | F 7.0      | S 8.0       | M 17.0      | F 12.0      | M 20.0      | D 14.0      | S 8.0      |
| 22.                       | D 4.0      | D 5.0      | S 0        | M 3.0       | M 5.5      | S 7.5      | M 12.5      | D 14.0      | S 15.0      | D 19.0      | F 14.0      | S 9.0      |
| 23.                       | M 5.0      | F 10.0     | M 2.0      | D 5.0       | D 5.0      | S 10.5     | D 10.5      | F 12.5      | S 17.5      | M 15.0      | S 14.0      | M 9.0      |
| 24.                       | D 5.0      | S 10.0     | D 5.0      | F 8.0       | F 4.5      | M 7.5      | M 10.0      | S 12.0      | M 18.0      | D 15.0      | S 15.0      | D 11.5     |
| 25.                       | F 4.0      | S 6.5      | M 2.5      | S 11.0      | S 6.5      | D 7.5      | D 11.5      | S 12.0      | D 17.5      | F 15.0      | M 10.0      | M 8.5      |
| 26.                       | S 0.5      | M 5.5      | D 1.5      | S 9.0       | S 4.5      | M 9.0      | F 14.0      | M 10.0      | M 20.0      | S 13.0      | D 10.5      | D 5.5      |
| 27.                       | S -0.5     | D 5.0      | F 3.0      | M 10.0      | M 7.5      | D 9.0      | S 16.5      | D 9.0       | D 19.0      | S 12.0      | M 8.5       | F 8.0      |
| 28.                       | M -2.5     | M 4.0      | S 3.5      | D 8.5       | D 9.5      | F 10.0     | S 17.5      | M 13.5      | F 21.5      | M 14.0      | D 10.0      | S 9.5      |
| 29.                       | D -0.5     | D 4.0      | S 3.5      |             | M 10.0     | S 12.0     | M 17.0      | D 15.0      | S 24.0      | D 13.0      | F 11.0      | S 10.0     |
| 30.                       | M 1.0      | F 3.0      | M 0.5      |             | D 6.0      | S 11.0     | D 19.0      | F 13.5      | S 25.0      | M 11.0      | S 9.0       | M 9.0      |
| 31.                       |            | S 4.0      | D 0        |             | F 6.0      |            | M 22.0      |             | M 24.5      | D 12.0      |             | D 5.5      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.8</b> | <b>3.8</b> | <b>1.8</b> | <b>-0.9</b> | <b>5.5</b> | <b>6.9</b> | <b>12.0</b> | <b>14.4</b> | <b>15.4</b> | <b>15.4</b> | <b>12.6</b> | <b>9.3</b> |

St. Arnold WWJahr 1978  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1979

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar      | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | M 5.0      | F -0.5     | M -11.0     | D 2.5       | D 2.5      | S 5.5      | D 5.0       | F 17.5      | S 11.0      | M 17.0      | S 22.0      | M 12.0      |
| 2.                   | D 7.5      | S 0.5      | D -11.0     | F 0         | F 4.5      | M 5.5      | M 3.0       | S 21.0      | M 13.5      | D 17.0      | S 18.5      | D 10.5      |
| 3.                   | F 8.0      | S 0        | M -7.0      | S 2.0       | S 8.0      | D 3.0      | D 4.5       | S 24.5      | D 16.0      | F 16.5      | M 13.5      | M 12.0      |
| 4.                   | S 7.5      | M 0.5      | D -11.5     | S -1.5      | S 2.5      | M 2.5      | F 5.0       | M 22.5      | M 14.5      | S 15.0      | D 15.0      | D 16.0      |
| 5.                   | S 8.0      | D -3.0     | F -12.5     | M -3.0      | M 1.0      | D 4.0      | S 4.5       | D 19.0      | D 15.0      | S 17.0      | M 15.5      | F 13.5      |
| 6.                   | M 4.5      | M -2.0     | S -10.0     | D -3.5      | D 4.5      | F 3.0      | S 3.5       | M 16.0      | F 17.5      | M 20.0      | D 18.0      | S 12.0      |
| 7.                   | D 2.0      | D -3.0     | S -1.0      | M -0.5      | M 4.0      | S 4.5      | M 9.5       | D 14.5      | S 17.0      | D 19.0      | F 17.5      | S 13.0      |
| 8.                   | M 2.5      | F 2.0      | M 0.5       | D -1.5      | D 5.5      | S 6.5      | D 12.5      | F 13.5      | S 16.0      | M 15.0      | S 19.0      | M 13.5      |
| 9.                   | D 2.5      | S 8.5      | D 0         | F -2.5      | F 4.0      | M 7.5      | M 13.0      | S 15.0      | M 15.5      | D 14.0      | S 15.5      | D 16.0      |
| 10.                  | F 0        | S 8.5      | M 1.0       | S -2.0      | S 3.0      | D 12.0     | D 7.5       | S 15.0      | D 14.5      | F 13.5      | M 15.5      | M 18.5      |
| 11.                  | S -1.0     | M 8.5      | D 0.5       | S 0         | S 6.5      | M 13.0     | F 10.0      | M 17.5      | M 18.0      | S 15.0      | D 15.0      | D 17.0      |
| 12.                  | S 2.0      | D 10.0     | F 0.5       | M 1.0       | M 6.0      | D 12.0     | S 10.5      | D 12.5      | D 19.5      | S 16.0      | M 15.0      | F 13.0      |
| 13.                  | M 6.0      | M 7.0      | S -0.5      | D 0         | D 4.5      | F 13.0     | S 14.5      | M 13.5      | F 20.5      | M 20.0      | D 11.5      | S 14.0      |
| 14.                  | D 8.0      | D 6.0      | S -2.5      | M -6.0      | M 2.5      | S 14.5     | M 19.0      | D 13.0      | S 19.5      | D 23.0      | F 12.5      | S 11.5      |
| 15.                  | M 8.5      | F 5.0      | M -3.5      | D -7.0      | D 1.5      | S 16.0     | D 20.5      | F 12.0      | S 15.5      | M 17.0      | S 9.5       | M 12.5      |
| 16.                  | D 7.5      | S -2.0     | D -6.5      | F -6.0      | F 2.0      | M 5.5      | M 21.5      | S 14.0      | M 14.0      | D 13.0      | S 12.0      | D 10.5      |
| 17.                  | F 8.5      | S -4.0     | M -4.0      | S -7.0      | S 4.0      | D 4.5      | D 13.0      | S 13.0      | D 17.0      | F 17.0      | M 15.5      | M 10.0      |
| 18.                  | S 10.0     | M -6.0     | D -4.5      | S -3.0      | S 2.0      | M 5.5      | F 12.0      | M 16.0      | M 17.5      | S 19.0      | D 16.0      | D 9.5       |
| 19.                  | S 10.0     | D -5.0     | F -4.0      | M -1.0      | M -1.0     | D 8.0      | S 14.5      | D 15.0      | D 14.0      | S 18.5      | M 16.5      | F 11.5      |
| 20.                  | M 5.0      | M -2.5     | S -3.0      | D -3.5      | D 5.0      | F 7.5      | S 15.0      | M 19.0      | F 15.0      | M 16.0      | D 13.0      | S 8.5       |
| 21.                  | D 8.0      | D 0        | S -4.0      | M -4.0      | M 5.0      | S 9.0      | M 15.0      | D 22.5      | S 14.0      | D 12.0      | F 9.5       | S 6.5       |
| 22.                  | M 11.0     | F -1.0     | M -5.0      | D -2.5      | D 4.5      | S 9.0      | D 14.0      | F 14.0      | S 13.5      | M 13.5      | S 9.0       | M 6.0       |
| 23.                  | D 10.0     | S -1.5     | D -1.0      | F 1.0       | F 2.5      | M 9.5      | M 13.0      | S 18.0      | M 14.5      | D 14.0      | S 9.0       | D 6.0       |
| 24.                  | F 7.0      | S 3.5      | M -0.5      | S -1.5      | S 3.5      | D 8.0      | D 9.0       | S 17.0      | D 13.0      | F 12.0      | M 8.5       | M 7.5       |
| 25.                  | S 2.5      | M 7.0      | D -0.5      | S -3.5      | S 10.0     | M 8.0      | F 9.5       | M 17.0      | M 16.0      | S 12.0      | D 11.5      | D 7.0       |
| 26.                  | S 1.0      | D 8.0      | F -1.0      | M -2.5      | M 8.5      | D 7.0      | S 16.5      | D 16.5      | D 17.5      | S 13.5      | M 16.5      | F 5.5       |
| 27.                  | M 0        | M 7.0      | S -3.0      | D 0.5       | D 7.0      | F 7.0      | S 12.5      | M 16.5      | F 18.5      | M 13.0      | D 10.0      | S 3.5       |
| 28.                  | D -2.0     | D 9.5      | S -6.5      | M 3.0       | M 5.0      | S 7.0      | M 17.0      | D 18.5      | S 22.0      | D 12.0      | F 7.0       | S 4.0       |
| 29.                  | M -2.5     | F 2.0      | M 0.5       |             | D 4.0      | S 8.0      | D 21.0      | F 16.0      | S 19.5      | M 20.5      | S 9.0       | M 4.5       |
| 30.                  | D -1.0     | S -1.0     | D 2.0       |             | F 3.0      | M 5.5      | M 22.5      | S 14.0      | M 18.0      | D 19.0      | S 8.5       | D 5.0       |
| 31.                  |            | S -14.0    | M 2.0       |             | S 3.0      |            | D 24.5      |             | D 18.0      | F 20.5      |             | M 9.5       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>4.9</b> | <b>1.5</b> | <b>-3.5</b> | <b>-1.9</b> | <b>4.1</b> | <b>7.7</b> | <b>12.7</b> | <b>16.5</b> | <b>16.3</b> | <b>16.1</b> | <b>13.5</b> | <b>10.3</b> |

St. Arnold WWJahr 1979  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1980

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 8.0      | S 10.0     | D 1.0       | F 0        | S 5.5      | D 9.0      | D 14.0      | S 11.0      | D 13.0      | F 22.5      | M 14.0      | M 14.0     |
| 2.                        | F 5.0      | S 11.0     | M -0.5      | S 3.0      | S 2.0      | M 6.0      | F 8.5       | M 13.5      | M 14.0      | S 25.0      | D 15.5      | D 12.0     |
| 3.                        | S 5.5      | M 11.0     | D -1.5      | S 2.5      | M 1.0      | D 5.0      | S 9.0       | D 16.0      | D 15.5      | S 23.5      | M 17.0      | F 10.5     |
| 4.                        | S 9.5      | D 10.5     | F 2.0       | M 2.5      | D -0.5     | F 5.0      | S 7.0       | M 17.5      | F 15.5      | M 22.0      | D 18.5      | S 10.5     |
| 5.                        | M 6.5      | M 9.0      | S 4.0       | D 7.0      | M 3.0      | S 5.0      | M 8.0       | D 19.0      | S 14.5      | D 20.0      | F 18.0      | S 12.0     |
| 6.                        | D 6.0      | D 7.5      | S 4.0       | M 6.0      | D 6.5      | S 5.0      | D 13.0      | F 23.5      | S 17.5      | M 19.5      | S 17.0      | M 13.0     |
| 7.                        | M 8.0      | F 10.5     | M 3.0       | D 6.0      | F 6.5      | M 6.5      | M 11.0      | S 16.0      | M 16.0      | D 20.5      | S 19.0      | D 11.5     |
| 8.                        | D 7.0      | S 10.0     | D 0         | F 7.5      | S 5.0      | D 5.0      | D 8.0       | S 17.0      | D 15.0      | F 17.5      | M 20.0      | M 9.5      |
| 9.                        | F 5.5      | S 9.5      | M 0.5       | S 8.0      | S 2.5      | M 5.5      | F 8.5       | M 17.0      | M 15.0      | S 16.0      | D 15.0      | D 9.5      |
| 10.                       | S 3.0      | M 9.0      | D -1.0      | S 6.5      | M 5.0      | D 6.0      | S 11.5      | D 18.0      | D 15.5      | S 16.5      | M 16.0      | F 8.5      |
| 11.                       | S 5.0      | D 5.0      | F -5.0      | M 5.0      | D 5.0      | F 7.0      | S 15.0      | M 18.0      | F 13.5      | M 20.5      | D 16.0      | S 9.0      |
| 12.                       | M 3.0      | M 1.0      | S -7.5      | D 5.0      | M 6.5      | S 10.0     | M 17.0      | D 19.0      | S 13.0      | D 15.0      | F 16.5      | S 6.5      |
| 13.                       | D 1.0      | D 5.0      | S -8.0      | M 4.5      | D 5.5      | S 12.5     | D 15.0      | F 22.0      | S 13.5      | M 18.0      | S 15.0      | M 6.0      |
| 14.                       | M 3.0      | F 7.5      | M -6.5      | D 4.0      | F 3.0      | M 14.0     | M 14.5      | S 23.5      | M 15.0      | D 19.0      | S 15.5      | D 7.0      |
| 15.                       | D 2.0      | S 7.5      | D -4.0      | F 6.0      | S 3.0      | D 15.5     | D 14.0      | S 17.5      | D 15.0      | F 22.5      | M 14.5      | M 5.5      |
| 16.                       | F 1.0      | S 6.0      | M -4.0      | S 5.5      | S 4.5      | M 16.5     | F 13.0      | M 17.0      | M 13.5      | S 21.0      | D 17.5      | D 11.0     |
| 17.                       | S 2.0      | M 7.0      | D -5.0      | S 4.5      | M 4.0      | D 12.5     | S 16.5      | D 16.0      | D 15.5      | S 20.5      | M 15.0      | F 11.5     |
| 18.                       | S 2.5      | D 2.5      | F -6.5      | M 2.0      | D 3.0      | F 8.0      | S 17.5      | M 14.0      | F 16.5      | M 21.0      | D 16.5      | S 7.5      |
| 19.                       | M 5.5      | M 0        | S -6.0      | D 2.5      | M -0.5     | S 5.0      | M 18.0      | D 14.0      | S 16.5      | D 18.0      | F 20.0      | S 7.0      |
| 20.                       | D 5.0      | D -0.5     | S -2.0      | M 3.5      | D -1.5     | S 4.0      | D 17.5      | F 13.0      | S 17.0      | M 20.0      | S 21.5      | M 7.0      |
| 21.                       | M 4.0      | F -1.0     | M 2.0       | D 4.5      | F 0.5      | M 7.0      | M 15.0      | S 14.0      | M 13.0      | D 15.5      | S 21.5      | D 8.0      |
| 22.                       | D 1.5      | S 1.0      | D 4.0       | F 4.5      | S 1.5      | D 5.0      | D 10.0      | S 13.0      | D 15.0      | F 14.0      | M 18.0      | M 12.5     |
| 23.                       | F 3.5      | S 2.0      | M 3.5       | S 4.0      | S 3.5      | M 7.5      | F 12.0      | M 14.0      | M 19.5      | S 13.0      | D 15.5      | D 12.0     |
| 24.                       | S 4.0      | M 1.0      | D 3.5       | S 2.5      | M 3.5      | D 7.0      | S 11.0      | D 13.0      | D 20.0      | S 12.5      | M 16.0      | F 10.0     |
| 25.                       | S 4.0      | D 2.0      | F 1.5       | M 3.0      | D 7.5      | F 7.5      | S 12.0      | M 12.0      | F 21.5      | M 13.0      | D 12.0      | S 6.5      |
| 26.                       | M 7.0      | M 0        | S 1.0       | D 0        | M 6.5      | S 7.5      | M 14.0      | D 12.0      | S 24.0      | D 16.0      | F 12.0      | S 9.0      |
| 27.                       | D 7.5      | D 3.5      | S -1.0      | M 1.0      | D 10.5     | S 9.5      | D 16.0      | F 12.0      | S 21.0      | M 19.0      | S 13.0      | M 14.5     |
| 28.                       | M 8.5      | F 4.0      | M -2.0      | D 3.5      | F 10.5     | M 6.0      | M 14.0      | S 12.0      | M 20.0      | D 20.0      | S 17.0      | D 15.0     |
| 29.                       | D 8.0      | S 2.5      | D 1.5       | F 6.0      | S 6.5      | D 6.5      | D 15.0      | S 12.5      | D 22.0      | F 20.5      | M 16.0      | M 10.0     |
| 30.                       | F 9.0      | S 1.5      | M 6.0       |            | S 5.0      | M 13.0     | F 9.5       | M 13.0      | M 18.0      | S 16.0      | D 13.5      | D 5.0      |
| 31.                       |            | M 2.5      | D 5.0       |            | M 9.0      |            | S 12.5      |             | D 19.0      | S 14.0      |             | F 4.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.0</b> | <b>5.1</b> | <b>-0.6</b> | <b>4.2</b> | <b>4.3</b> | <b>8.0</b> | <b>12.8</b> | <b>15.7</b> | <b>16.6</b> | <b>18.5</b> | <b>16.4</b> | <b>9.5</b> |

St. Arnold WWJahr 1980  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1981

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 2.0      | M -1.0     | D 2.5      | S 2.0      | S 6.5      | M 13.0     | F 6.5       | M 20.5      | M 16.0      | S 17.0      | D 13.0      | D 13.0     |
| 2.                        | S -1.0     | D 0.5      | F 7.0      | M 6.5      | M 6.0      | D 11.0     | S 5.0       | D 21.0      | D 18.0      | S 14.0      | M 13.5      | F 12.5     |
| 3.                        | M -3.5     | M 0.5      | S 6.0      | D 5.5      | D 2.5      | F 11.5     | S 6.5       | M 17.5      | F 14.0      | M 17.0      | D 12.5      | S 9.5      |
| 4.                        | D -1.5     | D -1.0     | S 2.0      | M 3.0      | M 0.5      | S 7.0      | M 7.5       | D 15.5      | S 17.0      | D 21.5      | F 13.5      | S 9.5      |
| 5.                        | M 0        | F 0.5      | M 1.0      | D 2.0      | D 1.5      | S 8.5      | D 7.0       | F 15.5      | S 19.5      | M 25.5      | S 14.0      | M 12.0     |
| 6.                        | D 0.5      | S -4.5     | D -1.0     | F 7.0      | F 7.0      | M 8.5      | M 10.0      | S 16.0      | M 19.0      | D 24.5      | S 14.5      | D 13.0     |
| 7.                        | F 0.5      | S -4.5     | M -2.0     | S 9.5      | S 12.0     | D 12.5     | D 11.5      | S 17.0      | D 20.0      | F 23.5      | M 17.5      | M 10.5     |
| 8.                        | S -1.0     | M -2.0     | D 1.0      | S 8.5      | S 12.0     | M 11.0     | F 10.5      | M 19.5      | M 24.0      | S 19.0      | D 17.0      | D 12.0     |
| 9.                        | S -0.5     | D 0.5      | F 4.0      | M 7.0      | M 9.0      | D 12.0     | S 19.0      | D 17.0      | D 24.5      | S 18.5      | M 14.5      | F 12.5     |
| 10.                       | M 1.0      | M 3.5      | S 1.5      | D 2.0      | D 10.5     | F 15.0     | S 21.5      | M 13.5      | F 22.5      | M 17.0      | D 17.0      | S 8.0      |
| 11.                       | D 4.0      | D 7.0      | S -2.0     | M 0        | M 12.0     | S 17.5     | M 20.5      | D 16.5      | S 18.5      | D 17.0      | F 17.0      | S 7.0      |
| 12.                       | M 4.0      | F 7.5      | M -1.0     | D -0.5     | D 9.5      | S 17.0     | D 18.0      | F 11.5      | S 16.5      | M 16.5      | S 16.0      | M 5.0      |
| 13.                       | D 6.5      | S 9.0      | D -1.0     | F -2.5     | F 10.0     | M 9.5      | M 18.0      | S 16.0      | M 17.0      | D 19.5      | S 12.5      | D 5.5      |
| 14.                       | F 7.0      | S 10.5     | M 3.0      | S -1.5     | S 7.5      | D 11.0     | D 13.0      | S 19.0      | D 15.5      | F 20.0      | M 12.5      | M 3.5      |
| 15.                       | S 10.5     | M 6.5      | D 1.0      | S -1.5     | S 6.0      | M 11.5     | F 12.0      | M 17.0      | M 16.5      | S 19.5      | D 15.5      | D 3.5      |
| 16.                       | S 13.0     | D 4.0      | F 1.0      | M 2.0      | M 3.5      | D 9.0      | S 14.0      | D 13.0      | D 17.0      | S 15.5      | M 15.5      | F 4.5      |
| 17.                       | M 12.5     | M 4.5      | S 3.0      | D 2.0      | D 2.0      | F 5.5      | S 12.5      | M 11.0      | F 13.5      | M 12.5      | D 15.0      | S 7.0      |
| 18.                       | D 7.5      | D 3.0      | S 0        | M 0.5      | M 5.5      | S 8.0      | M 15.0      | D 10.0      | S 13.5      | D 17.0      | F 16.0      | S 6.0      |
| 19.                       | M 8.5      | F 2.0      | M 3.0      | D 0        | D 8.0      | S 5.0      | D 19.0      | F 10.0      | S 15.0      | M 14.0      | S 15.0      | M 8.5      |
| 20.                       | D 12.0     | S 2.0      | D -1.0     | F -4.0     | F 10.0     | M 5.5      | M 23.0      | S 11.0      | M 16.5      | D 12.5      | S 14.5      | D 7.0      |
| 21.                       | F 12.5     | S 3.0      | M 0.5      | S -6.0     | S 14.5     | D 5.5      | D 23.0      | S 13.0      | D 16.5      | F 13.5      | M 13.5      | M 4.5      |
| 22.                       | S 8.0      | M 6.0      | D 2.0      | S -3.5     | S 8.5      | M 3.0      | F 14.0      | M 15.0      | M 17.5      | S 13.0      | D 14.0      | D 4.0      |
| 23.                       | S 8.5      | D 9.0      | F 3.0      | M -2.0     | M 9.5      | D 2.5      | S 16.0      | D 18.0      | D 16.0      | S 12.5      | M 11.0      | F 2.0      |
| 24.                       | M 12.5     | M 10.5     | S 4.0      | D -1.0     | D 11.5     | F 7.0      | S 13.0      | M 18.0      | F 15.5      | M 13.0      | D 12.0      | S 4.0      |
| 25.                       | D 8.0      | D 7.5      | S 3.0      | M 0        | M 14.0     | S 10.5     | M 13.0      | D 18.0      | S 14.0      | D 16.0      | F 12.5      | S 4.5      |
| 26.                       | M 3.0      | F 4.5      | M 2.0      | D 0        | D 9.5      | S 12.5     | D 15.0      | F 15.0      | S 15.5      | M 15.0      | S 14.5      | M 3.0      |
| 27.                       | D 4.0      | S 0        | D 4.0      | F 3.0      | F 11.5     | M 7.5      | M 12.0      | S 17.0      | M 15.5      | D 14.0      | S 11.5      | D 3.5      |
| 28.                       | F 2.5      | S 2.5      | M 4.5      | S 3.0      | S 13.5     | D 6.0      | D 13.0      | S 17.0      | D 16.0      | F 13.5      | M 11.0      | M 6.5      |
| 29.                       | S 0        | M 6.0      | D 3.0      |            | S 10.5     | M 9.0      | F 16.5      | M 11.0      | M 17.0      | S 12.5      | D 10.0      | D 7.0      |
| 30.                       | S -2.0     | D 7.0      | F 1.5      |            | M 11.0     | D 8.5      | S 18.0      | D 13.5      | D 13.5      | S 13.0      | M 12.0      | F 8.0      |
| 31.                       |            | M 5.0      | S 3.5      |            | D 13.0     |            | S 20.5      |             | F 23.5      | M 14.0      |             | S 9.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>4.6</b> | <b>3.5</b> | <b>1.9</b> | <b>1.5</b> | <b>8.7</b> | <b>9.4</b> | <b>14.3</b> | <b>15.5</b> | <b>17.2</b> | <b>16.5</b> | <b>14.0</b> | <b>7.3</b> |

 St. Arnold WWJahr 1981  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1982

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | S 11.5     | D 1.0       | F 5.0       | M -1.5     | M 7.0      | D 7.5      | S 6.0       | D 23.0      | D 16.5      | S 21.0      | M 14.0      | F 11.5      |
| 2.                        | M 9.0      | M -0.5      | S 6.5       | D -0.5     | D 5.5      | F 12.0     | S 7.5       | M 23.5      | F 21.5      | M 25.0      | D 13.0      | S 14.0      |
| 3.                        | D 10.5     | D 4.0       | S 9.0       | M -0.5     | M 7.0      | S 6.5      | M 7.5       | D 24.0      | S 15.5      | D 25.0      | F 15.0      | S 14.5      |
| 4.                        | M 6.0      | F 3.0       | M 8.5       | D 1.0      | D 3.0      | S 9.0      | D 8.5       | F 23.5      | S 15.5      | M 25.0      | S 16.5      | M 12.0      |
| 5.                        | D 6.0      | S 1.5       | D 4.5       | F 4.5      | F 1.0      | M 13.5     | M 4.0       | S 24.0      | M 14.5      | D 19.5      | S 18.5      | D 11.0      |
| 6.                        | F 5.5      | S 1.5       | M -7.0      | S 5.5      | S 1.0      | D 13.0     | D 9.0       | S 22.0      | D 16.0      | F 20.5      | M 18.0      | M 11.5      |
| 7.                        | S 0.5      | M 1.0       | D -7.0      | S 5.0      | S 1.0      | M 11.0     | F 6.0       | M 20.5      | M 16.0      | S 19.5      | D 16.5      | D 11.0      |
| 8.                        | S -0.5     | D 0         | F -7.0      | M 2.0      | M 2.0      | D 3.5      | S 6.5       | D 18.5      | D 20.5      | S 19.5      | M 17.0      | F 12.0      |
| 9.                        | M -2.0     | M -0.5      | S -10.5     | D 4.5      | D 3.5      | F 3.5      | S 8.5       | M 14.5      | F 24.0      | M 17.0      | D 15.0      | S 11.5      |
| 10.                       | D 1.0      | D -1.0      | S -9.5      | M 6.5      | M 4.0      | S 2.5      | M 9.0       | D 17.5      | S 20.5      | D 16.0      | F 19.0      | S 11.5      |
| 11.                       | M 3.5      | F -2.0      | M -6.5      | D 7.5      | D 3.0      | S 2.5      | D 10.5      | F 16.0      | S 22.5      | M 19.0      | S 17.5      | M 10.0      |
| 12.                       | D 6.0      | S -4.0      | D -9.5      | F 5.5      | F 3.5      | M 2.0      | M 11.0      | S 15.0      | M 22.5      | D 21.0      | S 17.0      | D 10.0      |
| 13.                       | F 5.0      | S -4.0      | M -8.5      | S 6.5      | S 3.0      | D 3.5      | D 12.0      | S 11.5      | D 24.0      | F 17.5      | M 16.0      | M 10.0      |
| 14.                       | S 3.0      | M -2.5      | D -8.0      | S 5.0      | S 6.0      | M 3.5      | F 14.5      | M 12.0      | M 25.0      | S 15.5      | D 15.5      | D 10.5      |
| 15.                       | S 0        | D -6.5      | F -1.5      | M 1.5      | M 9.0      | D 8.0      | S 19.0      | D 12.0      | D 22.5      | S 16.5      | M 19.0      | F 9.0       |
| 16.                       | M 0.5      | M -8.0      | S 1.5       | D 0.5      | D 5.0      | F 10.0     | S 20.0      | M 9.0       | F 19.0      | M 18.0      | D 17.0      | S 9.0       |
| 17.                       | D 4.5      | D -10.5     | S -2.0      | M 0.5      | M 5.5      | S 6.0      | M 15.5      | D 11.5      | S 18.0      | D 15.5      | F 17.0      | S 10.0      |
| 18.                       | M 8.5      | F -9.0      | M -2.5      | D -0.5     | D 4.0      | S 7.0      | D 16.0      | F 14.5      | S 19.0      | M 17.5      | S 18.0      | M 12.5      |
| 19.                       | D 5.5      | S -4.0      | D -0.5      | F -1.5     | F 4.0      | M 9.0      | M 15.5      | S 13.5      | M 18.5      | D 15.5      | S 19.5      | D 12.0      |
| 20.                       | F 12.0     | S -6.0      | M -1.5      | S 0        | S 4.5      | D 7.0      | D 14.5      | S 13.0      | D 20.0      | F 15.0      | M 20.0      | M 13.5      |
| 21.                       | S 9.0      | M -8.0      | D 0.5       | S -1.0     | S 4.0      | M 6.0      | F 15.5      | M 13.5      | M 18.0      | S 14.5      | D 15.0      | D 11.5      |
| 22.                       | S 11.5     | D -2.5      | F 1.0       | M 0        | M 4.5      | D 9.0      | S 14.0      | D 17.5      | D 16.0      | S 15.5      | M 11.0      | F 13.0      |
| 23.                       | M 8.0      | M 0         | S 0.5       | D -4.0     | D 4.5      | F 8.5      | S 13.0      | M 16.5      | F 19.5      | M 13.5      | D 13.0      | S 11.0      |
| 24.                       | D 3.5      | D -1.0      | S 1.0       | M -4.0     | M 3.0      | S 8.0      | M 12.0      | D 14.5      | S 18.5      | D 15.0      | F 14.5      | S 6.0       |
| 25.                       | M 1.5      | F 0         | M 1.5       | D -3.5     | D 4.0      | S 10.0     | D 15.0      | F 18.5      | S 17.0      | M 14.5      | S 17.5      | M 9.0       |
| 26.                       | D 6.5      | S -2.0      | D 3.0       | F -0.5     | F 7.5      | M 8.0      | M 19.0      | S 18.0      | M 15.0      | D 14.0      | S 15.0      | D 11.5      |
| 27.                       | F 5.5      | S -3.5      | M 0         | S 3.0      | S 10.0     | D 8.5      | D 19.0      | S 15.0      | D 16.0      | F 13.5      | M 15.0      | M 8.0       |
| 28.                       | S 3.0      | M -0.5      | D 2.5       | S 7.0      | S 9.0      | M 8.5      | F 12.0      | M 14.5      | M 18.5      | S 12.5      | D 13.5      | D 8.5       |
| 29.                       | S 4.5      | D 3.5       | F 6.0       |            | M 4.0      | D 4.5      | S 14.0      | D 14.0      | D 21.5      | S 15.0      | M 16.5      | F 9.5       |
| 30.                       | M 1.0      | M 4.5       | S 6.5       |            | D 4.0      | F 7.0      | S 17.0      | M 15.0      | F 24.0      | M 17.0      | D 13.5      | S 7.0       |
| 31.                       |            | D 4.0       | S 0         |            | M 5.5      |            | M 21.0      |             | S 25.0      | D 14.0      |             | S 8.0       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.0</b> | <b>-1.7</b> | <b>-0.8</b> | <b>1.7</b> | <b>4.6</b> | <b>7.3</b> | <b>12.7</b> | <b>16.5</b> | <b>19.4</b> | <b>17.4</b> | <b>16.1</b> | <b>10.6</b> |

 St. Arnold WWJahr 1982  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | M 8.0      | M -0.5     | S 2.0      | D 4.0       | D 1.0      | F 8.5      | S 12.0      | M 21.0      | F 14.0      | M 20.0      | D 20.0      | S 11.5     |
| 2.                        | D 7.0      | D -2.0     | S 3.0      | M 2.5       | M 1.5      | S 6.0      | M 9.0       | D 15.0      | S 17.0      | D 15.0      | F 19.5      | S 15.5     |
| 3.                        | M 11.5     | F -2.0     | M 8.0      | D 0         | D 3.0      | S 3.5      | D 8.0       | F 17.0      | S 18.0      | M 16.5      | S 15.0      | M 16.0     |
| 4.                        | D 10.0     | S 1.0      | D 6.5      | F 1.5       | F 4.5      | M 4.5      | M 7.5       | S 19.5      | M 19.0      | D 16.0      | S 16.5      | D 20.5     |
| 5.                        | F 6.5      | S 5.0      | M 10.0     | S 1.0       | S 6.5      | D 5.0      | D 9.5       | S 15.0      | D 22.0      | F 16.0      | M 13.0      | M 14.5     |
| 6.                        | S 4.5      | M 3.0      | D 7.5      | S 1.0       | S 7.0      | M 5.0      | F 9.0       | M 14.0      | M 21.0      | S 16.5      | D 11.5      | D 13.0     |
| 7.                        | S 6.5      | D 6.0      | F 5.5      | M -0.5      | M 8.0      | D 5.0      | S 11.5      | D 17.0      | D 23.5      | S 20.5      | M 9.5       | F 12.0     |
| 8.                        | M 12.0     | M 6.0      | S 4.0      | D -2.0      | D 6.5      | F 6.0      | S 11.5      | M 22.0      | F 23.5      | M 23.5      | D 14.5      | S 9.5      |
| 9.                        | D 12.0     | D 7.0      | S 5.0      | M -2.5      | M 5.0      | S 6.0      | M 11.5      | D 16.5      | S 23.5      | D 24.0      | F 15.0      | S 11.5     |
| 10.                       | M 11.0     | F 6.0      | M 6.5      | D -4.0      | D 7.0      | S 9.5      | D 10.0      | F 14.5      | S 25.5      | M 24.0      | S 14.0      | M 10.0     |
| 11.                       | D 11.0     | S 3.0      | D 7.0      | F -2.0      | F 2.0      | M 7.5      | M 10.0      | S 18.5      | M 26.5      | D 21.0      | S 12.0      | D 7.5      |
| 12.                       | F 10.5     | S 0.5      | M 5.0      | S -3.5      | S 3.5      | D 3.5      | D 10.0      | S 19.0      | D 24.0      | F 17.0      | M 10.5      | M 10.0     |
| 13.                       | S 6.0      | M -1.5     | D 3.0      | S -5.5      | S 7.5      | M 6.0      | F 12.0      | M 15.0      | M 17.0      | S 15.0      | D 11.0      | D 15.0     |
| 14.                       | S 4.5      | D -0.5     | F 2.5      | M -4.0      | M 10.0     | D 7.0      | S 14.0      | D 13.0      | D 16.0      | S 14.0      | M 13.5      | F 10.0     |
| 15.                       | M 1.5      | M 8.0      | S 6.0      | D -3.5      | D 5.0      | F 7.5      | S 14.0      | M 11.0      | F 23.5      | M 18.0      | D 15.0      | S 11.5     |
| 16.                       | D 3.5      | D 4.5      | S 8.0      | M -3.5      | M 2.5      | S 13.5     | M 10.0      | D 10.0      | S 22.0      | D 19.0      | F 13.0      | S 10.0     |
| 17.                       | M 5.0      | F 1.0      | M 6.0      | D -4.0      | D 8.0      | S 14.0     | D 12.0      | F 12.0      | S 24.5      | M 19.0      | S 12.0      | M 8.0      |
| 18.                       | D 9.0      | S 1.0      | D 2.0      | F -1.5      | F 9.5      | M 16.0     | M 12.0      | S 16.0      | M 22.0      | D 19.5      | S 13.0      | D 11.0     |
| 19.                       | F 7.5      | S 3.0      | M 1.0      | S 0.5       | S 8.0      | D 9.0      | D 11.5      | S 17.0      | D 18.0      | F 24.5      | M 13.5      | M 8.0      |
| 20.                       | S 7.5      | M 5.0      | D 2.5      | S -0.5      | S 7.5      | M 12.0     | F 15.5      | M 20.5      | M 14.0      | S 25.0      | D 12.0      | D 6.0      |
| 21.                       | S 8.0      | D 3.5      | F 5.0      | M -4.0      | M 4.0      | D 11.0     | S 12.0      | D 22.5      | D 17.0      | S 20.0      | M 13.5      | F 4.0      |
| 22.                       | M 5.0      | M 0        | S 5.0      | D -3.0      | D 2.5      | F 9.5      | S 11.5      | M 23.5      | F 21.5      | M 19.5      | D 9.5       | S 2.5      |
| 23.                       | D 10.5     | D -1.0     | S 0        | M -1.0      | M 6.0      | S 14.5     | M 12.0      | D 23.0      | S 24.5      | D 21.0      | F 13.0      | S 2.0      |
| 24.                       | M 7.5      | F 1.0      | M 3.0      | D 2.0       | D 3.0      | S 9.0      | D 9.5       | F 21.5      | S 19.5      | M 20.5      | S 15.5      | M 1.5      |
| 25.                       | D 7.0      | S 4.0      | D 6.0      | F 5.0       | F 3.0      | M 12.5     | M 9.0       | S 17.5      | M 23.0      | D 22.0      | S 10.0      | D 6.0      |
| 26.                       | F 5.0      | S 6.5      | M 9.0      | S 6.0       | S 2.5      | D 13.0     | D 8.0       | S 19.0      | D 26.0      | F 18.5      | M 12.0      | M 8.5      |
| 27.                       | S 4.5      | M 6.5      | D 10.0     | S 5.5       | S 3.0      | M 10.5     | F 8.0       | M 15.0      | M 22.0      | S 18.5      | D 17.0      | D 9.0      |
| 28.                       | S 3.0      | D 2.5      | F 8.5      | M 2.5       | M 2.0      | D 10.0     | S 11.0      | D 13.5      | D 19.5      | S 15.0      | M 13.0      | F 4.0      |
| 29.                       | M 2.5      | M 2.0      | S 6.5      |             | D 3.0      | F 8.5      | S 10.0      | M 14.0      | F 20.5      | M 16.0      | D 15.0      | S 0.5      |
| 30.                       | D 0.5      | D 0.5      | S 2.5      |             | M 4.5      | S 13.0     | M 12.0      | D 14.0      | S 21.5      | D 17.5      | F 10.0      | S 3.5      |
| 31.                       |            | F -0.5     | M 5.5      |             | D 5.5      |            | D 18.5      |             | S 28.0      | M 21.0      |             | M 7.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>7.0</b> | <b>2.5</b> | <b>5.2</b> | <b>-0.5</b> | <b>4.9</b> | <b>8.9</b> | <b>11.0</b> | <b>16.9</b> | <b>21.2</b> | <b>19.1</b> | <b>13.4</b> | <b>9.0</b> |

 St. Arnold WWJahr 1983  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | D 10.0     | D -3.0     | S 8.0      | M 2.5      | D 3.5      | S 2.5      | D 7.5       | F 16.0      | S 12.0      | M 15.0      | S 18.5      | M 12.5      |
| 2.                   | M 10.0     | F -2.5     | M 7.0      | D 5.5      | F 1.5      | M 3.5      | M 11.0      | S 18.0      | M 11.0      | D 17.0      | S 21.0      | D 9.5       |
| 3.                   | D 5.5      | S -2.5     | D 4.0      | F 5.0      | S 2.0      | D 2.0      | D 12.0      | S 18.0      | D 11.0      | F 19.0      | M 19.0      | M 10.0      |
| 4.                   | F 6.5      | S 1.5      | M 2.0      | S 7.0      | S 2.0      | M 3.0      | F 14.0      | M 12.0      | M 12.0      | S 20.0      | D 13.0      | D 12.0      |
| 5.                   | S 7.5      | M 3.5      | D 3.0      | S 5.0      | M 4.0      | D 3.0      | S 16.0      | D 12.5      | D 12.5      | S 16.5      | M 11.0      | F 10.5      |
| 6.                   | S 6.0      | D 2.0      | F 4.0      | M 5.5      | D 5.5      | F 6.0      | S 8.0       | M 13.0      | F 11.0      | M 14.5      | D 10.5      | S 10.0      |
| 7.                   | M 6.0      | M 3.0      | S 4.0      | D 3.5      | M 4.0      | S 5.5      | M 8.0       | D 12.0      | S 17.0      | D 16.5      | F 11.5      | S 11.0      |
| 8.                   | D 7.5      | D 4.0      | S 3.0      | M 3.5      | D 1.5      | S 5.0      | D 8.0       | F 14.0      | S 21.0      | M 17.5      | S 12.0      | M 13.0      |
| 9.                   | M 7.0      | F 4.5      | M 0        | D 1.5      | F 1.0      | M 4.5      | M 7.0       | S 14.0      | M 25.0      | D 17.0      | S 12.5      | D 12.0      |
| 10.                  | D 8.0      | S 1.5      | D 2.5      | F 5.0      | S 0.5      | D 7.5      | D 8.0       | S 14.5      | D 22.0      | F 16.0      | M 12.0      | M 13.0      |
| 11.                  | F 4.0      | S -2.5     | M 6.0      | S 4.0      | S 3.0      | M 8.0      | F 7.5       | M 13.5      | M 20.0      | S 15.0      | D 12.0      | D 12.0      |
| 12.                  | S 0        | M -5.0     | D 4.0      | S 1.5      | M 2.0      | D 6.0      | S 10.5      | D 17.5      | D 18.5      | S 19.0      | M 12.5      | F 10.0      |
| 13.                  | S -2.0     | D -2.0     | F 6.0      | M 0.5      | D 3.0      | F 7.0      | S 11.0      | M 16.5      | F 16.0      | M 18.5      | D 15.5      | S 12.5      |
| 14.                  | M -4.5     | M 2.0      | S 5.0      | D 0        | M 3.0      | S 13.5     | M 15.0      | D 14.0      | S 14.0      | D 14.5      | F 16.5      | S 14.0      |
| 15.                  | D 0        | D 0.5      | S 2.5      | M -1.0     | D 3.5      | S 14.5     | D 12.5      | F 13.0      | S 13.5      | M 16.5      | S 15.0      | M 10.5      |
| 16.                  | M 4.5      | F -2.0     | M 6.5      | D -1.5     | F 1.5      | M 5.0      | M 16.0      | S 14.0      | M 13.0      | D 16.0      | S 13.5      | D 8.0       |
| 17.                  | D -1.5     | S 3.0      | D 3.5      | F -2.0     | S 2.5      | D 6.0      | D 11.5      | S 14.0      | D 13.0      | F 14.5      | M 14.5      | M 12.5      |
| 18.                  | F 1.0      | S 4.0      | M 2.0      | S -3.0     | S 2.5      | M 8.5      | F 14.5      | M 15.0      | M 13.5      | S 17.0      | D 14.5      | D 12.5      |
| 19.                  | S 1.5      | M 6.0      | D 0.5      | S -2.0     | M 2.0      | D 11.0     | S 15.0      | D 20.0      | D 13.5      | S 20.0      | M 12.5      | F 12.5      |
| 20.                  | S 3.0      | D 7.5      | F -1.5     | M 0        | D 1.5      | F 12.0     | S 15.5      | M 18.5      | F 13.5      | M 17.5      | D 13.5      | S 10.0      |
| 21.                  | M -1.0     | M 6.0      | S -2.0     | D 3.0      | M 3.0      | S 15.5     | M 12.0      | D 17.5      | S 13.5      | D 19.5      | F 11.0      | S 9.0       |
| 22.                  | D 0.5      | D 8.0      | S -2.0     | M 1.5      | D 4.0      | S 14.5     | D 12.5      | F 14.0      | S 13.0      | M 21.0      | S 11.0      | M 11.5      |
| 23.                  | M 1.0      | F 7.5      | M -0.5     | D 0.5      | F 7.0      | M 13.0     | M 11.0      | S 12.0      | M 14.0      | D 20.5      | S 10.0      | D 11.0      |
| 24.                  | D 1.5      | S 10.5     | D 1.0      | F 1.0      | S 7.5      | D 15.0     | D 12.0      | S 12.0      | D 14.0      | F 21.5      | M 9.0       | M 10.0      |
| 25.                  | F 10.5     | S 10.0     | M -0.5     | S 1.0      | S 9.5      | M 15.5     | F 12.0      | M 12.0      | M 14.5      | S 21.0      | D 9.0       | D 12.5      |
| 26.                  | S 13.0     | M 5.0      | D 0        | S 2.0      | M 8.0      | D 14.0     | S 14.0      | D 13.0      | D 14.0      | S 19.0      | M 9.5       | F 9.0       |
| 27.                  | S 9.0      | D 8.5      | F 2.5      | M 1.5      | D 8.5      | F 11.0     | S 13.5      | M 15.0      | F 16.0      | M 14.5      | D 9.5       | S 5.5       |
| 28.                  | M 6.0      | M 10.0     | S 4.0      | D 1.5      | M 10.0     | S 10.0     | M 12.0      | D 11.0      | S 16.5      | D 14.5      | F 12.0      | S 9.5       |
| 29.                  | D 4.0      | D 7.0      | S 5.0      | M 0.5      | D 4.5      | S 11.0     | D 13.0      | F 11.0      | S 20.0      | M 18.0      | S 15.0      | M 12.0      |
| 30.                  | M -1.0     | F 5.0      | M 3.0      |            | F 4.5      | M 12.5     | M 12.0      | S 11.0      | M 24.5      | D 19.0      | S 14.5      | D 11.0      |
| 31.                  |            | S 7.5      | D 2.0      |            |            | S 1.5      | D 15.0      |             | D 24.0      | F 19.0      |             | M 9.0       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>4.1</b> | <b>3.5</b> | <b>2.7</b> | <b>1.8</b> | <b>3.8</b> | <b>8.9</b> | <b>11.9</b> | <b>14.3</b> | <b>15.7</b> | <b>17.6</b> | <b>13.1</b> | <b>10.9</b> |

St. Arnold WWJahr 1984  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1985

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 10.0     | S 2.5      | D -1.0      | F 8.0       | F 2.5      | M 11.5     | M 7.0       | S 18.0      | M 15.0      | D 15.5      | S 16.5      | D 17.0     |
| 2.                        | F 8.0      | S 2.0      | M -3.5      | S 4.5       | S 3.0      | D 8.5      | D 4.0       | S 19.0      | D 15.5      | F 16.0      | M 15.0      | M 17.5     |
| 3.                        | S 6.5      | M 2.0      | D -7.0      | S 1.0       | S 6.5      | M 14.5     | F 7.0       | M 19.5      | M 18.0      | S 14.5      | D 15.0      | D 20.0     |
| 4.                        | S 5.5      | D 2.0      | F -10.0     | M 0         | M 5.0      | D 11.5     | S 6.0       | D 24.0      | D 22.0      | S 15.0      | M 14.0      | F 16.0     |
| 5.                        | M 6.0      | M 4.0      | S -12.0     | D 1.0       | D 3.5      | F 14.5     | S 10.5      | M 18.0      | F 23.0      | M 15.0      | D 13.5      | S 13.0     |
| 6.                        | D 8.0      | D 4.0      | S -10.0     | M 0         | M 2.0      | S 11.0     | M 14.5      | D 17.0      | S 16.5      | D 13.0      | F 10.0      | S 13.5     |
| 7.                        | M 7.5      | F 1.0      | M -18.0     | D -1.5      | D 1.0      | S 10.0     | D 16.5      | F 15.0      | S 17.0      | M 16.0      | S 11.5      | M 15.5     |
| 8.                        | D 11.0     | S 3.5      | D -16.0     | F -3.5      | F 3.0      | M 9.5      | M 15.0      | S 11.0      | M 13.0      | D 16.0      | S 12.0      | D 9.5      |
| 9.                        | F 10.0     | S 5.5      | M -8.5      | S -7.5      | S 1.0      | D 7.0      | D 15.0      | S 11.5      | D 14.5      | F 19.5      | M 10.0      | M 11.5     |
| 10.                       | S 9.0      | M 7.0      | D -9.0      | S -7.0      | S 3.0      | M 7.0      | F 10.0      | M 11.0      | M 14.5      | S 13.0      | D 14.5      | D 14.0     |
| 11.                       | S 10.0     | D 6.0      | F -7.0      | M -10.0     | M 0        | D 8.0      | S 12.0      | D 12.0      | D 18.0      | S 18.5      | M 15.0      | F 11.0     |
| 12.                       | M 6.0      | M 6.0      | S -6.5      | D -9.0      | D -1.0     | F 5.0      | S 15.0      | M 12.0      | F 20.5      | M 20.5      | D 15.5      | S 8.5      |
| 13.                       | D 4.0      | D 3.0      | S -12.5     | M -8.0      | M -1.0     | S 7.0      | M 12.5      | D 11.5      | S 23.0      | D 19.5      | F 14.0      | S 9.0      |
| 14.                       | M 3.0      | F 1.0      | M -9.0      | D -8.0      | D 2.0      | S 6.0      | D 13.0      | F 10.0      | S 25.0      | M 33.0      | S 13.5      | M 13.0     |
| 15.                       | D 2.0      | S 1.5      | D -11.0     | F -6.0      | F 0        | M 6.5      | M 15.0      | S 10.0      | M 16.5      | D 25.0      | S 13.5      | D 11.0     |
| 16.                       | F 2.0      | S 1.0      | M -11.5     | S -1.0      | S 1.0      | D 5.0      | D 16.0      | S 11.0      | D 16.5      | F 24.5      | M 13.5      | M 12.0     |
| 17.                       | S 1.0      | M 3.0      | D -12.0     | S -4.0      | S 0        | M 9.5      | F 15.0      | M 9.5       | M 18.0      | S 18.5      | D 14.5      | D 11.0     |
| 18.                       | S 5.0      | D 2.0      | F -10.0     | M -10.5     | M -1.5     | D 11.0     | S 15.0      | D 14.0      | D 21.0      | S 20.0      | M 15.5      | F 10.0     |
| 19.                       | M 5.0      | M 5.0      | S -8.0      | D -7.0      | D -0.5     | F 12.0     | S 17.0      | M 17.0      | F 17.5      | M 20.0      | D 20.0      | S 9.0      |
| 20.                       | D 5.5      | D 7.0      | S -5.5      | M -2.5      | M 0.5      | S 5.5      | M 16.0      | D 13.5      | S 15.0      | D 19.5      | F 15.0      | S 7.0      |
| 21.                       | M 6.5      | F 3.5      | M 2.5       | D 0.5       | D 5.5      | S 9.5      | D 16.0      | F 16.5      | S 15.0      | M 22.5      | S 18.0      | M 6.0      |
| 22.                       | D 11.0     | S 3.0      | D 2.5       | F -1.0      | F 7.0      | M 9.0      | M 12.0      | S 15.0      | M 15.0      | D 20.0      | S 11.5      | D 6.0      |
| 23.                       | F 11.0     | S 5.0      | M 0.5       | S 1.5       | S 6.0      | D 3.5      | D 10.0      | S 14.0      | D 16.0      | F 19.0      | M 14.0      | M 5.5      |
| 24.                       | S 9.5      | M 4.0      | D 1.0       | S 1.5       | S 5.0      | M 6.5      | F 15.5      | M 16.0      | M 19.0      | S 20.0      | D 14.0      | D 5.0      |
| 25.                       | S 8.5      | D 1.0      | F 2.0       | M 4.0       | M 7.0      | D 3.0      | S 18.0      | D 13.5      | D 21.0      | S 19.0      | M 14.0      | F 4.0      |
| 26.                       | M 5.0      | M 0.5      | S -0.5      | D 4.0       | D 7.0      | F 5.0      | S 22.5      | M 12.0      | F 19.5      | M 12.5      | D 13.0      | S 3.0      |
| 27.                       | D 5.0      | D 0        | S -3.5      | M -0.5      | M 2.0      | S 3.0      | M 20.0      | D 13.0      | S 18.0      | D 13.5      | F 15.0      | S 2.0      |
| 28.                       | M 7.0      | F 0        | M -1.0      | D -1.0      | D 3.0      | S 4.0      | D 15.0      | F 14.0      | S 20.0      | M 16.5      | S 12.0      | M 6.0      |
| 29.                       | D 7.0      | S 0        | D 5.0       | F 5.5       | F 5.5      | M 3.0      | M 12.0      | S 14.5      | M 17.0      | D 19.0      | S 13.0      | D 4.5      |
| 30.                       | F 7.5      | S -3.5     | M 5.5       | S 8.5       | S 8.5      | D 8.0      | D 13.0      | S 17.5      | D 15.0      | F 19.5      | M 14.5      | M 3.0      |
| 31.                       |            | M -1.0     | D 6.0       |             | S 8.5      |            | F 16.0      |             | M 14.5      | S 18.5      |             | D 3.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>6.8</b> | <b>2.6</b> | <b>-5.4</b> | <b>-2.2</b> | <b>3.1</b> | <b>7.8</b> | <b>13.6</b> | <b>14.4</b> | <b>17.7</b> | <b>18.5</b> | <b>14.0</b> | <b>9.6</b> |

 St. Arnold WWJahr 1985  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1986

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | F 5.0      | S 6.0      | M -4.0     | S 2.0       | S -4.0     | D 3.0      | D 15.0      | S 16.0      | D 25.0      | F 17.0      | M 12.0      | M 13.0      |
| 2.                   | S 4.0      | M 11.0     | D 3.0      | S -1.0      | S -4.5     | M 4.0      | F 19.0      | M 14.0      | M 25.0      | S 21.0      | D 13.0      | D 11.0      |
| 3.                   | S 1.0      | D 12.0     | F -1.0     | M -2.5      | M -4.0     | D 3.5      | S 12.5      | D 13.0      | D 24.0      | S 27.0      | M 11.0      | F 8.5       |
| 4.                   | M 5.0      | M 11.0     | S -0.5     | D -4.5      | D 0.5      | F 3.0      | S 13.0      | M 9.0       | F 21.5      | M 20.0      | D 10.5      | S 9.0       |
| 5.                   | D 8.0      | D 10.0     | S 0.5      | M -5.0      | M 6.0      | S 3.0      | M 15.0      | D 9.0       | S 19.0      | D 16.0      | F 12.0      | S 15.0      |
| 6.                   | M 6.0      | F 7.5      | M -0.5     | D -5.0      | D 3.0      | S 5.0      | D 14.0      | F 10.0      | S 16.0      | M 20.0      | S 12.0      | M 12.5      |
| 7.                   | D 6.5      | S 8.0      | D -2.0     | F -4.5      | F 2.0      | M 5.5      | M 12.0      | S 9.5       | M 13.0      | D 19.0      | S 12.0      | D 13.0      |
| 8.                   | F 10.0     | S 6.5      | M -2.0     | S -9.0      | S 2.0      | D 4.0      | D 11.5      | S 11.0      | D 16.0      | F 16.0      | M 7.0       | M 11.0      |
| 9.                   | S 11.5     | M 5.5      | D -4.0     | S -9.5      | S 1.0      | M 4.0      | F 13.0      | M 16.5      | M 15.0      | S 18.0      | D 10.0      | D 11.5      |
| 10.                  | S 4.5      | D 3.0      | F 2.0      | M -3.0      | M 1.0      | D 3.0      | S 13.0      | D 18.5      | D 14.0      | S 20.0      | M 10.0      | F 12.0      |
| 11.                  | M 1.5      | M 1.0      | S 4.0      | D -3.0      | D 2.0      | F 0        | S 12.0      | M 12.5      | F 14.0      | M 19.5      | D 10.0      | S 10.5      |
| 12.                  | D 2.5      | D 2.0      | S 4.0      | M -5.5      | M 2.5      | S 0.5      | M 15.0      | D 12.5      | S 13.0      | D 18.0      | F 8.0       | S 11.0      |
| 13.                  | M 1.5      | F 3.5      | M 6.5      | D -4.5      | D 2.0      | S 4.0      | D 12.5      | F 15.5      | S 14.0      | M 18.0      | S 12.5      | M 12.0      |
| 14.                  | D 0.5      | S 9.0      | D 4.0      | F -3.5      | F 2.0      | M 4.5      | M 12.5      | S 19.0      | M 17.5      | D 22.0      | S 13.0      | D 15.5      |
| 15.                  | F 1.0      | S 9.5      | M 2.5      | S -4.0      | S 4.5      | D 8.0      | D 10.5      | S 22.5      | D 20.0      | F 19.0      | M 8.0       | M 16.0      |
| 16.                  | S 1.0      | M 8.0      | D 1.0      | S -3.0      | S 5.0      | M 10.0     | F 11.0      | M 25.0      | M 23.0      | S 17.0      | D 10.0      | D 10.0      |
| 17.                  | S -1.0     | D 7.0      | F 0        | M -3.0      | M 5.5      | D 7.0      | S 17.0      | D 21.0      | D 18.0      | S 17.0      | M 9.0       | F 8.5       |
| 18.                  | M -2.0     | M 7.0      | S 6.0      | D -5.0      | D 9.0      | F 5.0      | S 15.0      | M 16.0      | F 16.0      | M 17.0      | D 9.0       | S 11.0      |
| 19.                  | D -3.5     | D 5.5      | S 7.5      | M -6.0      | M 9.0      | S 5.0      | M 18.0      | D 17.5      | S 14.0      | D 13.0      | F 9.0       | S 7.5       |
| 20.                  | M -3.0     | F 7.5      | M 5.0      | D -7.0      | D 6.0      | S 6.5      | D 18.0      | F 18.0      | S 18.0      | M 12.0      | S 11.0      | M 7.5       |
| 21.                  | D 0        | S 5.0      | D 6.0      | F -10.0     | F 5.0      | M 8.5      | M 12.5      | S 14.0      | M 19.0      | D 16.0      | S 12.0      | D 8.0       |
| 22.                  | F -2.0     | S 6.0      | M 5.5      | S -8.0      | S 7.0      | D 9.0      | D 9.5       | S 19.5      | D 16.0      | F 16.0      | M 12.0      | M 8.0       |
| 23.                  | S -4.0     | M 5.0      | D 4.0      | S -9.5      | S 5.0      | M 11.0     | F 10.0      | M 22.0      | M 13.5      | S 13.0      | D 13.0      | D 5.5       |
| 24.                  | S -1.0     | D 6.0      | F 2.0      | M -6.0      | M 4.0      | D 10.0     | S 13.0      | D 15.0      | D 13.5      | S 13.5      | M 10.0      | F 7.0       |
| 25.                  | M -1.0     | M 8.0      | S 5.0      | D -8.0      | D 5.0      | F 10.5     | S 10.5      | M 19.0      | F 15.0      | M 15.0      | D 8.0       | S 9.0       |
| 26.                  | D -0.5     | D 3.0      | S 4.0      | M -8.0      | M 5.0      | S 9.0      | M 14.5      | D 22.0      | S 18.0      | D 15.0      | F 10.5      | S 7.0       |
| 27.                  | M 1.0      | F -3.0     | M -2.5     | D -6.5      | D 8.5      | S 11.5     | D 20.5      | F 23.0      | S 20.0      | M 12.0      | S 9.0       | M 8.0       |
| 28.                  | D 0        | S -4.0     | D 0        | F -3.0      | F 8.5      | M 10.0     | M 17.5      | S 22.0      | M 22.0      | D 12.0      | S 11.0      | D 10.0      |
| 29.                  | F -1.0     | S -3.0     | M 0        |             | S 5.5      | D 10.0     | D 14.0      | S 21.0      | D 19.5      | F 12.0      | M 14.0      | M 6.5       |
| 30.                  | S 1.0      | M -4.5     | D 1.0      |             | S 5.0      | M 10.0     | F 15.5      | M 22.5      | M 18.0      | S 12.0      | D 10.0      | D 8.0       |
| 31.                  |            | D -5.5     | F 1.0      |             | M 3.0      |            | S 11.5      |             | D 20.0      | S 12.0      |             | F 7.5       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>1.8</b> | <b>5.0</b> | <b>1.9</b> | <b>-5.2</b> | <b>3.6</b> | <b>6.3</b> | <b>13.8</b> | <b>16.9</b> | <b>17.8</b> | <b>16.6</b> | <b>10.6</b> | <b>10.0</b> |

St. Arnold WWJahr 1986  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1987

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | S 8.0      | M 2.0      | D 3.5       | S -5.0     | S 1.5      | M 7.0       | F 14.0      | M 13.5      | M 16.5      | S 14.5      | D 17.0      | D 10.0      |
| 2.                        | S 6.0      | D 7.0      | F -3.0      | M -2.0     | M -5.6     | D 7.0       | S 9.0       | D 13.0      | D 16.0      | S 14.0      | M 16.0      | F 10.0      |
| 3.                        | M 6.0      | M 8.0      | S -2.0      | D 0        | D -9.0     | F 10.0      | S 7.5       | M 13.5      | F 17.0      | M 12.0      | D 20.0      | S 10.0      |
| 4.                        | D 6.0      | D 9.0      | S 0         | M 0.5      | M -9.0     | S 8.0       | M 7.0       | D 13.0      | S 18.0      | D 13.0      | F 18.0      | S 12.0      |
| 5.                        | M 8.0      | F 8.0      | M 1.0       | D 2.0      | D -5.0     | S 7.5       | D 10.5      | F 12.0      | S 20.0      | M 11.0      | S 17.0      | M 15.0      |
| 6.                        | D 5.0      | S 2.0      | D -3.0      | F 5.0      | F -5.0     | M 8.0       | M 8.5       | S 14.5      | M 22.0      | D 10.5      | S 16.0      | D 13.0      |
| 7.                        | F 6.0      | S 4.0      | M -7.0      | S 1.0      | S -5.0     | D 13.0      | D 8.5       | S 14.5      | D 22.0      | F 13.0      | M 14.0      | M 13.0      |
| 8.                        | S 4.5      | M 8.0      | D -2.0      | S 4.0      | S -4.0     | M 12.0      | F 9.0       | M 10.5      | M 16.0      | S 13.0      | D 14.5      | D 10.0      |
| 9.                        | S 5.0      | D 5.0      | F -5.5      | M 5.0      | M -4.0     | D 9.0       | S 15.0      | D 12.0      | D 14.5      | S 14.0      | M 16.0      | F 10.0      |
| 10.                       | M 11.0     | M 3.0      | S -11.0     | D 3.0      | D -3.0     | F 5.5       | S 9.0       | M 13.0      | F 17.0      | M 12.5      | D 14.5      | S 16.0      |
| 11.                       | D 12.0     | D 1.0      | S -14.0     | M 3.5      | M -3.0     | S 6.0       | M 9.0       | D 14.0      | S 21.0      | D 15.0      | F 16.0      | S 11.0      |
| 12.                       | M 6.0      | F 2.0      | M -10.5     | D 3.0      | D -3.5     | S 5.0       | D 8.0       | F 14.0      | S 17.0      | M 14.5      | S 19.0      | M 7.5       |
| 13.                       | D 10.0     | S 3.0      | D -14.0     | F 1.0      | F -3.0     | M 5.0       | M 6.5       | S 13.0      | M 16.0      | D 17.5      | S 16.0      | D 11.0      |
| 14.                       | F 10.0     | S 1.5      | M -15.5     | S 2.0      | S -3.5     | D 8.5       | D 8.5       | S 13.0      | D 20.5      | F 17.0      | M 15.0      | M 14.0      |
| 15.                       | S 10.0     | M 2.0      | D -11.5     | S 0        | S -0.5     | M 10.0      | F 9.0       | M 11.0      | M 21.0      | S 16.0      | D 14.0      | D 17.5      |
| 16.                       | S 8.0      | D 3.0      | F -10.5     | M -1.0     | M -1.0     | D 10.0      | S 6.5       | D 10.5      | D 21.5      | S 16.5      | M 14.0      | F 16.0      |
| 17.                       | M 6.5      | M 5.0      | S -8.5      | D -2.0     | D 3.0      | F 10.0      | S 10.5      | M 10.5      | F 18.0      | M 21.0      | D 19.0      | S 11.0      |
| 18.                       | D 8.0      | D 5.0      | S -10.0     | M -3.0     | M 0.5      | S 13.0      | M 11.5      | D 10.0      | S 16.5      | D 17.5      | F 14.5      | S 12.0      |
| 19.                       | M 10.0     | F 2.0      | M -8.5      | D -4.0     | D 0        | S 13.5      | D 11.5      | F 12.5      | S 17.5      | M 16.0      | S 14.0      | M 11.0      |
| 20.                       | D 4.0      | S 1.0      | D -6.0      | F -4.0     | F -0.5     | M 8.5       | M 7.0       | S 11.0      | M 16.0      | D 18.0      | S 17.0      | D 12.0      |
| 21.                       | F 5.0      | S -1.5     | M -3.0      | S -2.0     | S 2.0      | D 8.0       | D 8.0       | S 14.0      | D 16.5      | F 21.0      | M 20.0      | M 12.0      |
| 22.                       | S 6.0      | M -3.0     | D -0.5      | S 0        | S 2.0      | M 10.0      | F 9.5       | M 14.0      | M 18.0      | S 22.0      | D 19.0      | D 8.0       |
| 23.                       | S 5.0      | D -3.0     | F 1.0       | M -3.5     | M 6.5      | D 12.5      | S 12.5      | D 13.0      | D 16.5      | S 19.0      | M 15.0      | F 9.0       |
| 24.                       | M 8.0      | M -5.0     | S -0.5      | D -3.0     | D 8.0      | F 15.0      | S 14.5      | M 13.0      | F 14.0      | M 19.0      | D 12.0      | S 9.0       |
| 25.                       | D 10.5     | D -1.0     | S 0.5       | M -2.0     | M 9.0      | S 15.0      | M 14.0      | D 15.5      | S 12.0      | D 17.0      | F 10.0      | S 7.5       |
| 26.                       | M 8.0      | F 0.5      | M 2.5       | D 1.0      | D 9.0      | S 14.0      | D 16.0      | F 15.0      | S 13.0      | M 14.0      | S 11.5      | M 8.5       |
| 27.                       | D 4.5      | S 1.5      | D 0.6       | F 6.0      | F 9.0      | M 11.5      | M 13.0      | S 18.5      | M 13.0      | D 15.0      | S 9.0       | D 12.5      |
| 28.                       | F 1.0      | S 5.0      | M 2.2       | S 6.0      | S 5.0      | D 16.0      | D 10.0      | S 21.0      | D 14.0      | F 15.5      | M 9.0       | M 13.5      |
| 29.                       | S -2.0     | M 5.5      | D -2.0      |            | S 3.0      | M 19.0      | F 9.0       | M 23.5      | M 15.5      | S 15.5      | D 9.0       | D 13.0      |
| 30.                       | S -1.0     | D 5.5      | F -5.5      |            | M 4.0      | D 16.5      | S 11.0      | D 22.0      | D 15.0      | S 16.0      | M 10.0      | F 11.0      |
| 31.                       |            | M 6.0      | S -1.5      |            | D 4.0      |             | S 10.5      |             | F 16.0      | M 13.0      |             | S 11.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>6.5</b> | <b>3.0</b> | <b>-4.7</b> | <b>0.4</b> | <b>0.1</b> | <b>10.5</b> | <b>10.1</b> | <b>14.0</b> | <b>17.0</b> | <b>15.6</b> | <b>14.9</b> | <b>11.5</b> |

 St. Arnold WWJahr 1987  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | S 11.5     | D 2.0      | F 9.0      | M 6.5      | D 0        | F 6.0      | S 17.0      | M 13.0      | F 18.0      | M 18.5      | D 18.5      | S 9.0       |
| 2.                        | M 5.0      | M 3.0      | S 10.0     | D 5.5      | M 2.0      | S 7.0      | M 14.5      | D 15.0      | S 16.0      | D 16.5      | F 15.0      | S 11.0      |
| 3.                        | D 6.0      | D 1.0      | S 7.5      | M 7.0      | D 2.5      | S 6.5      | D 14.0      | F 15.0      | S 18.0      | M 15.0      | S 14.0      | M 13.0      |
| 4.                        | M 4.0      | F -1.0     | M 7.5      | D 7.5      | F 2.0      | M 7.0      | M 12.5      | S 13.0      | M 18.5      | D 16.5      | S 14.0      | D 12.5      |
| 5.                        | D 6.5      | S -2.0     | D 10.0     | F 6.0      | S 1.0      | D 7.0      | D 13.0      | S 13.0      | D 16.0      | F 19.5      | M 15.0      | M 13.0      |
| 6.                        | F 6.5      | S -1.0     | M 9.0      | S 2.5      | S 4.0      | M 7.0      | F 13.0      | M 12.0      | M 19.0      | S 20.0      | D 14.0      | D 11.5      |
| 7.                        | S 2.0      | M -3.0     | D 5.5      | S 3.0      | M 2.0      | D 12.0     | S 17.0      | D 12.5      | D 18.0      | S 21.0      | M 16.5      | F 10.0      |
| 8.                        | S 1.0      | D -3.0     | F 3.5      | M 4.0      | D 0.5      | F 5.5      | S 16.0      | M 15.0      | F 16.0      | M 19.5      | D 16.0      | S 11.0      |
| 9.                        | M 4.0      | M -3.0     | S 6.0      | D 5.0      | M 4.0      | S 1.0      | M 19.0      | D 15.0      | S 14.5      | D 22.0      | F 17.0      | S 13.0      |
| 10.                       | D 6.0      | D 2.0      | S 7.0      | M 3.0      | D 4.0      | S 7.0      | D 18.5      | F 17.0      | S 21.0      | M 21.0      | S 16.0      | M 7.5       |
| 11.                       | M 8.0      | F 3.0      | M 4.0      | D 3.0      | F 5.0      | M 7.0      | M 17.0      | S 14.0      | M 17.0      | D 17.5      | S 15.0      | D 10.0      |
| 12.                       | D 8.0      | S 1.5      | D 4.0      | F 2.0      | S 2.0      | D 10.0     | D 20.5      | S 16.0      | D 16.0      | F 19.5      | M 12.5      | M 11.0      |
| 13.                       | F 7.0      | S -1.0     | M 4.5      | S 3.5      | S 1.0      | M 4.5      | F 21.0      | M 18.0      | M 16.5      | S 17.5      | D 13.0      | D 12.5      |
| 14.                       | S 7.0      | M -3.5     | D 4.0      | S 5.0      | M 2.0      | D 9.0      | S 21.0      | D 18.0      | D 16.0      | S 22.0      | M 13.0      | F 14.5      |
| 15.                       | S 7.0      | D -1.0     | F 3.0      | M 3.5      | D 7.0      | F 13.0     | S 20.5      | M 16.5      | F 15.0      | M 16.0      | D 14.0      | S 13.0      |
| 16.                       | M 10.0     | M 7.0      | S 4.0      | D 4.0      | M 6.0      | S 16.0     | M 19.5      | D 16.0      | S 14.0      | D 16.5      | F 13.5      | S 12.0      |
| 17.                       | D 8.0      | D 11.0     | S 5.0      | M 4.5      | D 2.0      | S 13.0     | D 15.0      | F 19.0      | S 16.5      | M 16.0      | S 14.0      | M 11.0      |
| 18.                       | M 9.0      | F 11.5     | M 3.0      | D 5.5      | F 2.5      | M 16.0     | M 11.0      | S 15.0      | M 13.5      | D 21.5      | S 15.0      | D 12.0      |
| 19.                       | D 8.0      | S 7.5      | D 5.0      | F 5.5      | S 6.0      | D 20.0     | D 9.0       | S 14.0      | D 15.5      | F 18.5      | M 14.5      | M 11.0      |
| 20.                       | F 7.5      | S 8.0      | M 5.5      | S 6.0      | S 9.0      | M 12.0     | F 9.0       | M 14.0      | M 18.0      | S 17.0      | D 13.0      | D 12.0      |
| 21.                       | S 7.0      | M 9.0      | D 5.0      | S 5.5      | M 8.0      | D 11.0     | S 10.5      | D 18.5      | D 19.0      | S 16.5      | M 12.0      | F 12.0      |
| 22.                       | S 7.0      | D 6.0      | F 2.0      | M 5.0      | D 7.0      | F 6.0      | S 14.0      | M 14.0      | F 20.0      | M 14.5      | D 16.0      | S 9.0       |
| 23.                       | M 6.0      | M 3.0      | S 2.5      | D 3.0      | M 7.0      | S 4.0      | M 16.5      | D 15.0      | S 24.5      | D 15.0      | F 13.5      | S 10.0      |
| 24.                       | D 3.0      | D 3.0      | S 6.5      | M 1.0      | D 7.0      | S 6.0      | D 16.0      | F 15.0      | S 16.0      | M 16.0      | S 11.5      | M 11.0      |
| 25.                       | M 3.0      | F 6.5      | M 7.5      | D 0.5      | F 6.0      | M 7.0      | M 22.0      | S 16.0      | M 20.0      | D 14.5      | S 15.5      | D 8.0       |
| 26.                       | D 2.0      | S 8.0      | D 5.5      | F 0        | S 7.0      | D 8.0      | D 23.5      | S 17.0      | D 16.0      | F 13.5      | M 15.5      | M 11.0      |
| 27.                       | F 3.0      | S 8.0      | M 3.5      | S 1.0      | S 5.0      | M 12.0     | F 18.0      | M 18.0      | M 15.0      | S 17.5      | D 16.5      | D 15.0      |
| 28.                       | S 3.0      | M 9.5      | D 7.0      | S 3.0      | M 6.0      | D 6.5      | S 16.0      | D 18.0      | D 18.0      | S 21.5      | M 14.5      | F 10.0      |
| 29.                       | S 3.0      | D 11.0     | F 8.0      | M 1.0      | D 6.0      | F 12.5     | S 15.0      | M 18.0      | F 17.0      | M 15.0      | D 11.0      | S 5.0       |
| 30.                       | M 4.0      | M 9.0      | S 6.0      |            | M 8.0      | S 15.5     | M 15.0      | D 21.5      | S 17.0      | D 16.0      | F 10.0      | S 5.0       |
| 31.                       |            | D 9.0      | S 4.5      |            | D 7.0      |            | D 14.5      |             | S 16.0      | M 17.0      |             | M 7.0       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.8</b> | <b>3.9</b> | <b>5.6</b> | <b>3.9</b> | <b>4.5</b> | <b>9.2</b> | <b>16.1</b> | <b>15.7</b> | <b>17.1</b> | <b>17.7</b> | <b>14.3</b> | <b>10.8</b> |

St. Arnold WWJahr 1988  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1989

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | D 8.0      | D -0.5     | S 7.9      | M 1.0      | M 5.0      | S 5.5      | M 12.5      | D 11.0      | S 16.0      | D 12.5      | F 14.0      | S 12.5      |
| 2.                        | M 2.0      | F -1.0     | M 7.3      | D 0        | D 6.5      | S 3.5      | D 14.0      | F 10.5      | S 15.5      | M 13.5      | S 11.0      | M 12.5      |
| 3.                        | D -1.0     | S 3.0      | D 5.4      | F 2.0      | F 7.0      | M 4.0      | M 12.5      | S 11.5      | M 17.5      | D 15.0      | S 12.0      | D 7.0       |
| 4.                        | F 0        | S 6.5      | M 4.9      | S 3.0      | S 8.0      | D 3.5      | D 15.5      | S 10.0      | D 20.5      | F 15.0      | M 12.0      | M 8.0       |
| 5.                        | S 1.0      | M 4.5      | D 5.2      | S 8.0      | S 9.0      | M 3.5      | F 16.0      | M 7.5       | M 24.0      | S 15.5      | D 12.5      | D 14.0      |
| 6.                        | S 3.0      | D 3.5      | F 5.1      | M 9.0      | M 10.5     | D 6.5      | S 10.0      | D 12.0      | D 21.5      | S 21.0      | M 15.5      | F 11.5      |
| 7.                        | M 2.0      | M 4.0      | S 8.5      | D 7.0      | D 10.5     | F 8.0      | S 9.5       | M 11.0      | F 25.5      | M 18.0      | D 12.5      | S 8.5       |
| 8.                        | D 5.0      | D 5.5      | S 9.2      | M 5.0      | M 3.5      | S 6.5      | M 13.5      | D 12.0      | S 21.5      | D 17.5      | F 13.0      | S 10.0      |
| 9.                        | M 8.0      | F 7.0      | M 8.6      | D 5.0      | D 8.5      | S 10.5     | D 15.0      | F 13.0      | S 17.0      | M 20.0      | S 19.0      | M 9.0       |
| 10.                       | D 11.0     | S 8.5      | D 7.4      | F 3.0      | F 10.5     | M 13.0     | M 12.0      | S 18.5      | M 14.0      | D 22.0      | S 17.5      | D 10.0      |
| 11.                       | F 12.0     | S 7.5      | M 4.4      | S 5.0      | S 7.0      | D 14.0     | D 12.0      | S 17.0      | D 18.0      | F 18.0      | M 15.5      | M 10.5      |
| 12.                       | S 10.0     | M 5.5      | D 9.1      | S 4.0      | S 9.0      | M 11.0     | F 10.5      | M 18.5      | M 19.0      | S 17.5      | D 17.0      | D 13.5      |
| 13.                       | S 7.0      | D 6.5      | F 8.4      | M 5.0      | M 6.5      | D 9.5      | S 9.0       | D 18.0      | D 16.5      | S 20.0      | M 16.0      | F 12.0      |
| 14.                       | M 10.0     | M 5.5      | S 10.3     | D 5.0      | D 7.0      | F 8.5      | S 11.5      | M 19.0      | F 13.5      | M 22.0      | D 13.5      | S 8.0       |
| 15.                       | D 8.0      | D 1.0      | S 8.4      | M 5.0      | M 6.0      | S 7.5      | M 15.0      | D 19.0      | S 15.0      | D 23.0      | F 11.0      | S 9.0       |
| 16.                       | M 6.0      | F 2.0      | M 8.3      | D 1.5      | D 4.0      | S 8.0      | D 17.0      | F 19.0      | S 14.5      | M 21.5      | S 19.0      | M 11.5      |
| 17.                       | D 8.5      | S 4.5      | D 5.2      | F 3.0      | F 2.0      | M 6.0      | M 16.0      | S 18.5      | M 16.0      | D 18.5      | S 19.0      | D 9.5       |
| 18.                       | F 6.5      | S 7.5      | M 7.9      | S 10.5     | S 4.5      | D 6.0      | D 18.5      | S 19.0      | D 14.5      | F 17.5      | M 21.5      | M 11.0      |
| 19.                       | S 3.0      | M 4.5      | D 1.4      | S 10.5     | S 8.0      | M 5.0      | F 21.0      | M 22.0      | M 14.5      | S 22.0      | D 15.5      | D 13.0      |
| 20.                       | S -1.0     | D 3.5      | F 3.1      | M 4.0      | M 12.0     | D 6.0      | S 19.0      | D 22.0      | D 16.0      | S 24.0      | M 17.0      | F 13.5      |
| 21.                       | M -4.5     | M 7.5      | S 6.9      | D 2.5      | D 5.5      | F 8.5      | S 19.0      | M 20.0      | F 20.5      | M 21.5      | D 19.5      | S 18.0      |
| 22.                       | D 0        | D 9.0      | S 8.5      | M 5.5      | M 7.0      | S 7.5      | M 18.0      | D 18.0      | S 25.0      | D 19.0      | F 19.5      | S 17.5      |
| 23.                       | M 4.5      | F 9.0      | M 4.6      | D 4.5      | D 6.0      | S 5.5      | D 19.0      | F 16.0      | S 20.5      | M 17.0      | S 14.5      | M 11.0      |
| 24.                       | D 5.0      | S 6.0      | D 0.7      | F 5.5      | F 6.5      | M 10.0     | M 20.0      | S 17.5      | M 19.5      | D 18.5      | S 14.5      | D 12.5      |
| 25.                       | F 6.5      | S 8.5      | M 0.2      | S 6.0      | S 5.0      | D 7.5      | D 20.0      | S 19.0      | D 19.0      | F 13.5      | M 12.5      | M 12.5      |
| 26.                       | S 6.5      | M 9.0      | D 7.3      | S 4.0      | S 9.0      | M 3.0      | F 17.0      | M 23.0      | M 20.0      | S 16.0      | D 11.0      | D 12.5      |
| 27.                       | S 5.5      | D 6.0      | F 8.0      | M 3.0      | M 14.0     | D 5.5      | S 13.5      | D 17.0      | D 17.0      | S 11.5      | M 10.5      | F 13.5      |
| 28.                       | M 7.0      | M 8.5      | S 9.5      | D 3.5      | D 14.5     | F 5.5      | S 16.0      | M 16.5      | F 17.5      | M 12.5      | D 11.0      | S 13.0      |
| 29.                       | D 5.0      | D 7.0      | S 5.5      |            | M 10.0     | S 6.5      | M 15.0      | D 11.5      | S 21.0      | D 14.0      | F 12.0      | S 12.0      |
| 30.                       | M 1.5      | F 5.0      | M 5.6      |            | D 9.5      | S 9.5      | D 12.0      | F 16.0      | S 17.0      | M 14.0      | S 13.5      | M 11.0      |
| 31.                       |            | S 6.0      | D 4.0      |            | F 11.5     |            | M 9.5       |             | M 12.5      | D 17.0      |             | D 11.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>4.9</b> | <b>5.5</b> | <b>6.3</b> | <b>4.7</b> | <b>7.9</b> | <b>7.2</b> | <b>14.8</b> | <b>16.1</b> | <b>18.1</b> | <b>17.7</b> | <b>14.8</b> | <b>11.6</b> |

St. Arnold WWJahr 1989  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1990

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 11.0     | F -4.0     | M -2.0     | D 8.0      | D 2.0      | S 11.5     | D 16.0      | F 21.0      | S 16.0      | M 21.5      | S 13.5      | M 12.5      |
| 2.                        | D 12.0     | S -3.0     | D -1.0     | F 7.0      | F 2.5      | M 14.5     | M 20.0      | S 13.5      | M 12.0      | D 23.5      | S 15.5      | D 12.5      |
| 3.                        | F 7.5      | S -2.5     | M -2.0     | S 7.0      | S 6.0      | D 6.0      | D 18.0      | S 14.0      | D 13.0      | F 25.0      | M 16.0      | M 16.0      |
| 4.                        | S 8.5      | M -0.5     | D -1.0     | S 6.5      | S 6.5      | M 2.0      | F 19.5      | M 12.0      | M 17.0      | S 26.5      | D 12.5      | D 11.5      |
| 5.                        | S 6.0      | D 2.5      | F 1.0      | M 7.5      | M 7.0      | D 3.5      | S 20.5      | D 15.0      | D 14.5      | S 17.0      | M 12.0      | F 12.5      |
| 6.                        | M 4.0      | M 5.0      | S 1.5      | D 10.0     | D 8.0      | F 5.5      | S 21.0      | M 16.0      | F 13.0      | M 12.0      | D 12.0      | S 15.0      |
| 7.                        | D 3.5      | D 4.0      | S 2.5      | M 12.0     | M 9.0      | S 6.5      | M 17.5      | D 13.0      | S 15.0      | D 13.0      | F 12.0      | S 8.5       |
| 8.                        | M 8.0      | F 3.0      | M 4.5      | D 6.5      | D 8.0      | S 4.5      | D 16.5      | F 13.0      | S 17.0      | M 16.0      | S 13.0      | M 8.0       |
| 9.                        | D 5.5      | S 0.5      | D 6.5      | F 6.0      | F 6.0      | M 3.5      | M 17.0      | S 13.0      | M 15.0      | D 19.0      | S 13.5      | D 11.0      |
| 10.                       | F 8.0      | S -1.0     | M 5.5      | S 7.0      | S 10.0     | D 7.0      | D 13.0      | S 14.0      | D 13.0      | F 17.0      | M 11.0      | M 12.5      |
| 11.                       | S 6.5      | M 2.0      | D 6.0      | S 5.0      | S 10.5     | M 7.0      | F 10.0      | M 13.0      | M 17.0      | S 21.0      | D 13.0      | D 10.0      |
| 12.                       | S 5.0      | D 3.0      | F 4.0      | M 3.5      | M 5.5      | D 8.5      | S 10.5      | D 13.0      | D 18.0      | S 23.0      | M 13.0      | F 14.5      |
| 13.                       | M 7.5      | M 4.5      | S 3.5      | D 4.5      | D 7.0      | F 11.0     | S 11.0      | M 13.0      | F 15.0      | M 22.0      | D 12.0      | S 15.0      |
| 14.                       | D 6.0      | D 9.5      | S 3.0      | M 5.0      | M 7.5      | S 8.0      | M 9.0       | D 13.5      | S 11.0      | D 20.0      | F 13.0      | S 16.0      |
| 15.                       | M 5.0      | F 7.0      | M 8.0      | D 2.5      | D 7.5      | S 6.5      | D 15.5      | F 14.0      | S 19.0      | M 21.0      | S 12.0      | M 19.0      |
| 16.                       | D 1.5      | S 12.0     | D 10.0     | F 0.5      | F 11.0     | M 6.5      | M 14.5      | S 13.5      | M 19.0      | D 17.5      | S 11.5      | D 16.0      |
| 17.                       | F 2.0      | S 14.0     | M 5.5      | S 5.0      | S 12.5     | D 4.5      | D 12.0      | S 16.0      | D 14.5      | F 15.0      | M 12.0      | M 13.0      |
| 18.                       | S 1.5      | M 11.5     | D 4.5      | S 6.5      | S 14.0     | M 6.5      | F 10.5      | M 20.0      | M 14.5      | S 12.0      | D 13.0      | D 13.5      |
| 19.                       | S 0        | D 5.0      | F 6.0      | M 11.5     | M 14.0     | D 8.5      | S 14.0      | D 18.0      | D 17.0      | S 16.5      | M 12.0      | F 12.5      |
| 20.                       | M 2.0      | M 10.0     | S 8.0      | D 12.5     | D 11.5     | F 10.0     | S 16.0      | M 15.5      | F 21.0      | M 14.5      | D 10.5      | S 11.0      |
| 21.                       | D 2.5      | D 12.0     | S 8.5      | M 8.0      | M 12.0     | S 13.5     | M 16.0      | D 17.0      | S 18.5      | D 14.0      | F 9.5       | S 7.5       |
| 22.                       | M 1.0      | F 6.5      | M 8.5      | D 6.5      | D 8.0      | S 14.5     | D 14.0      | F 15.0      | S 15.0      | M 17.0      | S 10.5      | M 6.0       |
| 23.                       | D 2.5      | S 5.5      | D 8.0      | F 7.0      | F 10.0     | M 10.5     | M 14.0      | S 14.5      | M 14.5      | D 16.5      | S 13.0      | D 6.5       |
| 24.                       | F 0.5      | S 7.0      | M 5.5      | S 12.5     | S 6.0      | D 11.5     | D 12.0      | S 18.0      | D 14.0      | F 19.0      | M 10.5      | M 7.0       |
| 25.                       | S -1.0     | M 5.5      | D 9.5      | S 8.5      | S 4.0      | M 12.0     | F 9.5       | M 17.0      | M 15.0      | S 19.5      | D 11.0      | D 10.5      |
| 26.                       | S 4.5      | D 1.0      | F 7.5      | M 6.0      | M 6.5      | D 14.0     | S 10.0      | D 22.0      | D 19.5      | S 17.5      | M 10.5      | F 10.0      |
| 27.                       | M 5.5      | M -1.0     | S 10.0     | D 4.0      | D 4.5      | F 7.0      | S 12.0      | M 20.0      | F 23.0      | M 20.0      | D 10.5      | S 9.5       |
| 28.                       | D 0        | D -0.5     | S 10.0     | M 4.0      | M 6.5      | S 10.5     | M 9.5       | D 17.0      | S 23.0      | D 21.0      | F 11.0      | S 9.0       |
| 29.                       | M -4.0     | F -1.5     | M 6.0      | D 6.5      | D 6.5      | S 12.5     | D 13.0      | F 19.0      | S 18.0      | M 22.0      | S 13.5      | M 6.5       |
| 30.                       | D -5.0     | S -1.0     | D 9.0      | F 8.0      | F 8.0      | M 15.0     | M 11.5      | S 19.0      | M 21.0      | D 17.5      | S 15.5      | D 9.0       |
| 31.                       |            | S -2.0     | M 10.0     |            | S 10.0     |            | D 19.0      |             | D 21.0      | F 12.5      |             | M 9.5       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>3.9</b> | <b>3.7</b> | <b>5.4</b> | <b>6.8</b> | <b>8.0</b> | <b>8.8</b> | <b>14.3</b> | <b>15.8</b> | <b>16.6</b> | <b>18.4</b> | <b>12.3</b> | <b>11.3</b> |

 St. Arnold WWJahr 1990  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Messstelle: St. Arnold (11005000)

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Seite 1

WWJahr 1991

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                   | D 7.5      | S 3.0      | D 3.5      | F -4.0      | F 2.0      | M 10.5     | M 8.5       | S 9.0       | M 17.0      | D 18.5      | S 20.0      | D 10.5     |
| 2.                   | F 6.0      | S 5.5      | M 9.5      | S -6.0      | S 5.0      | D 11.0     | D 6.5       | S 12.5      | D 22.5      | F 20.5      | M 20.0      | M 11.0     |
| 3.                   | S 5.0      | M 5.5      | D 7.5      | S -6.5      | S 4.0      | M 7.5      | F 7.0       | M 7.5       | M 22.5      | S 19.0      | D 20.0      | D 14.0     |
| 4.                   | S 4.5      | D 4.0      | F 6.0      | M -3.5      | M 7.0      | D 10.0     | S 5.5       | D 7.0       | D 21.5      | S 21.0      | M 18.5      | F 11.5     |
| 5.                   | M 3.5      | M 0.5      | S 5.0      | D -3.5      | D 7.0      | F 8.0      | S 8.0       | M 12.0      | F 24.0      | M 22.0      | D 15.0      | S 13.0     |
| 6.                   | D 4.5      | D 2.0      | S 5.5      | M -11.0     | M 10.5     | S 9.5      | M 9.5       | D 11.5      | S 25.0      | D 25.0      | F 13.5      | S 11.0     |
| 7.                   | M 7.0      | F 0.5      | M 6.5      | D -7.5      | D 11.5     | S 9.0      | D 10.5      | F 15.5      | S 27.0      | M 22.0      | S 14.5      | M 12.0     |
| 8.                   | D 4.5      | S 0        | D 6.5      | F -8.0      | F 11.0     | M 9.5      | M 10.5      | S 15.0      | M 22.5      | D 14.5      | S 14.5      | D 12.0     |
| 9.                   | F 3.0      | S -0.5     | M 7.5      | S -7.5      | S 9.0      | D 9.0      | D 9.5       | S 15.0      | D 16.5      | F 20.0      | M 13.5      | M 10.0     |
| 10.                  | S 6.5      | M 0        | D 9.0      | S -5.0      | S 10.5     | M 12.0     | F 12.5      | M 13.5      | M 20.0      | S 20.5      | D 17.0      | D 13.0     |
| 11.                  | S 10.0     | D 2.5      | F 6.0      | M -4.0      | M 10.0     | D 13.5     | S 13.0      | D 14.0      | D 27.0      | S 18.0      | M 10.5      | F 13.5     |
| 12.                  | M 8.0      | M 3.5      | S 2.5      | D -4.0      | D 8.5      | F 14.0     | S 10.0      | M 15.0      | F 20.5      | M 16.0      | D 11.0      | S 13.5     |
| 13.                  | D 8.5      | D 2.5      | S 0.5      | M -4.5      | M 9.0      | S 13.5     | M 13.5      | D 13.5      | S 18.0      | D 15.0      | F 11.5      | S 10.5     |
| 14.                  | M 10.0     | F 1.5      | M -1.0     | D -2.5      | D 12.5     | S 14.0     | D 8.5       | F 14.0      | S 17.0      | M 17.5      | S 15.5      | M 11.5     |
| 15.                  | D 9.5      | S -0.5     | D -1.5     | F 0         | F 9.5      | M 12.0     | M 5.5       | S 12.0      | M 16.0      | D 19.0      | S 11.5      | D 11.5     |
| 16.                  | F 11.0     | S -0.5     | M -1.5     | S -0.5      | S 11.5     | D 5.0      | D 7.0       | S 11.5      | D 16.0      | F 17.5      | M 15.5      | M 13.0     |
| 17.                  | S 7.5      | M 0        | D -1.0     | S 0.5       | S 10.5     | M 5.5      | F 7.0       | M 15.0      | M 15.5      | S 15.0      | D 15.0      | D 7.5      |
| 18.                  | S 6.5      | D 0        | F -0.5     | M -1.0      | M 11.5     | D 4.5      | S 10.5      | D 12.5      | D 17.0      | S 15.0      | M 16.0      | F 7.0      |
| 19.                  | M 5.5      | M 0        | S 0.5      | D -2.5      | D 11.0     | F 2.0      | S 12.5      | M 11.0      | F 16.5      | M 16.5      | D 13.0      | S 5.5      |
| 20.                  | D 5.5      | D 4.0      | S 2.0      | M 1.0       | M 12.5     | S 1.0      | M 15.0      | D 11.0      | S 16.5      | D 15.5      | F 11.5      | S 5.0      |
| 21.                  | M 1.5      | F 4.5      | M 3.0      | D 4.0       | D 10.0     | S 6.0      | D 15.0      | F 17.0      | S 16.5      | M 19.0      | S 15.5      | M 4.5      |
| 22.                  | D 1.5      | S 8.0      | D 1.5      | F 5.5       | F 5.0      | M 3.0      | M 12.5      | S 17.0      | M 18.0      | D 23.5      | S 13.5      | D 6.5      |
| 23.                  | F 0.5      | S 8.0      | M -0.5     | S 8.5       | S 7.0      | D 4.5      | D 10.0      | S 16.0      | D 22.0      | F 17.0      | M 14.0      | M 7.5      |
| 24.                  | S 2.5      | M 5.0      | D 1.0      | S 8.5       | S 6.0      | M 5.5      | F 10.0      | M 15.5      | M 16.0      | S 15.0      | D 18.0      | D 9.0      |
| 25.                  | S 3.0      | D 5.0      | F 1.5      | M 3.5       | M 5.5      | D 8.5      | S 10.5      | D 17.5      | D 17.0      | S 15.5      | M 17.0      | F 6.5      |
| 26.                  | M 1.5      | M 6.0      | S 1.5      | D 2.5       | D 5.5      | F 9.5      | S 10.5      | M 15.5      | F 17.0      | M 15.5      | D 14.0      | S 4.5      |
| 27.                  | D 1.0      | D 3.5      | S 3.0      | M 1.5       | M 8.0      | S 8.0      | M 10.5      | D 12.0      | S 18.5      | D 16.0      | F 10.0      | S 4.0      |
| 28.                  | M 1.5      | F 5.5      | M 0        | D 1.5       | D 6.0      | S 7.5      | D 12.5      | F 12.0      | S 21.5      | M 13.5      | S 12.5      | M 3.0      |
| 29.                  | D 1.5      | S 7.0      | D -2.0     |             | F 3.5      | M 5.5      | M 14.0      | S 12.0      | M 21.0      | D 14.5      | S 12.0      | D 3.0      |
| 30.                  | F -1.0     | S 5.0      | M 0        |             | S 7.5      | D 9.0      | D 15.0      | S 16.5      | D 21.5      | F 16.5      | M 10.5      | M 3.0      |
| 31.                  |            | M 3.5      | D -2.0     |             | S 8.5      |            | F 11.5      |             | M 19.5      | S 18.5      |             | D 4.0      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>4.9</b> | <b>3.0</b> | <b>2.6</b> | <b>-1.6</b> | <b>8.3</b> | <b>8.3</b> | <b>10.4</b> | <b>13.3</b> | <b>19.6</b> | <b>17.8</b> | <b>14.5</b> | <b>8.8</b> |

St. Arnold WWJahr 1991  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1992

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | F 9.0      | S 0        | M 5.0      | S -2.0     | S 10.5     | M 5.5      | F 8.0       | M 20.5      | M 19.5      | S 19.5      | D 12.0      | D 13.0     |
| 2.                        | S 12.0     | M -1.0     | D 5.0      | S -1.0     | M 5.5      | D 6.5      | S 9.0       | D 20.0      | D 17.5      | S 17.5      | M 15.5      | F 13.0     |
| 3.                        | S 8.5      | D -1.0     | F 6.0      | M 3.5      | D 7.0      | F 5.5      | S 8.0       | M 16.5      | F 19.0      | M 19.0      | D 15.0      | S 12.0     |
| 4.                        | M 6.0      | M 3.0      | S 5.5      | D 2.0      | M 7.0      | S 4.5      | M 9.5       | D 13.5      | S 17.5      | D 17.5      | F 12.0      | S 13.0     |
| 5.                        | D 5.0      | D 0        | S 7.0      | M 5.0      | D 11.0     | S 6.5      | D 13.0      | F 18.0      | S 17.5      | M 17.5      | S 12.5      | M 8.0      |
| 6.                        | M 5.5      | F 0.5      | M 6.5      | D 7.0      | F 4.0      | M 7.5      | M 15.0      | S 18.0      | M 17.0      | D 17.0      | S 14.5      | D 10.0     |
| 7.                        | D 10.5     | S 3.5      | D 3.5      | F 4.5      | S 6.0      | D 9.5      | D 15.0      | S 16.5      | D 18.0      | F 18.0      | M 14.0      | M 9.0      |
| 8.                        | F 8.0      | S 2.5      | M 9.0      | S 3.5      | S 6.5      | M 9.0      | F 9.5       | M 17.0      | M 20.0      | S 20.0      | D 12.5      | D 10.0     |
| 9.                        | S 4.5      | M -2.0     | D 6.0      | S 7.0      | M 4.5      | D 9.0      | S 9.0       | D 17.0      | D 21.0      | S 21.0      | M 12.5      | F 7.5      |
| 10.                       | S 5.0      | D -3.0     | F -0.5     | M 5.5      | D 7.0      | F 10.0     | S 11.0      | M 17.0      | F 20.0      | M 20.0      | D 14.5      | S 8.0      |
| 11.                       | M 6.0      | M -1.5     | S -2.5     | D 6.5      | M 4.0      | S 10.5     | M 10.0      | D 14.0      | S 16.5      | D 16.5      | F 16.0      | S 8.0      |
| 12.                       | D 7.5      | D -1.5     | S 0        | M 9.5      | D 7.0      | S 10.0     | D 13.0      | F 16.0      | S 16.0      | M 16.0      | S 13.0      | M 4.0      |
| 13.                       | M 6.5      | F 0.5      | M 3.0      | D 6.5      | F 3.0      | M 7.0      | M 16.5      | S 18.0      | M 17.0      | D 17.0      | S 16.0      | D 4.0      |
| 14.                       | D 5.0      | S -1.0     | D 5.5      | F 6.5      | S 3.0      | D 9.0      | D 22.0      | S 19.0      | D 15.0      | F 15.0      | M 13.5      | M 8.0      |
| 15.                       | F 4.5      | S -1.0     | M 5.5      | S 6.5      | S 4.0      | M 6.5      | F 21.0      | M 21.0      | M 16.0      | S 16.0      | D 15.5      | D 7.0      |
| 16.                       | S 0        | M 2.0      | D 5.0      | S 2.0      | M 5.5      | D 3.0      | S 9.5       | D 16.0      | D 21.5      | S 21.5      | M 12.5      | F 5.0      |
| 17.                       | S 1.5      | D 5.0      | F 5.0      | M -3.0     | D 8.0      | F 5.0      | S 13.0      | M 16.0      | F 18.5      | M 18.5      | D 13.0      | S 7.0      |
| 18.                       | M 4.0      | M 4.5      | S 5.0      | D -1.0     | M 9.0      | S 10.0     | M 16.5      | D 10.0      | S 17.5      | D 17.5      | F 16.5      | S 7.5      |
| 19.                       | D 4.0      | D 7.0      | S 4.5      | M 0        | D 8.0      | S 7.5      | D 18.5      | F 14.0      | S 23.5      | M 23.5      | S 16.0      | M 7.0      |
| 20.                       | M 2.0      | F 2.5      | M -3.5     | D 3.0      | F 9.0      | M 6.5      | M 19.0      | S 19.5      | M 25.0      | D 25.0      | S 15.0      | D 7.5      |
| 21.                       | D -1.0     | S 5.5      | D -4.5     | F 3.0      | S 6.0      | D 8.5      | D 20.0      | S 18.0      | D 22.0      | F 22.0      | M 16.5      | M 6.0      |
| 22.                       | F 1.0      | S 9.0      | M -5.0     | S 4.0      | S 4.0      | M 9.5      | F 22.0      | M 15.0      | M 18.0      | S 18.0      | D 17.5      | D 6.5      |
| 23.                       | S 4.5      | M 7.0      | D -5.0     | S 5.0      | M 3.5      | D 10.0     | S 21.5      | D 17.0      | D 21.5      | S 21.5      | M 14.5      | F 6.5      |
| 24.                       | S 4.0      | D 4.5      | F -4.0     | M 6.0      | D 4.5      | F 12.5     | S 23.0      | M 19.0      | F 20.0      | M 20.0      | D 15.0      | S 6.0      |
| 25.                       | M 3.0      | M 3.5      | S -4.5     | D 6.5      | M 4.0      | S 12.5     | M 21.5      | D 19.0      | S 19.0      | D 19.0      | F 16.0      | S 6.0      |
| 26.                       | D 3.5      | D 6.0      | S 0        | M 5.5      | D 5.0      | S 13.5     | D 19.5      | F 19.0      | S 19.5      | M 19.5      | S 17.0      | M 4.0      |
| 27.                       | M 4.0      | F 3.5      | M -3.0     | D 5.5      | F 4.5      | M 11.0     | M 19.0      | S 21.0      | M 17.0      | D 17.0      | S 17.0      | D 6.0      |
| 28.                       | D 4.5      | S 4.5      | D -2.5     | F 7.0      | S 2.5      | D 9.5      | D 20.5      | S 23.0      | D 17.0      | F 17.0      | M 16.0      | M 6.0      |
| 29.                       | F 4.0      | S 5.0      | M 0.5      | S 9.0      | S 4.0      | M 8.5      | F 22.0      | M 24.0      | M 19.0      | S 19.0      | D 14.0      | D 5.0      |
| 30.                       | S 5.0      | M 4.5      | D 0.5      | M 7.5      | D 11.5     | S 20.5     | S 20.5      | D 25.0      | D 22.0      | S 22.0      | M 15.0      | F 4.0      |
| 31.                       |            | D 4.0      | F -1.0     |            | D 9.5      |            | S 22.0      |             | F 21.0      | M 21.0      |             | S 3.5      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>4.9</b> | <b>2.5</b> | <b>1.7</b> | <b>4.2</b> | <b>6.0</b> | <b>8.5</b> | <b>16.0</b> | <b>17.9</b> | <b>19.0</b> | <b>19.0</b> | <b>14.7</b> | <b>7.4</b> |

 St. Arnold WWJahr 1992  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1993

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 5.5      | D 7.5      | F -5.5     | M -1.5     | M 1.0      | D 12.0      | S 17.5      | D 15.5      | D 20.5      | S 16.0      | M 13.0      | F 13.0     |
| 2.                        | M 8.5      | M 9.5      | S -7.0     | D -1.0     | D 1.0      | F 6.5       | S 13.0      | M 18.0      | F 19.0      | M 18.0      | D 13.5      | S 11.0     |
| 3.                        | D 7.5      | D 6.5      | S -8.5     | M -1.5     | M -1.5     | S 5.5       | M 9.0       | D 13.5      | S 20.5      | D 18.0      | F 11.5      | S 12.0     |
| 4.                        | M 8.5      | F 3.5      | M -6.5     | D -2.5     | D 0        | S 5.5       | D 8.5       | F 17.5      | S 21.5      | M 17.5      | S 12.0      | M 12.5     |
| 5.                        | D 11.5     | S 3.5      | D 1.0      | F 0        | F 2.5      | M 7.5       | M 9.5       | S 20.0      | M 13.5      | D 17.5      | S 11.0      | D 15.0     |
| 6.                        | F 11.5     | S 4.0      | M 7.0      | S 2.5      | S 5.5      | D 7.5       | D 12.0      | S 19.0      | D 14.0      | F 13.0      | M 11.5      | M 13.0     |
| 7.                        | S 8.5      | M 5.0      | D 4.0      | S 3.5      | S 4.0      | M 6.5       | F 12.0      | M 18.5      | M 14.5      | S 16.0      | D 15.0      | D 12.0     |
| 8.                        | S 6.0      | D 3.5      | F 4.0      | M 3.5      | M 2.0      | D 6.5       | S 16.0      | D 18.5      | D 17.0      | S 16.5      | M 14.5      | F 13.0     |
| 9.                        | M 8.0      | M 3.0      | S 7.0      | D 3.0      | D 2.5      | F 8.5       | S 19.0      | M 23.5      | F 18.5      | M 17.0      | D 14.5      | S 11.5     |
| 10.                       | D 8.0      | D 3.0      | S 10.0     | M 0        | M 6.0      | S 7.5       | M 19.0      | D 24.0      | S 14.0      | D 14.0      | F 15.0      | S 11.0     |
| 11.                       | M 7.5      | F 4.5      | M 9.0      | D -1.0     | D 5.0      | S 10.0      | D 20.0      | F 19.5      | S 13.5      | M 16.5      | S 13.0      | M 13.0     |
| 12.                       | D 4.0      | S 5.0      | D 5.5      | F -2.0     | F 7.5      | M 7.5       | M 19.5      | S 14.0      | M 12.5      | D 17.0      | S 14.0      | D 15.0     |
| 13.                       | F 4.0      | S 6.0      | M 10.0     | S -2.5     | S 7.5      | D 8.0       | D 15.5      | S 14.0      | D 13.0      | F 15.0      | M 12.0      | M 14.0     |
| 14.                       | S 2.5      | M 8.0      | D 5.5      | S -1.0     | S 10.0     | M 9.0       | F 11.5      | M 13.0      | M 13.0      | S 18.0      | D 13.5      | D 8.0      |
| 15.                       | S 4.5      | D 5.0      | F 9.5      | M -1.0     | M 10.5     | D 8.5       | S 10.5      | D 14.0      | D 15.5      | S 18.0      | M 13.5      | F 6.5      |
| 16.                       | M 6.5      | M 5.5      | S 11.5     | D 3.5      | D 10.0     | F 10.0      | S 13.0      | M 13.0      | F 18.0      | M 17.5      | D 11.5      | S 5.0      |
| 17.                       | D 5.0      | D 3.5      | S 9.0      | M 5.5      | M 10.0     | S 10.0      | M 17.5      | D 15.5      | S 16.0      | D 15.0      | F 8.5       | S 4.0      |
| 18.                       | M 6.0      | F 7.0      | M 4.5      | D 5.0      | D 8.0      | S 11.5      | D 19.5      | F 15.0      | S 17.0      | M 16.0      | S 9.0       | M 4.0      |
| 19.                       | D 5.5      | S 5.5      | D 5.0      | F 4.0      | F 5.5      | M 8.0       | M 16.5      | S 15.5      | M 16.0      | D 16.0      | S 17.5      | D 2.0      |
| 20.                       | F 5.0      | S 2.5      | M 9.0      | S 4.0      | S 5.0      | D 14.5      | D 19.0      | S 15.5      | D 14.5      | F 17.0      | M 17.5      | M 4.5      |
| 21.                       | S 6.5      | M 2.0      | D 10.0     | S 2.0      | S 10.0     | M 15.0      | F 13.5      | M 15.0      | M 14.0      | S 17.0      | D 16.0      | D 6.5      |
| 22.                       | S 10.5     | D 2.5      | F 7.0      | M -1.5     | M 10.5     | D 15.0      | S 12.5      | D 15.0      | D 14.5      | S 11.5      | M 15.0      | F 6.5      |
| 23.                       | M 8.5      | M 3.0      | S 7.5      | D -2.5     | D 6.0      | F 15.5      | S 15.0      | M 12.0      | F 17.0      | M 12.0      | D 13.5      | S 6.5      |
| 24.                       | D 9.5      | D 2.5      | S 7.0      | M -4.0     | M 4.5      | S 17.5      | M 18.0      | D 11.5      | S 18.0      | D 11.5      | F 11.5      | S 5.0      |
| 25.                       | M 9.5      | F -0.5     | M 1.5      | D 0.5      | D 4.5      | S 17.0      | D 18.5      | F 12.0      | S 14.5      | M 11.5      | S 11.5      | M 8.0      |
| 26.                       | D 7.0      | S -3.0     | D 2.0      | F 3.0      | F 3.5      | M 16.0      | M 17.0      | S 14.5      | M 14.0      | D 12.5      | S 11.0      | D 8.5      |
| 27.                       | F 7.0      | S -1.0     | M 2.0      | S 0.5      | S 0.5      | D 18.5      | D 16.0      | S 14.5      | D 14.0      | F 13.5      | M 11.0      | M 8.5      |
| 28.                       | S 4.0      | M -4.0     | D 2.5      | S -0.5     | S 0.5      | M 20.0      | F 11.5      | M 14.5      | M 16.5      | S 12.0      | D 11.0      | D 6.0      |
| 29.                       | S 4.5      | D -6.0     | F -0.5     | M 0.5      | M 0.5      | D 20.5      | S 15.0      | D 17.0      | D 17.5      | S 13.5      | M 11.0      | F 4.0      |
| 30.                       | M 10.5     | M -6.0     | S -2.5     | D 5.0      | D 5.0      | F 20.0      | S 15.0      | M 19.5      | F 18.0      | M 13.5      | D 12.0      | S 4.0      |
| 31.                       |            | D -6.5     | S -3.0     |            | M 12.0     |             | M 14.0      |             | S 14.5      | D 13.5      |             | S 3.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>7.1</b> | <b>2.7</b> | <b>3.8</b> | <b>0.6</b> | <b>5.1</b> | <b>11.5</b> | <b>15.0</b> | <b>16.1</b> | <b>16.0</b> | <b>15.2</b> | <b>12.8</b> | <b>8.6</b> |

 St. Arnold WWJahr 1993  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1994

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | M 2.0      | M -1.0     | S 3.0      | D 4.0      | D 6.5      | F 8.0      | S 7.5       | M 19.0      | F 21.0      | M 21.0      | D 17.5      | S 12.0     |
| 2.                        | D 3.0      | D 6.5      | S 4.5      | M 2.0      | M 5.0      | S 4.5      | M 10.0      | D 16.5      | S 24.5      | D 21.5      | F 14.0      | S 13.0     |
| 3.                        | M 5.5      | F 8.0      | M 6.0      | D 2.0      | D 6.0      | S 6.5      | D 14.5      | F 14.5      | S 27.5      | M 24.5      | S 15.0      | M 6.5      |
| 4.                        | D 6.0      | S 6.0      | D 6.0      | F 5.0      | F 5.5      | M 3.0      | M 11.5      | S 11.5      | M 21.5      | D 29.0      | S 15.0      | D 6.0      |
| 5.                        | F 4.5      | S 5.0      | M 5.5      | S 3.0      | S 9.0      | D 4.0      | D 9.5       | S 11.0      | D 18.0      | F 24.0      | M 12.0      | M 5.5      |
| 6.                        | S 4.5      | M 6.0      | D 6.5      | S 3.0      | S 7.5      | M 4.0      | F 11.5      | M 13.0      | M 19.0      | S 21.5      | D 13.5      | D 8.0      |
| 7.                        | S 5.0      | D 3.5      | F 4.0      | M 3.0      | M 8.0      | D 5.5      | S 16.5      | D 14.0      | D 14.5      | S 19.5      | M 12.5      | F 6.0      |
| 8.                        | M 5.5      | M 6.0      | S 2.0      | D 2.5      | D 11.0     | F 7.0      | S 13.0      | M 12.0      | F 11.5      | M 19.5      | D 15.0      | S 8.5      |
| 9.                        | D 6.0      | D 5.5      | S 1.5      | M 4.0      | M 9.5      | S 4.0      | M 10.0      | D 11.5      | S 17.5      | D 19.5      | F 13.5      | S 9.0      |
| 10.                       | M 6.5      | F 5.5      | M 2.5      | D 3.5      | D 5.5      | S 6.0      | D 10.0      | F 10.5      | S 21.0      | M 21.0      | S 13.0      | M 8.0      |
| 11.                       | D 6.5      | S 3.5      | D 3.0      | F 2.0      | F 6.0      | M 8.0      | M 15.5      | S 12.5      | M 23.5      | D 20.5      | S 13.5      | D 8.5      |
| 12.                       | F 6.0      | S 4.5      | M 9.0      | S 0        | S 6.0      | D 8.0      | D 17.0      | S 13.5      | D 25.0      | F 16.0      | M 14.0      | M 9.0      |
| 13.                       | S 7.5      | M 5.0      | D 9.0      | S -6.5     | S 6.5      | M 7.0      | F 15.5      | M 13.5      | M 25.5      | S 15.0      | D 13.5      | D 8.5      |
| 14.                       | S 6.0      | D 0.5      | F 6.5      | M -4.5     | M 8.5      | D 6.5      | S 17.0      | D 13.5      | D 21.5      | S 13.5      | M 14.5      | F 10.5     |
| 15.                       | M 3.5      | M 3.0      | S 4.5      | D -2.0     | D 5.5      | F 7.0      | S 13.0      | M 14.0      | F 21.0      | M 14.5      | D 12.0      | S 11.5     |
| 16.                       | D 0        | D 4.5      | S -0.5     | M -2.0     | M 3.5      | S 9.5      | M 14.0      | D 11.5      | S 21.0      | D 16.5      | F 11.0      | S 7.0      |
| 17.                       | M 0        | F 5.5      | M -1.0     | D -3.0     | D 3.5      | S 6.0      | D 13.5      | F 13.5      | S 19.5      | M 15.5      | S 11.0      | M 2.0      |
| 18.                       | D -0.5     | S 10.0     | D 1.5      | F -3.0     | F 5.5      | M 6.0      | M 15.5      | S 16.5      | M 20.0      | D 14.0      | S 12.5      | D 4.5      |
| 19.                       | F -1.5     | S 8.5      | M 1.0      | S -4.0     | S 4.5      | D 5.0      | D 12.0      | S 16.5      | D 21.5      | F 16.0      | M 11.5      | M 6.0      |
| 20.                       | S -1.5     | M 2.5      | D 1.5      | S -6.5     | S 4.0      | M 10.5     | F 14.0      | M 16.0      | M 21.5      | S 15.0      | D 12.5      | D 6.5      |
| 21.                       | S -6.0     | D 1.0      | F 4.5      | M -5.5     | M 3.0      | D 11.0     | S 14.0      | D 18.0      | D 24.0      | S 16.0      | M 12.0      | F 9.0      |
| 22.                       | M -6.0     | M 3.5      | S 6.5      | D -3.0     | D 5.5      | F 13.5     | S 14.0      | M 15.5      | F 24.5      | M 19.0      | D 11.5      | S 13.0     |
| 23.                       | D -4.0     | D 3.5      | S 6.0      | M -1.5     | M 10.0     | S 16.0     | M 14.0      | D 15.5      | S 26.0      | D 21.0      | F 13.5      | S 13.0     |
| 24.                       | M -3.5     | F 1.5      | M 3.5      | D -0.5     | D 9.0      | S 14.5     | D 15.0      | F 20.0      | S 27.0      | M 16.5      | S 15.5      | M 10.0     |
| 25.                       | D -1.0     | S 0.5      | D 7.5      | F 0.5      | F 7.5      | M 10.5     | M 13.0      | S 23.5      | M 22.0      | D 15.5      | S 16.5      | D 10.0     |
| 26.                       | F -1.5     | S 1.0      | M 5.0      | S 6.5      | S 4.5      | D 12.0     | D 12.0      | S 21.0      | D 24.0      | F 18.0      | M 13.0      | M 8.5      |
| 27.                       | S -2.5     | M 1.0      | D 6.5      | S 8.5      | S 4.0      | M 15.5     | F 11.5      | M 20.5      | M 26.0      | S 16.5      | D 12.5      | D 7.5      |
| 28.                       | S -1.5     | D 1.5      | F 3.0      | M 8.0      | M 9.5      | D 14.5     | S 11.0      | D 24.5      | D 25.0      | S 15.0      | M 12.5      | F 7.5      |
| 29.                       | M -3.0     | M 5.0      | S 4.0      |            | D 9.5      | F 15.5     | S 10.0      | M 19.5      | F 20.5      | M 15.0      | D 13.5      | S 9.5      |
| 30.                       | D -4.0     | D 7.0      | S 5.5      |            | M 14.0     | S 14.0     | M 10.0      | D 18.0      | S 24.0      | D 15.0      | F 13.5      | S 14.0     |
| 31.                       |            | F 4.5      | M 4.5      |            | D 10.5     |            | D 14.0      |             | S 27.0      | M 18.5      |             | M 12.0     |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>1.4</b> | <b>4.1</b> | <b>4.3</b> | <b>0.6</b> | <b>6.9</b> | <b>8.8</b> | <b>12.9</b> | <b>15.7</b> | <b>22.1</b> | <b>18.2</b> | <b>13.4</b> | <b>8.7</b> |

St. Arnold WWJahr 1994  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | D 6.5      | D 2.5      | S 1.0      | M 9.0      | M 7.0      | S 10.5     | M 14.0      | D 13.0      | S 16.0      | D 24.0      | F 16.0      | S 10.5      |
| 2.                        | M 6.5      | F 1.5      | M 0.5      | D 3.0      | D 4.0      | S 14.0     | D 17.0      | F 12.5      | S 19.0      | M 23.5      | S 14.0      | M 12.5      |
| 3.                        | D 10.5     | S 8.0      | D -3.0     | F 4.0      | F 3.5      | M 9.0      | M 18.0      | S 16.0      | M 13.5      | D 23.0      | S 14.0      | D 15.0      |
| 4.                        | F 12.0     | S 10.0     | M -6.0     | S 7.0      | S 1.5      | D 7.5      | D 19.0      | S 13.0      | D 13.5      | F 19.5      | M 13.5      | M 18.0      |
| 5.                        | S 11.0     | M 8.5      | D -6.0     | S 7.5      | S 2.0      | M 9.0      | F 18.0      | M 14.5      | M 16.0      | S 22.5      | D 14.0      | D 12.5      |
| 6.                        | S 10.5     | D 6.0      | F -5.0     | M 9.0      | M 2.5      | D 10.0     | S 17.0      | D 13.5      | D 19.0      | S 20.0      | M 14.0      | F 13.5      |
| 7.                        | M 10.0     | M 7.0      | S -8.5     | D 8.0      | D 5.0      | F 8.5      | S 16.5      | M 12.0      | F 21.0      | M 17.0      | D 16.0      | S 16.5      |
| 8.                        | D 9.5      | D 8.0      | S -1.0     | M 2.0      | M 4.0      | S 5.5      | M 12.5      | D 12.0      | S 23.5      | D 18.5      | F 16.0      | S 16.0      |
| 9.                        | M 9.0      | F 3.5      | M 4.0      | D 1.0      | D 4.0      | S 5.0      | D 9.5       | F 10.0      | S 24.5      | M 19.0      | S 15.5      | M 16.0      |
| 10.                       | D 8.5      | S 7.0      | D 2.0      | F 2.5      | F 6.0      | M 7.0      | M 9.0       | S 11.5      | M 25.0      | D 22.5      | S 17.0      | D 16.0      |
| 11.                       | F 7.0      | S 12.5     | M 2.0      | S 9.0      | S 8.0      | D 8.6      | D 9.5       | S 12.0      | D 23.0      | F 24.5      | M 15.0      | M 15.5      |
| 12.                       | S 4.5      | M 12.0     | D 0        | S 8.5      | S 8.0      | M 8.5      | F 9.0       | M 12.5      | M 24.0      | S 26.0      | D 16.0      | D 14.0      |
| 13.                       | S 9.5      | D 7.0      | F 1.5      | M 9.0      | M 5.5      | D 9.0      | S 7.5       | D 13.5      | D 23.5      | S 21.0      | M 13.5      | F 13.5      |
| 14.                       | M 13.0     | M 0.5      | S 2.0      | D 7.0      | D 1.0      | F 8.0      | S 7.0       | M 11.0      | F 22.5      | M 15.5      | D 13.0      | S 13.0      |
| 15.                       | D 11.0     | D -1.0     | S 6.0      | M 9.0      | M 2.5      | S 7.0      | M 8.5       | D 10.0      | S 20.5      | D 19.0      | F 14.0      | S 13.5      |
| 16.                       | M 8.5      | F 2.5      | M 3.0      | D 7.5      | D 5.5      | S 6.5      | D 12.0      | F 10.5      | S 17.5      | M 21.0      | S 14.5      | M 15.0      |
| 17.                       | D 7.5      | S 3.5      | D 5.0      | F 5.5      | F 6.5      | M 7.0      | M 10.0      | S 12.0      | M 18.0      | D 22.0      | S 14.0      | D 14.0      |
| 18.                       | F 4.0      | S 4.5      | M 5.0      | S 5.0      | S 6.0      | D 4.5      | D 6.5       | S 14.0      | D 18.0      | F 24.0      | M 16.5      | M 12.0      |
| 19.                       | S 10.0     | M 5.0      | D 6.5      | S 8.0      | S 5.0      | M 6.0      | F 8.5       | M 17.0      | M 21.0      | S 25.0      | D 15.0      | D 12.0      |
| 20.                       | S 12.5     | D 3.0      | F 6.5      | M 9.0      | M 5.0      | D 6.0      | S 11.0      | D 22.0      | D 25.0      | S 23.0      | M 12.0      | F 8.5       |
| 21.                       | M 7.5      | M 1.5      | S 6.0      | D 5.0      | D 3.5      | F 10.5     | S 7.5       | M 15.0      | F 26.0      | M 22.0      | D 13.0      | S 7.0       |
| 22.                       | D 5.0      | D 1.5      | S 7.0      | M 5.5      | M 4.0      | S 14.0     | M 12.5      | D 12.5      | S 15.5      | D 24.5      | F 14.5      | S 6.0       |
| 23.                       | M 10.0     | F -1.0     | M 6.0      | D 5.0      | D 8.0      | S 14.0     | D 17.5      | F 14.0      | S 16.0      | M 22.0      | S 13.5      | M 10.0      |
| 24.                       | D 7.5      | S -3.0     | D 5.5      | F 3.0      | F 9.0      | M 20.0     | M 20.5      | S 18.0      | M 19.5      | D 19.0      | S 13.5      | D 15.0      |
| 25.                       | F 7.0      | S -1.5     | M 7.0      | S 4.0      | S 6.0      | D 16.0     | D 20.5      | S 21.0      | D 20.5      | F 17.5      | M 14.0      | M 11.5      |
| 26.                       | S 9.5      | M 3.0      | D 6.0      | S 2.5      | S 7.0      | M 14.0     | F 17.0      | M 22.0      | M 24.5      | S 16.5      | D 12.5      | D 13.0      |
| 27.                       | S 8.0      | D 7.5      | F 3.0      | M 4.0      | M 1.0      | D 10.5     | S 15.0      | D 22.5      | D 19.0      | S 13.5      | M 10.0      | F 13.5      |
| 28.                       | M 7.5      | M 11.5     | S 7.5      | D 9.0      | D 1.0      | F 8.1      | S 19.5      | M 23.0      | F 20.5      | M 14.0      | D 8.0       | S 8.0       |
| 29.                       | D 6.0      | D 9.0      | S 6.5      | M 0.5      | M 0.5      | S 13.5     | M 14.0      | D 20.0      | S 23.0      | D 12.0      | F 10.0      | S 8.5       |
| 30.                       | M 4.0      | F 6.5      | M 1.5      | D 3.5      | D 3.5      | S 13.0     | D 13.0      | F 21.0      | S 19.0      | M 12.5      | S 7.5       | M 7.0       |
| 31.                       |            | S 4.0      | D 4.5      |            | F 6.0      |            | M 15.0      |             | M 24.0      | D 13.5      |             | D 7.5       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>8.5</b> | <b>4.9</b> | <b>2.5</b> | <b>6.0</b> | <b>4.6</b> | <b>9.7</b> | <b>13.3</b> | <b>15.1</b> | <b>20.4</b> | <b>19.9</b> | <b>13.7</b> | <b>12.4</b> |

 St. Arnold WWJahr 1995  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1996

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar      | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | M 6.5      | F 0         | M -3.0      | D -5.5      | F -0.5     | M -2.0     | M 13.0      | S 12.5      | M 13.0      | D 18.0      | S 12.5      | D 9.5      |
| 2.                        | D 7.5      | S 0.5       | D -3.0      | F -3.0      | S 0.5      | D 0        | D 9.5       | S 12.5      | D 13.0      | F 17.0      | M 13.0      | M 9.0      |
| 3.                        | F 3.5      | S 0.5       | M -3.0      | S -2.0      | S -1.0     | M 3.0      | F 9.0       | M 12.5      | M 18.0      | S 15.0      | D 14.5      | D 11.0     |
| 4.                        | S -0.5     | M -1.5      | D -2.0      | S -3.5      | M 1.5      | D 5.5      | S 5.5       | D 14.5      | D 16.5      | S 17.0      | M 13.0      | F 10.0     |
| 5.                        | S -1.0     | D -4.0      | F -3.0      | M -2.5      | D 1.0      | F 6.0      | S 6.5       | M 21.0      | F 14.5      | M 19.5      | D 13.5      | S 8.5      |
| 6.                        | M 3.0      | M -4.5      | S -3.0      | D -7.0      | M 2.5      | S 7.5      | M 9.0       | D 23.5      | S 12.5      | D 20.0      | F 11.0      | S 8.0      |
| 7.                        | D 5.0      | D -2.5      | S 4.0       | M -8.0      | D 1.5      | S 11.0     | D 10.5      | F 24.0      | S 15.5      | M 16.0      | S 11.5      | M 7.0      |
| 8.                        | M 8.5      | F -0.5      | M 3.5       | D -12.0     | F 2.5      | M 6.0      | M 10.0      | S 23.0      | M 13.0      | D 17.5      | S 12.0      | D 9.0      |
| 9.                        | D 9.0      | S 0.5       | D 5.5       | F -7.5      | S 2.0      | D 8.5      | D 8.5       | S 17.5      | D 15.0      | F 22.0      | M 13.0      | M 11.5     |
| 10.                       | F 8.5      | S -1.0      | M 4.5       | S 1.0       | S 1.5      | M 9.5      | F 6.0       | M 20.5      | M 15.0      | S 21.0      | D 12.0      | D 10.5     |
| 11.                       | S 11.5     | M 1.0       | D 5.0       | S 3.5       | M -3.0     | D 4.5      | S 9.0       | D 22.5      | D 19.0      | S 19.0      | M 12.0      | F 10.5     |
| 12.                       | S 8.5      | D 1.5       | F 7.5       | M 2.5       | D -3.0     | F 1.0      | S 9.0       | M 15.5      | F 18.0      | M 17.5      | D 10.0      | S 10.5     |
| 13.                       | M 4.0      | M -1.5      | S 4.5       | D 0.5       | M -2.5     | S 6.0      | M 9.5       | D 14.0      | S 19.0      | D 17.5      | F 11.5      | S 12.5     |
| 14.                       | D 8.0      | D 0.5       | S 2.5       | M -1.0      | D 0.5      | S 6.0      | D 10.0      | F 12.5      | S 17.5      | M 17.5      | S 11.0      | M 12.0     |
| 15.                       | M 9.0      | F -2.0      | M 1.0       | D 0.5       | F 3.0      | M 7.0      | M 7.0       | S 15.0      | M 16.0      | D 17.5      | S 10.5      | D 12.0     |
| 16.                       | D 8.5      | S -2.5      | D 0         | F 4.0       | S 3.5      | D 10.0     | D 9.5       | S 15.0      | D 14.5      | F 15.5      | M 10.5      | M 8.0      |
| 17.                       | F 2.0      | S -2.0      | M -1.0      | S 3.0       | S 4.0      | M 13.5     | F 14.5      | M 18.0      | M 15.0      | S 16.5      | D 11.5      | D 8.0      |
| 18.                       | S 3.0      | M 0         | D -1.0      | S 3.0       | M 4.0      | D 12.0     | S 13.5      | D 15.5      | D 13.5      | S 21.0      | M 11.0      | F 9.5      |
| 19.                       | S 5.0      | D 1.5       | F -1.5      | M 0         | D 6.5      | F 14.0     | S 13.0      | M 11.0      | F 16.0      | M 22.5      | D 10.5      | S 10.0     |
| 20.                       | M 1.0      | M -1.5      | S -1.5      | D -4.0      | M 7.0      | S 17.5     | M 11.0      | D 12.0      | S 18.5      | D 23.0      | F 10.5      | S 11.5     |
| 21.                       | D 1.0      | D -2.0      | S -2.0      | M -5.5      | D 8.5      | S 17.5     | D 11.0      | F 12.0      | S 20.0      | M 20.5      | S 9.5       | M 10.5     |
| 22.                       | M 5.5      | F 6.5       | M -4.0      | D -3.0      | F 8.0      | M 19.5     | M 12.0      | S 11.5      | M 21.0      | D 18.5      | S 8.5       | D 8.0      |
| 23.                       | D 9.0      | S 4.0       | D -5.0      | F -1.0      | S 8.5      | D 17.5     | D 13.5      | S 11.5      | D 19.5      | F 20.5      | M 9.0       | M 8.0      |
| 24.                       | F 8.0      | S -1.5      | M -6.5      | S 2.5       | S 6.0      | M 10.0     | F 16.0      | M 12.0      | M 15.5      | S 16.5      | D 9.0       | D 8.0      |
| 25.                       | S 7.0      | M 0         | D -9.5      | S 6.5       | M 6.0      | D 11.0     | S 11.5      | D 12.0      | D 17.0      | S 15.5      | M 10.5      | F 10.0     |
| 26.                       | S 7.0      | D -2.0      | F -9.5      | M 5.5       | D 0.5      | F 12.0     | S 14.0      | M 15.5      | F 17.5      | M 15.0      | D 13.5      | S 9.5      |
| 27.                       | M 5.5      | M -6.0      | S -7.0      | D 3.0       | M 1.5      | S 13.0     | M 10.0      | D 13.5      | S 18.5      | D 16.5      | F 12.5      | S 10.5     |
| 28.                       | D 3.0      | D -8.0      | S -6.0      | M 2.0       | D 4.0      | S 13.0     | D 10.0      | F 17.0      | S 17.5      | M 14.0      | S 12.5      | M 12.5     |
| 29.                       | M 3.0      | F -8.0      | M -4.5      | D 1.5       | F 3.0      | M 8.0      | M 17.0      | S 13.0      | M 19.0      | D 13.0      | S 14.0      | D 9.0      |
| 30.                       | D 1.5      | S -4.5      | D -3.5      |             | S 1.0      | D 9.0      | D 20.5      | S 14.0      | D 18.0      | F 14.5      | M 14.0      | M 9.0      |
| 31.                       |            | S -3.0      | M -4.5      |             | S 0        |            | F 18.5      |             | M 18.0      | S 13.0      |             | D 9.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.4</b> | <b>-1.4</b> | <b>-1.5</b> | <b>-0.9</b> | <b>2.5</b> | <b>9.2</b> | <b>11.2</b> | <b>15.5</b> | <b>16.6</b> | <b>17.7</b> | <b>11.6</b> | <b>9.8</b> |

 St. Arnold WWJahr 1996  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1997

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | F 11.0     | S 4.5       | M -16.0     | S 0.5      | S 10.0     | D 8.5      | D 11.0      | S 14.5      | D 15.5      | F 16.5      | M 21.0      | M 13.5     |
| 2.                        | S 13.0     | M 4.5       | D -14.0     | S 0.5      | S 9.0      | M 8.0      | F 15.5      | M 15.0      | M 17.0      | S 18.5      | D 14.5      | D 10.0     |
| 3.                        | S 13.0     | D 5.0       | F -7.5      | M 1.0      | M 5.5      | D 6.5      | S 15.5      | D 16.5      | D 17.0      | S 19.0      | M 16.5      | F 12.5     |
| 4.                        | M 11.5     | M 6.0       | S -5.5      | D 4.0      | D 6.5      | F 4.0      | S 15.5      | M 19.5      | F 17.5      | M 18.0      | D 19.0      | S 14.0     |
| 5.                        | D 9.5      | D 4.5       | S -7.0      | M 2.0      | M 10.5     | S 6.0      | M 13.5      | D 22.0      | S 15.5      | D 19.5      | F 16.5      | S 13.0     |
| 6.                        | M 10.5     | F 5.0       | M -7.5      | D 4.0      | D 5.5      | S 3.0      | D 6.5       | F 21.5      | S 16.0      | M 21.5      | S 14.5      | M 15.5     |
| 7.                        | D 7.0      | S 2.0       | D -7.5      | F 6.0      | F 7.5      | M 3.5      | M 7.5       | S 16.0      | M 18.0      | D 21.5      | S 14.0      | D 14.5     |
| 8.                        | F 5.0      | S -0.5      | M -9.0      | S 3.0      | S 9.0      | D 7.0      | D 9.0       | S 17.0      | D 16.5      | F 22.0      | M 16.0      | M 15.0     |
| 9.                        | S 7.0      | M -0.5      | D -5.5      | S 8.5      | S 9.0      | M 9.0      | F 9.0       | M 16.0      | M 16.0      | S 22.0      | D 13.5      | D 16.5     |
| 10.                       | S 6.5      | D -0.5      | F -3.5      | M 7.5      | M 10.5     | D 9.5      | S 13.5      | D 19.5      | D 17.5      | S 24.0      | M 11.5      | F 11.5     |
| 11.                       | M 7.5      | M -1.0      | S -5.0      | D 6.0      | D 5.0      | F 5.5      | S 13.5      | M 20.5      | F 21.0      | M 24.5      | D 14.5      | S 9.5      |
| 12.                       | D 8.0      | D -0.5      | S -1.0      | M 9.5      | M 8.5      | S 3.5      | M 13.0      | D 19.0      | S 22.0      | D 24.0      | F 15.5      | S 9.0      |
| 13.                       | M 3.5      | F -0.5      | M 1.5       | D 5.0      | D 11.0     | S 7.0      | D 15.5      | F 18.0      | S 21.0      | M 24.0      | S 12.0      | M 6.0      |
| 14.                       | D 0        | S -1.0      | D 1.5       | F 3.0      | F 8.5      | M 6.5      | M 12.0      | S 16.5      | M 18.0      | D 21.5      | S 12.5      | D 7.5      |
| 15.                       | F 1.5      | S 5.0       | M -1.0      | S 3.5      | S 8.0      | D 5.0      | D 13.5      | S 12.5      | D 18.5      | F 19.0      | M 12.5      | M 5.5      |
| 16.                       | S 4.5      | M 4.0       | D -0.5      | S 3.5      | S 6.5      | M 6.5      | F 19.5      | M 14.0      | M 17.5      | S 20.5      | D 14.5      | D 5.5      |
| 17.                       | S 2.5      | D 3.0       | F 3.5       | M 5.5      | M 5.0      | D 8.0      | S 21.5      | D 13.5      | D 16.5      | S 22.0      | M 15.0      | F 11.0     |
| 18.                       | M 2.0      | M 5.0       | S 3.5       | D 6.0      | D 6.5      | F 7.5      | S 19.0      | M 13.0      | F 17.0      | M 21.0      | D 15.0      | S 12.5     |
| 19.                       | D 3.5      | D 2.0       | S 2.5       | M 5.5      | M 5.0      | S 5.5      | M 17.5      | D 17.0      | S 17.0      | D 18.5      | F 10.5      | S 12.5     |
| 20.                       | M 5.0      | F -3.0      | M 1.5       | D 8.0      | D 3.0      | S 3.5      | D 15.0      | F 14.5      | S 17.5      | M 21.5      | S 8.5       | M 5.5      |
| 21.                       | D 2.5      | S -6.0      | D 1.0       | F 8.0      | F 3.0      | M 6.5      | M 12.0      | S 14.5      | M 17.5      | D 23.0      | S 9.0       | D 3.0      |
| 22.                       | F 3.5      | S -5.0      | M 4.5       | S 8.5      | S 2.5      | D 4.5      | D 9.5       | S 14.0      | D 19.5      | F 19.5      | M 12.0      | M 5.0      |
| 23.                       | S 1.5      | M -4.5      | D 3.0       | S 9.5      | S 5.0      | M 7.0      | F 10.0      | M 12.5      | M 18.0      | S 22.0      | D 13.0      | D 7.0      |
| 24.                       | S 1.0      | D -6.5      | F 2.0       | M 10.0     | M 5.0      | D 12.0     | S 10.0      | D 12.0      | D 20.0      | S 24.0      | M 11.5      | F 6.5      |
| 25.                       | M 2.5      | M -5.0      | S 0.5       | D 10.0     | D 5.0      | F 9.5      | S 11.5      | M 15.0      | F 17.5      | M 24.0      | D 13.5      | S 6.0      |
| 26.                       | D 1.5      | D -7.5      | S -1.0      | M 7.0      | M 8.0      | S 11.0     | M 13.0      | D 15.0      | S 19.0      | D 19.5      | F 14.0      | S 5.0      |
| 27.                       | M 0        | F -7.5      | M -1.0      | D 6.0      | D 10.0     | S 11.5     | D 10.0      | F 15.5      | S 16.5      | M 20.5      | S 9.5       | M 0        |
| 28.                       | D 1.0      | S -10.5     | D 0.5       | F 11.0     | F 6.6      | M 11.0     | M 12.0      | S 17.5      | M 17.5      | D 16.0      | S 10.5      | D -1.5     |
| 29.                       | F 1.5      | S -6.0      | M 0.5       |            | S 6.5      | D 9.0      | D 13.0      | S 20.0      | D 18.0      | F 15.0      | M 12.0      | M -0.5     |
| 30.                       | S 3.0      | M -6.5      | D 1.0       |            | S 8.5      | M 9.5      | F 13.5      | M 16.0      | M 20.0      | S 18.0      | D 14.0      | D 2.5      |
| 31.                       |            | D -14.5     | F 2.0       |            | M 8.0      |            | S 13.0      |             | D 16.5      | S 18.5      |             | F 4.5      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.0</b> | <b>-1.2</b> | <b>-2.0</b> | <b>5.8</b> | <b>7.0</b> | <b>7.2</b> | <b>13.0</b> | <b>16.3</b> | <b>17.8</b> | <b>20.6</b> | <b>13.6</b> | <b>8.3</b> |

 St. Arnold WWJahr 1997  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1998

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 0.2      | M 0.8      | D 6.1      | S -6.7     | S 2.8      | M 9.9      | F 12.5      | M 15.3      | M 15.9      | S 17.5      | D 16.4      | D 8.7      |
| 2.                        | S 2.1      | D 0.4      | F 7.3      | M -1.7     | M 7.8      | D 10.5     | S 12.0      | D 16.4      | D 14.8      | S 16.4      | M 15.9      | F 5.4      |
| 3.                        | M 3.6      | M 0.7      | S 6.9      | D -0.8     | D 10.9     | F 10.5     | S 8.9       | M 16.7      | F 14.8      | M 20.0      | D 16.9      | S 5.3      |
| 4.                        | D 4.1      | D -0.9     | S 6.6      | M 1.8      | M 8.4      | S 9.9      | M 8.8       | D 14.2      | S 15.6      | D 17.2      | F 15.6      | S 6.4      |
| 5.                        | M 8.2      | F 0.9      | M 5.1      | D 2.7      | D 4.3      | S 8.1      | D 9.7       | F 15.2      | S 15.5      | M 16.3      | S 15.1      | M 7.5      |
| 6.                        | D 10.4     | S 3.1      | D 6.1      | F 3.4      | F 5.3      | M 9.1      | M 11.2      | S 18.7      | M 14.9      | D 19.8      | S 16.0      | D 7.0      |
| 7.                        | F 10.3     | S 2.6      | M 8.2      | S 1.9      | S 8.1      | D 8.3      | D 13.0      | S 15.7      | D 11.5      | F 20.3      | M 16.9      | M 7.7      |
| 8.                        | S 9.2      | M 6.6      | D 9.6      | S 3.7      | S 1.0      | M 6.7      | F 16.8      | M 15.8      | M 13.3      | S 23.1      | D 17.2      | D 8.5      |
| 9.                        | S 9.3      | D 8.8      | F 9.3      | M 5.7      | M 1.9      | D 8.2      | S 19.0      | D 16.3      | D 14.9      | S 19.4      | M 16.9      | F 10.6     |
| 10.                       | M 9.1      | M 10.6     | S 6.3      | D 5.6      | D 4.3      | F 8.2      | S 20.9      | M 13.9      | F 16.8      | M 26.8      | D 17.0      | S 10.5     |
| 11.                       | D 6.9      | D 9.5      | S 6.3      | M 7.9      | M 4.3      | S 6.4      | M 21.9      | D 14.1      | S 16.2      | D 27.9      | F 14.5      | S 10.3     |
| 12.                       | M 6.0      | F 7.1      | M 6.5      | D 10.8     | D 2.0      | S 4.9      | D 22.7      | F 9.3       | S 16.7      | M 24.4      | S 9.9       | M 8.2      |
| 13.                       | D 4.5      | S 6.2      | D 7.3      | F 9.8      | F 4.9      | M 3.3      | M 17.9      | S 13.1      | M 14.9      | D 17.6      | S 9.9       | D 11.4     |
| 14.                       | F 6.5      | S 3.3      | M 7.3      | S 10.1     | S 7.0      | D 3.9      | D 16.5      | S 13.6      | D 13.7      | F 19.2      | M 11.1      | M 12.4     |
| 15.                       | S 8.8      | M -0.3     | D 7.0      | S 11.4     | S 7.8      | M 6.4      | F 16.6      | M 14.5      | M 13.9      | S 21.8      | D 13.0      | D 9.8      |
| 16.                       | S 6.4      | D -6.4     | F 6.4      | M 8.5      | M 8.9      | D 5.6      | S 14.0      | D 13.4      | D 14.8      | S 17.8      | M 12.3      | F 13.2     |
| 17.                       | M 4.1      | M -3.2     | S 5.3      | D 4.1      | D 9.2      | F 10.1     | S 15.9      | M 13.3      | F 16.0      | M 21.2      | D 12.9      | S 12.2     |
| 18.                       | D 3.1      | D 3.2      | S 5.3      | M 6.0      | M 6.7      | S 7.2      | M 17.1      | D 13.3      | S 14.6      | D 14.7      | F 13.4      | S 5.3      |
| 19.                       | M 0.4      | F 4.7      | M 3.8      | D 6.6      | D 5.6      | S 9.0      | D 15.4      | F 16.4      | S 17.0      | M 14.5      | S 14.3      | M 6.8      |
| 20.                       | D 2.0      | S 1.8      | D 2.0      | F 9.3      | F 5.3      | M 9.0      | M 12.7      | S 20.1      | M 25.3      | D 18.3      | S 14.2      | D 6.7      |
| 21.                       | F 5.7      | S 1.8      | M -0.7     | S 10.4     | S 4.6      | D 9.3      | D 9.7       | S 23.9      | D 20.1      | F 14.0      | M 13.0      | M 11.9     |
| 22.                       | S 4.1      | M 1.6      | D -0.4     | S 6.1      | S 4.9      | M 13.5     | F 9.1       | M 17.0      | M 18.4      | S 13.3      | D 11.8      | D 14.6     |
| 23.                       | S 3.7      | D 3.4      | F 1.0      | M 7.8      | M 1.5      | D 15.7     | S 10.6      | D 14.6      | D 18.9      | S 15.2      | M 12.4      | F 13.3     |
| 24.                       | M 2.2      | M 10.2     | S 1.5      | D 8.8      | D 3.3      | F 12.0     | S 11.3      | M 17.6      | F 16.5      | M 13.4      | D 13.9      | S 11.3     |
| 25.                       | D 1.9      | D 10.1     | S -1.8     | M 8.6      | M 5.4      | S 13.1     | M 12.3      | D 17.1      | S 16.0      | D 14.1      | F 15.0      | S 8.5      |
| 26.                       | M 3.2      | F 7.1      | M -3.6     | D 7.6      | D 8.0      | S 10.0     | D 12.4      | F 18.2      | S 18.8      | M 10.5      | S 16.4      | M 6.0      |
| 27.                       | D 3.9      | S 5.8      | D -2.7     | F 7.6      | F 9.7      | M 10.0     | M 13.6      | S 18.4      | M 20.1      | D 11.7      | S 15.1      | D 11.2     |
| 28.                       | F 6.0      | S 4.7      | M 0.4      | S 2.1      | S 11.3     | D 9.5      | D 16.6      | S 14.1      | D 16.0      | F 12.0      | M 14.5      | M 10.5     |
| 29.                       | S 8.7      | M 4.6      | D 0.1      |            | S 15.9     | M 10.9     | F 15.6      | M 14.4      | M 15.9      | S 12.0      | D 13.7      | D 7.4      |
| 30.                       | S 6.2      | D 5.8      | F 1.9      |            | M 15.6     | D 12.3     | S 14.6      | D 14.5      | D 15.2      | S 13.2      | M 13.7      | F 5.6      |
| 31.                       |            | M 8.2      | S -4.3     |            | D 10.9     |            | S 16.7      |             | F 14.8      | M 13.8      |             | S 6.4      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.4</b> | <b>4.0</b> | <b>3.9</b> | <b>5.7</b> | <b>6.7</b> | <b>9.0</b> | <b>14.4</b> | <b>15.6</b> | <b>16.2</b> | <b>17.3</b> | <b>14.3</b> | <b>9.0</b> |

St. Arnold WWJahr 1998  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1999

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | S 5.8      | D -2.0     | F 4.4      | M 5.3      | M 7.3      | D 14.3      | S 10.5      | D 16.2      | D 16.3      | S 23.0      | M 16.0      | F 14.4      |
| 2.                   | M 6.7      | M -2.9     | S 6.3      | D 5.2      | D 9.7      | F 14.4      | S 11.5      | M 19.2      | F 18.4      | M 23.8      | D 16.7      | S 11.8      |
| 3.                   | D 8.0      | D -1.6     | S 5.1      | M 6.9      | M 7.8      | S 12.6      | M 12.1      | D 16.4      | S 22.4      | D 23.8      | F 18.9      | S 10.8      |
| 4.                   | M 5.0      | F -0.6     | M 10.6     | D 7.8      | D 6.0      | S 10.3      | D 13.9      | F 14.6      | S 21.6      | M 24.4      | S 19.0      | M 9.7       |
| 5.                   | D 7.1      | S -0.3     | D 11.4     | F 3.4      | F 5.2      | M 13.1      | M 13.6      | S 12.5      | M 18.4      | D 19.2      | S 20.0      | D 9.7       |
| 6.                   | F 5.2      | S -1.2     | M 10.8     | S 2.0      | S 4.2      | D 12.9      | D 9.8       | S 13.4      | D 19.0      | F 21.2      | M 19.7      | M 10.2      |
| 7.                   | S 4.3      | M -4.5     | D 5.9      | S 0.3      | S 4.0      | M 9.5       | F 15.0      | M 14.8      | M 20.1      | S 17.5      | D 19.2      | D 11.0      |
| 8.                   | S 7.4      | D -5.9     | F 4.4      | M -0.2     | M 4.1      | D 7.9       | S 14.4      | D 12.3      | D 18.4      | S 18.9      | M 19.3      | F 12.6      |
| 9.                   | M 10.6     | M 0.9      | S 0.0      | D -1.0     | D 4.6      | F 12.1      | S 15.2      | M 12.6      | F 21.6      | M 18.2      | D 21.0      | S 13.9      |
| 10.                  | D 7.3      | D 0.5      | S -1.8     | M -0.2     | M 3.3      | S 11.6      | M 14.1      | D 14.3      | S 23.6      | D 16.6      | F 20.0      | S 14.7      |
| 11.                  | M 4.2      | F 2.8      | M -1.6     | D -0.4     | D 3.0      | S 8.7       | D 13.1      | F 12.2      | S 24.9      | M 15.2      | S 22.0      | M 10.3      |
| 12.                  | D 3.7      | S 8.6      | D -0.4     | F -3.7     | F 8.7      | M 7.7       | M 13.1      | S 14.1      | M 22.3      | D 13.9      | S 22.0      | D 8.4       |
| 13.                  | F 6.2      | S 7.4      | M 2.8      | S -2.8     | S 11.3     | D 5.2       | D 11.8      | S 17.7      | D 21.0      | F 16.6      | M 22.6      | M 8.2       |
| 14.                  | S 4.6      | M 10.6     | D 5.1      | S -2.2     | S 8.0      | M 4.0       | F 11.1      | M 18.0      | M 16.2      | S 15.2      | D 18.9      | D 11.5      |
| 15.                  | S 4.0      | D 8.8      | F 7.8      | M 1.1      | M 4.9      | D 4.2       | S 8.3       | D 17.9      | D 15.5      | S 15.1      | M 18.5      | F 9.0       |
| 16.                  | M 1.8      | M 6.2      | S 7.0      | D 2.5      | D 5.7      | F 5.6       | S 10.1      | M 18.5      | F 16.9      | M 15.1      | D 15.9      | S 6.2       |
| 17.                  | D 0.9      | D 6.6      | S 4.5      | M 0.2      | M 5.5      | S 6.5       | M 13.0      | D 17.1      | S 19.8      | D 14.2      | F 13.9      | S 5.0       |
| 18.                  | M 2.1      | F 5.7      | M 4.7      | D 3.6      | D 7.7      | S 5.6       | D 15.4      | F 12.8      | S 23.2      | M 14.6      | S 13.6      | M 4.7       |
| 19.                  | D -2.1     | S 4.9      | D 8.8      | F 7.4      | F 5.2      | M 5.7       | M 16.9      | S 15.8      | M 22.8      | D 15.8      | S 18.3      | D 4.9       |
| 20.                  | F -4.3     | S 1.5      | M 9.0      | S 5.3      | S 5.8      | D 10.1      | D 14.9      | S 13.2      | D 21.6      | F 14.0      | M 17.3      | M 4.6       |
| 21.                  | S -4.1     | M 1.2      | D 7.0      | S 3.6      | S 5.8      | M 12.7      | F 14.9      | M 11.4      | M 16.7      | S 12.7      | D 16.5      | D 5.4       |
| 22.                  | S -5.5     | D 2.7      | F 1.4      | M 1.5      | M 4.4      | D 10.3      | S 11.2      | D 12.6      | D 14.9      | S 13.7      | M 17.6      | F 11.3      |
| 23.                  | M -3.1     | M 3.6      | S 4.5      | D 2.7      | D 7.8      | F 12.6      | S 14.3      | M 14.0      | F 15.0      | M 14.1      | D 18.3      | S 12.4      |
| 24.                  | D -1.9     | D 2.6      | S 6.8      | M 1.0      | M 6.9      | S 12.0      | M 13.8      | D 14.2      | S 19.5      | D 18.7      | F 17.9      | S 10.7      |
| 25.                  | M 0.1      | F 6.7      | M 9.0      | D 4.1      | D 12.9     | S 13.5      | D 12.4      | F 13.4      | S 21.2      | M 22.5      | S 16.5      | M 12.5      |
| 26.                  | D 2.7      | S 8.6      | D 4.8      | F 6.1      | F 10.6     | M 14.0      | M 15.0      | S 17.7      | M 16.0      | D 19.8      | S 14.8      | D 12.4      |
| 27.                  | F 5.2      | S 9.3      | M 4.0      | S 6.5      | S 6.5      | D 12.7      | D 20.8      | S 18.8      | D 16.8      | F 17.4      | M 15.9      | M 10.9      |
| 28.                  | S 2.8      | M 6.2      | D 2.0      | S 7.9      | S 4.7      | M 12.7      | F 18.4      | M 15.6      | M 19.6      | S 16.0      | D 15.0      | D 10.5      |
| 29.                  | S 1.4      | D 4.5      | F -3.0     |            | M 8.4      | D 10.6      | S 21.3      | D 17.4      | D 21.1      | S 16.6      | M 15.8      | F 10.6      |
| 30.                  | M 0.1      | M 4.5      | S -0.9     |            | D 12.1     | F 13.0      | S 15.0      | M 17.5      | F 22.2      | M 17.3      | D 13.9      | S 14.0      |
| 31.                  |            | D 4.3      | S 1.0      |            | M 12.8     |             | M 13.0      |             | S 22.8      | D 16.3      |             | S 10.4      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>2.9</b> | <b>3.2</b> | <b>4.6</b> | <b>2.6</b> | <b>6.9</b> | <b>10.2</b> | <b>13.8</b> | <b>15.2</b> | <b>19.7</b> | <b>17.5</b> | <b>17.8</b> | <b>10.1</b> |

St. Arnold WWJahr 1999  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2000

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 13.9     | M 8.7      | S 4.4      | D 8.2      | M 4.1      | S 6.2       | M 12.8      | D 16.5      | S 14.0      | D 21.1      | F 14.4      | S 14.4      |
| 2.                        | D 9.4      | D 6.2      | S 6.9      | M 6.1      | D 5.5      | S 9.2       | D 12.3      | F 17.4      | S 19.7      | M 17.8      | S 13.8      | M 13.0      |
| 3.                        | M 6.5      | F 7.0      | M 7.0      | D 6.0      | F 4.3      | M 13.3      | M 13.8      | S 19.2      | M 18.7      | D 17.3      | S 12.7      | D 14.2      |
| 4.                        | D 4.6      | S 3.0      | D 5.5      | F 7.0      | S 0.7      | D 9.9       | D 15.8      | S 17.4      | D 18.1      | F 17.1      | M 13.0      | M 13.2      |
| 5.                        | F 8.9      | S 3.4      | M 4.0      | S 8.7      | S 3.2      | M 2.8       | F 18.3      | M 13.7      | M 15.6      | S 16.3      | D 14.6      | D 11.8      |
| 6.                        | S 8.1      | M 6.7      | D 7.3      | S 8.3      | M 7.1      | D 5.5       | S 19.4      | D 12.1      | D 15.8      | S 18.5      | M 13.8      | F 7.7       |
| 7.                        | S 8.9      | D 6.9      | F 6.1      | M 7.6      | D 9.4      | F 6.1       | S 19.0      | M 11.3      | F 13.2      | M 16.6      | D 14.9      | S 7.1       |
| 8.                        | M 8.0      | M 8.1      | S 5.0      | D 7.2      | M 10.9     | S 6.9       | M 17.5      | D 16.4      | S 13.4      | D 15.9      | F 17.5      | S 9.1       |
| 9.                        | D 7.7      | D 7.1      | S 0.9      | M 5.4      | D 7.8      | S 7.1       | D 19.0      | F 23.8      | S 13.8      | M 17.2      | S 17.6      | M 9.7       |
| 10.                       | M 7.1      | F 5.9      | M 0.5      | D 5.2      | F 7.3      | M 5.1       | M 19.8      | S 19.2      | M 14.0      | D 18.9      | S 17.9      | D 8.5       |
| 11.                       | D 5.2      | S 8.4      | D 1.0      | F 3.9      | S 7.2      | D 8.5       | D 18.4      | S 16.8      | D 13.8      | F 17.8      | M 17.1      | M 10.0      |
| 12.                       | F 1.7      | S 6.0      | M 1.7      | S 4.3      | S 7.0      | M 6.0       | F 16.7      | M 17.2      | M 12.5      | S 17.9      | D 19.2      | D 11.8      |
| 13.                       | S 3.7      | M 4.6      | D 0.8      | S 4.1      | M 9.1      | D 5.7       | S 17.0      | D 19.3      | D 14.2      | S 21.2      | M 15.1      | F 9.9       |
| 14.                       | S 3.7      | D 2.3      | F 2.1      | M 5.4      | D 5.2      | F 6.4       | S 19.3      | M 17.7      | F 12.7      | M 23.1      | D 16.4      | S 9.2       |
| 15.                       | M -1.0     | M -0.4     | S 2.2      | D 5.8      | M 5.8      | S 9.6       | M 20.8      | D 13.4      | S 12.1      | D 19.2      | F 17.2      | S 11.9      |
| 16.                       | D 0.6      | D 1.6      | S 5.6      | M 1.8      | D 7.6      | S 9.9       | D 21.6      | F 11.5      | S 13.6      | M 19.2      | S 13.3      | M 13.8      |
| 17.                       | M 2.8      | F 4.3      | M 6.6      | D 1.5      | F 7.4      | M 11.3      | M 13.9      | S 14.6      | M 13.4      | D 17.4      | S 14.4      | D 8.7       |
| 18.                       | D 1.3      | S 1.4      | D 4.5      | F 3.5      | S 5.4      | D 12.1      | D 11.4      | S 21.1      | D 13.2      | F 18.2      | M 15.4      | M 10.6      |
| 19.                       | F 2.1      | S 0        | M 3.0      | S 3.2      | S 4.3      | M 12.5      | F 9.8       | M 25.3      | M 14.5      | S 18.8      | D 15.4      | D 8.8       |
| 20.                       | S -0.2     | M -0.2     | D 4.7      | S 0.6      | M 7.0      | D 15.2      | S 9.8       | D 26.2      | D 16.9      | S 17.8      | M 12.0      | F 11.0      |
| 21.                       | S -0.0     | D -0.3     | F 4.0      | M 3.2      | D 5.0      | F 14.2      | S 10.7      | M 21.3      | F 16.4      | M 14.5      | D 9.4       | S 13.5      |
| 22.                       | M 4.4      | M 1.6      | S 3.3      | D 2.4      | M 7.5      | S 16.6      | M 10.9      | D 17.3      | S 16.1      | D 14.9      | F 13.4      | S 13.5      |
| 23.                       | D 6.9      | D 4.0      | S -4.0     | M 5.3      | D 9.4      | S 13.7      | D 15.5      | F 15.7      | S 16.1      | M 14.2      | S 12.7      | M 14.3      |
| 24.                       | M 7.4      | F 7.7      | M -3.0     | D 5.4      | F 9.1      | M 9.8       | M 14.6      | S 13.2      | M 18.4      | D 16.5      | S 13.8      | D 11.9      |
| 25.                       | D 8.1      | S 5.7      | D -0.1     | F 3.6      | S 9.3      | D 14.2      | D 12.7      | S 12.6      | D 17.6      | F 16.0      | M 15.2      | M 11.9      |
| 26.                       | F 8.2      | S 3.6      | M 1.4      | S 2.9      | S 6.8      | M 17.0      | F 15.9      | M 11.5      | M 15.8      | S 19.7      | D 15.9      | D 9.6       |
| 27.                       | S 6.4      | M 2.2      | D 1.3      | S 9.7      | M 5.9      | D 18.5      | S 11.9      | D 12.5      | D 17.6      | S 16.3      | M 15.0      | F 10.6      |
| 28.                       | S 9.2      | D 1.5      | F 3.1      | M 7.4      | D 3.5      | F 19.1      | S 10.6      | M 12.9      | F 14.9      | M 15.3      | D 16.0      | S 12.4      |
| 29.                       | M 8.3      | M 2.2      | S 7.6      | D 6.7      | M 6.0      | S 13.1      | M 8.9       | D 12.3      | S 15.8      | D 14.0      | F 18.5      | S 10.4      |
| 30.                       | D 9.1      | D 2.9      | S 8.4      | D 6.3      | D 6.3      | S 13.4      | D 10.8      | F 13.5      | S 16.1      | M 14.0      | S 16.0      | M 9.8       |
| 31.                       |            | F 3.6      | M 8.9      |            | F 6.1      |             | M 13.1      |             | M 17.5      | D 14.4      |             | D 9.3       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.7</b> | <b>4.1</b> | <b>3.6</b> | <b>5.2</b> | <b>6.5</b> | <b>10.6</b> | <b>14.9</b> | <b>16.4</b> | <b>15.3</b> | <b>17.3</b> | <b>15.1</b> | <b>11.0</b> |

St. Arnold WWJahr 2000  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2001

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 7.5      | F 11.6     | M 3.5      | D -0.3     | D 1.6      | S 10.8     | D 12.1      | F 13.0      | S 17.2      | M 17.4      | S 15.1      | M 16.2      |
| 2.                        | D 8.8      | S 9.7      | D 8.9      | F -1.5     | F 0.4      | M 15.7     | M 15.2      | S 9.7       | M 17.8      | D 23.0      | S 16.3      | D 16.6      |
| 3.                        | F 7.9      | S 6.8      | M 5.7      | S -1.8     | S 0.1      | D 11.6     | D 15.3      | S 9.6       | D 19.5      | F 18.5      | M 14.6      | M 14.3      |
| 4.                        | S 6.6      | M 7.4      | D 7.6      | S 1.3      | S 1.7      | M 8.3      | F 7.8       | M 10.7      | M 22.7      | S 16.5      | D 13.3      | D 13.6      |
| 5.                        | S 7.0      | D 9.5      | F 7.5      | M 8.1      | M 1.1      | D 8.6      | S 8.2       | D 14.8      | D 24.5      | S 14.7      | M 12.5      | F 12.6      |
| 6.                        | M 7.4      | M 9.0      | S 5.6      | D 10.8     | D 3.6      | F 10.7     | S 10.9      | M 15.3      | F 24.5      | M 18.7      | D 12.6      | S 15.8      |
| 7.                        | D 9.0      | D 9.2      | S 5.3      | M 9.7      | M 6.3      | S 8.5      | M 10.5      | D 12.3      | S 21.8      | D 18.2      | F 12.5      | S 15.6      |
| 8.                        | M 8.4      | F 11.3     | M 4.9      | D 8.3      | D 8.9      | S 6.4      | D 13.2      | F 10.8      | S 17.4      | M 15.8      | S 10.6      | M 14.0      |
| 9.                        | D 8.3      | S 9.3      | D 2.5      | F 0.9      | F 9.6      | M 8.7      | M 17.4      | S 10.7      | M 16.7      | D 15.3      | S 11.9      | D 14.2      |
| 10.                       | F 7.0      | S 9.1      | M 1.8      | S 3.8      | S 10.3     | D 8.9      | D 18.1      | S 13.2      | D 18.9      | F 13.7      | M 12.1      | M 14.4      |
| 11.                       | S 7.8      | M 11.6     | D -0.7     | S 10.4     | S 11.8     | M 6.5      | F 18.4      | M 13.3      | M 16.2      | S 17.1      | D 11.5      | D 14.1      |
| 12.                       | S 9.0      | D 12.1     | F -0.0     | M 8.9      | M 7.2      | D 3.6      | S 17.5      | D 13.9      | D 16.0      | S 17.2      | M 13.2      | F 14.1      |
| 13.                       | M 8.0      | M 9.2      | S -2.4     | D 5.0      | D 5.4      | F 1.8      | S 17.6      | M 14.4      | F 16.9      | M 18.6      | D 12.1      | S 16.7      |
| 14.                       | D 6.0      | D 6.7      | S -3.0     | M 3.3      | M 3.3      | S 2.9      | M 17.5      | D 15.5      | S 16.0      | D 22.7      | F 12.1      | S 16.9      |
| 15.                       | M 7.1      | F 4.3      | M -3.0     | D 4.5      | D 5.9      | S 6.0      | D 15.3      | F 18.0      | S 15.9      | M 26.0      | S 11.1      | M 17.1      |
| 16.                       | D 7.8      | S 3.2      | D -4.4     | F 5.0      | F 5.9      | M 4.9      | M 13.8      | S 16.8      | M 15.1      | D 17.8      | S 10.3      | D 11.3      |
| 17.                       | F 5.8      | S 1.5      | M -5.7     | S 2.9      | S 3.3      | D 5.9      | D 12.9      | S 15.8      | D 17.6      | F 18.8      | M 9.2       | M 14.1      |
| 18.                       | S 6.8      | M 1.7      | D 0.3      | S 5.2      | S 4.8      | M 3.1      | F 11.2      | M 13.1      | M 17.9      | S 22.2      | D 11.0      | D 14.9      |
| 19.                       | S 7.6      | D -0.1     | F 0.6      | M 4.5      | M 0.1      | D 3.2      | S 11.5      | D 12.2      | D 15.9      | S 20.5      | M 12.1      | F 15.2      |
| 20.                       | M 5.2      | M 0.3      | S -0.9     | D 5.3      | D 1.9      | F 3.2      | S 12.2      | M 17.8      | F 14.5      | M 17.8      | D 11.6      | S 14.9      |
| 21.                       | D 5.9      | D -1.4     | S -1.6     | M 5.6      | M 0.9      | S 5.5      | M 11.2      | D 15.1      | S 18.5      | D 19.7      | F 11.4      | S 13.7      |
| 22.                       | M 7.3      | F -3.3     | M 2.0      | D 3.1      | D 3.2      | S 6.4      | D 13.7      | F 12.8      | S 20.4      | M 22.3      | S 11.9      | M 11.4      |
| 23.                       | D 7.9      | S -1.9     | D 7.4      | F 0.2      | F 5.6      | M 8.8      | M 16.5      | S 13.6      | M 20.4      | D 23.4      | S 11.1      | D 12.1      |
| 24.                       | F 5.2      | S 0.0      | M 6.8      | S -1.5     | S 2.8      | D 12.1     | D 15.7      | S 17.7      | D 20.0      | F 23.5      | M 11.2      | M 12.6      |
| 25.                       | S 5.5      | M -2.3     | D 5.0      | S 0.9      | S 1.4      | M 9.6      | F 15.2      | M 17.4      | M 20.0      | S 24.8      | D 11.0      | D 12.5      |
| 26.                       | S 6.9      | D -1.8     | F 3.8      | M 0.3      | M 0.2      | D 9.3      | S 17.8      | D 21.1      | D 21.5      | S 24.8      | M 12.2      | F 13.1      |
| 27.                       | M 6.3      | M -0.5     | S 3.2      | D 2.1      | D 1.6      | F 9.8      | S 17.7      | M 20.2      | F 24.7      | M 15.1      | D 15.0      | S 12.5      |
| 28.                       | D 11.0     | D 0.3      | S 3.2      | M 3.6      | M 5.9      | S 10.2     | M 17.2      | D 19.0      | S 22.0      | D 14.1      | F 14.5      | S 10.4      |
| 29.                       | M 11.8     | F 0.3      | M 1.9      |            | D 5.2      | S 13.1     | D 15.8      | F 19.5      | S 21.2      | M 15.3      | S 16.2      | M 12.4      |
| 30.                       | D 8.9      | S 0.4      | D 0.9      |            | F 6.1      | M 15.7     | M 17.1      | S 17.2      | M 22.7      | D 17.7      | S 15.7      | D 16.7      |
| 31.                       |            | S -0.3     | M -0.5     |            | S 11.4     |            | D 12.3      |             | D 20.3      | F 16.5      |             | M 9.6       |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>7.5</b> | <b>4.3</b> | <b>2.1</b> | <b>3.9</b> | <b>4.4</b> | <b>8.0</b> | <b>14.4</b> | <b>14.8</b> | <b>19.2</b> | <b>19.0</b> | <b>12.5</b> | <b>14.0</b> |

St. Arnold WWJahr 2001  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2002**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                   | D 8.3      | S 10.4     | D -0.2     | F 11.2     | F 1.6      | M 12.2     | M 11.3      | S 13.5      | M 13.2      | D 17.2      | S 14.7      | D 11.5     |
| 2.                   | F 10.5     | S 7.8      | M -0.4     | S 12.0     | S 2.3      | D 14.7     | D 11.0      | S 18.3      | D 13.9      | F 19.2      | M 16.1      | M 13.5     |
| 3.                   | S 10.3     | M 8.8      | D -4.7     | S 11.6     | S 5.7      | M 12.7     | F 9.0       | M 19.3      | M 14.3      | S 16.1      | D 16.2      | D 13.3     |
| 4.                   | S 8.8      | D 7.8      | F -5.3     | M 9.1      | M 7.4      | D 9.5      | S 8.5       | D 20.9      | D 15.5      | S 18.3      | M 17.5      | F 11.7     |
| 5.                   | M 7.6      | M 7.7      | S -2.2     | D 9.6      | D 6.6      | F 6.3      | S 9.1       | M 19.8      | F 17.2      | M 16.8      | D 16.5      | S 12.3     |
| 6.                   | D 8.7      | D 4.3      | S 1.0      | M 6.9      | M 8.4      | S 4.2      | M 10.1      | D 17.0      | S 16.1      | D 15.9      | F 16.8      | S 7.2      |
| 7.                   | M 7.9      | F 1.0      | M 1.9      | D 6.6      | D 6.6      | S 6.4      | D 13.0      | F 15.5      | S 16.3      | M 18.5      | S 17.3      | M 5.7      |
| 8.                   | D 3.2      | S 1.1      | D 0.1      | F 10.6     | F 8.6      | M 6.4      | M 13.4      | S 16.1      | M 20.8      | D 18.8      | S 18.4      | D 6.0      |
| 9.                   | F 0.3      | S -0.4     | M -1.4     | S 9.4      | S 6.6      | D 7.1      | D 17.4      | S 17.5      | D 21.3      | F 20.6      | M 19.5      | M 8.8      |
| 10.                  | S 2.3      | M 1.7      | D -2.2     | S 7.8      | S 7.7      | M 6.8      | F 16.1      | M 13.1      | M 13.1      | S 18.0      | D 13.8      | D 6.9      |
| 11.                  | S 4.9      | D 3.2      | F 1.1      | M 10.8     | M 8.2      | D 7.5      | S 14.2      | D 13.7      | D 14.1      | S 17.6      | M 15.1      | F 5.6      |
| 12.                  | M 7.0      | M 2.0      | S 2.8      | D 10.2     | D 7.9      | F 9.7      | S 12.6      | M 15.5      | F 18.4      | M 17.7      | D 14.9      | S 5.7      |
| 13.                  | D 3.6      | D -2.1     | S 1.8      | M 5.2      | M 2.4      | S 6.8      | M 17.5      | D 13.8      | S 17.5      | D 17.8      | F 16.1      | S 5.7      |
| 14.                  | M 1.2      | F -4.3     | M 1.5      | D 0.7      | D 3.0      | S 7.3      | D 12.4      | F 18.6      | S 19.0      | M 19.2      | S 14.7      | M 8.0      |
| 15.                  | D 2.4      | S -0.0     | D 2.0      | F 0.7      | F 3.7      | M 7.0      | M 13.8      | S 18.9      | M 19.8      | D 20.7      | S 12.9      | D 8.9      |
| 16.                  | F 6.9      | S -0.7     | M 2.2      | S 1.5      | S 9.1      | D 7.1      | D 17.2      | S 18.5      | D 19.1      | F 20.7      | M 13.9      | M 11.9     |
| 17.                  | S 6.9      | M 1.0      | D 3.9      | S 2.2      | S 11.2     | M 7.4      | F 16.2      | M 25.2      | M 16.1      | S 22.8      | D 14.1      | D 8.4      |
| 18.                  | S 5.8      | D 2.9      | F 4.0      | M 4.3      | M 10.9     | D 9.4      | S 14.7      | D 23.6      | D 15.1      | S 23.4      | M 13.9      | F 5.9      |
| 19.                  | M 6.9      | M 3.0      | S 5.8      | D 5.3      | D 8.5      | F 8.5      | S 15.1      | M 19.3      | F 15.2      | M 22.2      | D 14.1      | S 5.7      |
| 20.                  | D 7.7      | D 0.2      | S 8.3      | M 4.7      | M 9.0      | S 8.3      | M 17.9      | D 17.0      | S 16.7      | D 21.7      | F 14.0      | S 6.8      |
| 21.                  | M 8.5      | F 2.3      | M 9.0      | D 2.5      | D 9.4      | S 11.3     | D 19.7      | F 16.2      | S 14.8      | M 18.2      | S 12.9      | M 10.4     |
| 22.                  | D 4.0      | S -1.4     | D 7.1      | F 5.5      | F 5.0      | M 13.7     | M 18.4      | S 19.1      | M 15.5      | D 17.1      | S 10.8      | D 13.9     |
| 23.                  | F 3.6      | S -3.4     | M 8.1      | S 1.9      | S 4.6      | D 13.7     | D 14.7      | S 15.6      | D 17.4      | F 17.2      | M 9.8       | M 7.8      |
| 24.                  | S 6.0      | M 3.2      | D 6.7      | S 3.1      | S 2.4      | M 13.1     | F 14.4      | M 15.1      | M 15.5      | S 17.6      | D 9.6       | D 8.0      |
| 25.                  | S 9.6      | D 2.7      | F 5.5      | M 7.0      | M 1.8      | D 13.2     | S 12.0      | D 16.5      | D 16.5      | S 17.4      | M 11.6      | F 11.4     |
| 26.                  | M 3.8      | M 0.8      | S 9.6      | D 8.9      | D 3.0      | F 8.7      | S 12.7      | M 17.7      | F 17.1      | M 19.9      | D 12.1      | S 9.7      |
| 27.                  | D 3.7      | D 2.8      | S 9.4      | M 5.5      | M 3.4      | S 6.8      | M 15.3      | D 14.7      | S 21.4      | D 21.4      | F 11.4      | S 10.2     |
| 28.                  | M 5.3      | F 4.2      | M 10.4     | D 5.3      | D 7.0      | S 9.6      | D 14.6      | F 12.5      | S 23.2      | M 19.9      | S 12.7      | M 7.7      |
| 29.                  | D 7.9      | S 0.6      | D 9.7      |            | F 9.3      | M 9.7      | M 12.7      | S 14.3      | M 25.0      | D 17.9      | S 12.0      | D 7.3      |
| 30.                  | F 10.2     | S -2.5     | M 10.9     |            | S 10.3     | D 11.9     | D 14.0      | S 15.9      | D 25.0      | F 18.6      | M 11.3      | M 6.2      |
| 31.                  |            | M -1.3     | D 7.6      |            | S 11.4     |            | F 12.6      |             | M 21.6      | S 16.2      |             | D 4.5      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>6.1</b> | <b>2.0</b> | <b>3.7</b> | <b>6.4</b> | <b>6.5</b> | <b>9.2</b> | <b>13.9</b> | <b>17.1</b> | <b>17.6</b> | <b>18.9</b> | <b>14.2</b> | <b>8.6</b> |

 St. Arnold WWJahr 2002  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2003

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | F 9.5      | S 6.7      | M 5.2      | S -2.1     | S 8.1      | D 8.8      | D 11.0      | S 22.4      | D 16.8      | F 22.6      | M 11.2      | M 12.4     |
| 2.                        | S 9.2      | M 7.0      | D 7.4      | S 2.0      | S 7.4      | M 4.9      | F 14.4      | M 21.5      | M 15.3      | S 22.9      | D 12.3      | D 11.6     |
| 3.                        | S 8.3      | D 5.5      | F 1.6      | M 1.1      | M 3.8      | D 3.3      | S 10.9      | D 20.9      | D 15.1      | S 22.2      | M 13.9      | F 11.6     |
| 4.                        | M 6.3      | M 5.5      | S -3.4     | D 0.8      | D 6.8      | F 7.0      | S 17.5      | M 21.8      | F 14.9      | M 22.6      | D 14.9      | S 9.2      |
| 5.                        | D 3.8      | D 3.8      | S -2.8     | M 1.4      | M 10.5     | S 4.4      | M 17.2      | D 15.8      | S 15.7      | D 23.5      | F 17.9      | S 7.7      |
| 6.                        | M 6.7      | F 0.6      | M -3.9     | D 0.0      | D 5.7      | S 2.6      | D 10.2      | F 17.8      | S 14.8      | M 24.4      | S 16.8      | M 8.0      |
| 7.                        | D 5.5      | S -2.6     | D -5.7     | F 3.3      | F 7.4      | M 1.6      | M 12.2      | S 25.3      | M 17.2      | D 26.9      | S 16.5      | D 7.3      |
| 8.                        | F 6.6      | S -4.0     | M -8.5     | S 5.0      | S 8.1      | D 1.1      | D 15.2      | S 15.6      | D 19.5      | F 28.1      | M 13.0      | M 9.7      |
| 9.                        | S 4.9      | M -7.7     | D -11.1    | S 2.8      | S 9.4      | M 2.6      | F 11.0      | M 16.3      | M 16.6      | S 24.5      | D 13.0      | D 11.5     |
| 10.                       | S 5.1      | D -7.4     | F -4.5     | M -0.2     | M 10.9     | D 2.4      | S 12.4      | D 20.7      | D 18.7      | S 23.5      | M 11.8      | F 10.7     |
| 11.                       | M 8.6      | M -5.9     | S -2.3     | D -1.0     | D 8.7      | F 3.6      | S 15.4      | M 17.9      | F 18.6      | M 26.1      | D 13.2      | S 8.0      |
| 12.                       | D 10.5     | D -5.1     | S 0.4      | M -3.5     | M 4.9      | S 6.9      | M 12.6      | D 18.6      | S 16.7      | D 27.6      | F 12.9      | S 7.0      |
| 13.                       | M 9.0      | F -3.6     | M 5.0      | D -3.2     | D 3.1      | S 12.3     | D 9.0       | F 17.1      | S 18.1      | M 21.5      | S 13.3      | M 8.2      |
| 14.                       | D 9.0      | S -0.8     | D 6.3      | F -1.7     | F 4.2      | M 14.7     | M 8.8       | S 15.3      | M 21.7      | D 18.1      | S 14.8      | D 6.3      |
| 15.                       | F 7.1      | S 1.2      | M 4.9      | S -0.9     | S 2.7      | D 17.4     | D 8.3       | S 16.7      | D 24.7      | F 17.5      | M 16.7      | M 6.2      |
| 16.                       | S 8.1      | M 2.3      | D 4.8      | S -3.2     | S 4.3      | M 16.3     | F 13.1      | M 16.9      | M 25.7      | S 17.5      | D 16.1      | D 5.9      |
| 17.                       | S 8.1      | D -0.9     | F 3.1      | M -4.1     | M 2.6      | D 14.9     | S 13.6      | D 20.1      | D 19.2      | S 19.8      | M 16.7      | F 4.6      |
| 18.                       | M 7.6      | M -0.1     | S 3.0      | D -3.4     | D 5.0      | F 9.9      | S 14.1      | M 19.2      | F 20.8      | M 19.8      | D 18.7      | S 4.2      |
| 19.                       | D 3.9      | D -1.6     | S 5.5      | M -2.0     | M 3.2      | S 8.0      | M 13.1      | D 17.6      | S 24.6      | D 16.7      | F 18.2      | S 4.3      |
| 20.                       | M 4.3      | F -0.5     | M 7.8      | D -1.2     | D 3.1      | S 11.2     | D 11.7      | F 14.2      | S 23.3      | M 16.9      | S 20.0      | M 6.4      |
| 21.                       | D 8.0      | S -0.3     | D 6.4      | F 0.5      | F 4.3      | M 15.5     | M 12.4      | S 14.9      | M 20.5      | D 18.3      | S 18.4      | D 3.3      |
| 22.                       | F 6.3      | S 1.8      | M 6.7      | S 1.6      | S 5.7      | D 11.6     | D 13.9      | S 18.8      | D 19.3      | F 19.0      | M 19.2      | M 3.1      |
| 23.                       | S 6.7      | M 2.5      | D 4.2      | S 3.8      | S 7.6      | M 12.0     | F 13.2      | M 19.4      | M 20.8      | S 17.7      | D 8.7       | D -0.7     |
| 24.                       | S 5.7      | D 6.4      | F 1.1      | M 4.4      | M 12.2     | D 16.4     | S 14.6      | D 15.8      | D 18.7      | S 17.9      | M 9.2       | F 1.4      |
| 25.                       | M 6.3      | M 7.8      | S 3.4      | D 3.6      | D 10.1     | F 17.9     | S 13.1      | M 14.8      | F 20.1      | M 19.1      | D 12.1      | S 5.8      |
| 26.                       | D 6.7      | D 7.7      | S 5.5      | M 3.9      | M 10.8     | S 12.7     | M 14.4      | D 17.9      | S 20.2      | D 18.1      | F 14.2      | S 3.4      |
| 27.                       | M 6.3      | F 9.9      | M 8.3      | D 7.3      | D 10.8     | S 11.7     | D 17.0      | F 21.1      | S 19.4      | M 16.2      | S 11.9      | M 0.7      |
| 28.                       | D 8.4      | S 8.3      | D 3.9      | F 8.9      | F 12.7     | M 16.1     | M 17.0      | S 17.1      | M 18.0      | D 16.4      | S 12.2      | D 1.1      |
| 29.                       | F 7.9      | S 6.6      | M 2.2      |            | S 10.7     | D 13.2     | D 19.4      | S 17.3      | D 20.7      | F 12.7      | M 9.6       | M 4.9      |
| 30.                       | S 7.0      | M 1.8      | D -2.2     |            | S 6.8      | M 12.1     | F 21.8      | M 18.1      | M 18.6      | S 14.1      | D 10.4      | D 6.3      |
| 31.                       |            | D -2.5     | F -6.1     |            | M 7.2      |            | S 19.8      |             | D 20.3      | S 13.7      |             | F 8.5      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>7.1</b> | <b>1.4</b> | <b>1.5</b> | <b>0.8</b> | <b>7.1</b> | <b>9.8</b> | <b>13.8</b> | <b>18.2</b> | <b>19.2</b> | <b>20.2</b> | <b>14.3</b> | <b>6.4</b> |

St. Arnold WWJahr 2003  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2004

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | S 8.6      | M 8.0      | D -1.0     | S 9.4      | M 2.0      | D 12.8      | S 14.2      | D 15.3      | D 13.0      | S 19.0      | M 14.1      | F 14.4      |
| 2.                   | S 10.6     | D 3.2      | F -2.1     | M 9.8      | D 3.7      | F 14.5      | S 11.1      | M 14.3      | F 14.9      | M 20.3      | D 16.3      | S 13.1      |
| 3.                   | M 9.5      | M 3.9      | S -3.0     | D 13.1     | M 0.7      | S 12.1      | M 12.8      | D 16.0      | S 14.5      | D 21.6      | F 18.8      | S 14.2      |
| 4.                   | D 6.5      | D 3.6      | S 1.6      | M 13.7     | D 1.7      | S 9.5       | D 11.4      | F 13.3      | S 14.9      | M 23.3      | S 20.2      | M 16.8      |
| 5.                   | M 7.1      | F 4.5      | M 2.5      | D 11.5     | F 1.8      | M 6.6       | M 10.3      | S 12.7      | M 13.5      | D 24.4      | S 19.7      | D 14.9      |
| 6.                   | D 6.6      | S 1.1      | D 5.5      | F 10.2     | S -0.1     | D 5.1       | D 10.3      | S 14.2      | D 15.9      | F 25.4      | M 20.3      | M 12.5      |
| 7.                   | F 5.6      | S -3.5     | M 4.9      | S 4.4      | S 0.8      | M 5.1       | F 8.2       | M 19.1      | M 17.6      | S 24.6      | D 17.4      | D 10.3      |
| 8.                   | S 5.6      | M -4.0     | D 4.5      | S 2.0      | M 2.3      | D 5.1       | S 9.3       | D 22.6      | D 17.4      | S 25.7      | M 15.4      | F 8.9       |
| 9.                   | S 7.6      | D -1.5     | F 5.5      | M 2.3      | D 0.5      | F 5.8       | S 12.3      | M 20.9      | F 14.8      | M 26.1      | D 16.2      | S 9.3       |
| 10.                  | M 4.3      | M -0.1     | S 4.7      | D 3.8      | M -0.2     | S 5.0       | M 13.7      | D 19.0      | S 13.7      | D 23.8      | F 20.0      | S 7.8       |
| 11.                  | D 1.1      | D 2.6      | S 7.2      | M 2.3      | D 2.3      | S 5.5       | D 10.9      | F 16.2      | S 14.1      | M 19.6      | S 18.4      | M 7.5       |
| 12.                  | M 2.9      | F 4.6      | M 5.1      | D 4.2      | F 4.6      | M 8.1       | M 9.5       | S 12.8      | M 13.2      | D 19.7      | S 15.2      | D 7.1       |
| 13.                  | D 6.0      | S 10.1     | D 6.3      | F 7.1      | S 7.2      | D 7.6       | D 10.7      | S 11.5      | D 12.8      | F 16.6      | M 15.2      | M 11.0      |
| 14.                  | F 7.0      | S 4.5      | M 3.8      | S 6.8      | S 10.6     | M 9.0       | F 11.0      | M 17.1      | M 16.0      | S 19.6      | D 15.5      | D 11.6      |
| 15.                  | S 7.4      | M 1.9      | D 4.2      | S 3.6      | M 11.3     | D 12.3      | S 13.8      | D 15.7      | D 18.0      | S 19.1      | M 11.5      | F 10.0      |
| 16.                  | S 6.2      | D 4.7      | F 5.1      | M 3.0      | D 11.0     | F 13.4      | S 13.3      | M 15.0      | F 17.4      | M 19.0      | D 11.4      | S 8.1       |
| 17.                  | M 7.8      | M 1.8      | S 3.6      | D 4.0      | M 12.4     | S 14.8      | M 15.4      | D 14.8      | S 20.4      | D 20.5      | F 14.4      | S 9.1       |
| 18.                  | D 11.5     | D 1.9      | S 0.0      | M 3.5      | D 11.0     | S 10.7      | D 14.4      | F 13.2      | S 19.1      | M 20.9      | S 18.0      | M 8.3       |
| 19.                  | M 12.1     | F 4.3      | M 5.1      | D -0.1     | F 9.2      | M 9.1       | M 16.1      | S 10.7      | M 17.1      | D 18.9      | S 13.6      | D 9.1       |
| 20.                  | D 9.8      | S 7.7      | D 1.1      | F -0.1     | S 10.0     | D 9.6       | D 14.1      | S 12.6      | D 16.4      | F 16.7      | M 13.2      | M 13.9      |
| 21.                  | F 9.4      | S 3.4      | M -0.9     | S 0.6      | S 7.3      | M 13.9      | F 8.3       | M 12.9      | M 19.0      | S 13.1      | D 11.6      | D 12.4      |
| 22.                  | S 11.9     | M -0.6     | D 0.7      | S 0.8      | M 3.8      | D 14.0      | S 8.4       | D 15.8      | D 20.0      | S 14.4      | M 11.5      | F 14.0      |
| 23.                  | S 12.3     | D 1.2      | F 1.0      | M -0.1     | D 4.4      | F 10.3      | S 9.7       | M 16.3      | F 20.4      | M 16.8      | D 10.9      | S 16.5      |
| 24.                  | M 9.7      | M 4.2      | S 1.3      | D 1.6      | M 3.4      | S 11.4      | M 11.5      | D 14.1      | S 17.9      | D 17.5      | F 11.5      | S 17.0      |
| 25.                  | D 7.3      | D 7.5      | S 2.5      | M -0.5     | D 2.5      | S 12.0      | D 9.8       | F 12.2      | S 14.0      | M 15.1      | S 11.6      | M 13.1      |
| 26.                  | M 8.6      | F 7.2      | M 0.7      | D -1.7     | F 1.4      | M 13.8      | M 9.4       | S 16.6      | M 14.2      | D 15.0      | S 13.8      | D 7.5       |
| 27.                  | D 6.6      | S 5.9      | D -0.1     | F -0.5     | S 4.6      | D 15.7      | D 9.7       | S 17.6      | D 16.5      | F 14.9      | M 13.8      | M 9.4       |
| 28.                  | F 3.6      | S 5.1      | M -0.2     | S -2.2     | S 5.0      | M 15.0      | F 12.3      | M 14.8      | M 17.2      | S 15.1      | D 15.2      | D 11.0      |
| 29.                  | S 4.4      | M 2.1      | D 1.2      | S -1.4     | M 7.9      | D 14.9      | S 16.9      | D 16.0      | D 20.5      | S 16.8      | M 11.6      | F 12.2      |
| 30.                  | S 7.1      | D 1.9      | F 2.2      |            | D 10.5     | F 17.2      | S 18.1      | M 18.7      | F 21.9      | M 13.3      | D 12.4      | S 11.0      |
| 31.                  |            | M -0.2     | S 7.8      |            | M 11.1     |             | M 13.2      |             | S 20.6      | D 13.2      |             | S 8.8       |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>7.5</b> | <b>3.1</b> | <b>2.6</b> | <b>3.8</b> | <b>5.3</b> | <b>10.7</b> | <b>11.9</b> | <b>15.4</b> | <b>16.7</b> | <b>19.0</b> | <b>15.0</b> | <b>11.3</b> |

St. Arnold WWJahr 2004  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2005

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 7.4      | M 2.1      | S 6.4      | D 4.0      | D -1.9     | F 9.2       | S 20.8      | M 12.7      | F 15.3      | M 14.2      | D 20.4      | S 11.0      |
| 2.                        | D 9.1      | D 2.5      | S 4.8      | M 5.3      | M -1.0     | S 11.2      | M 17.4      | D 15.4      | S 19.2      | D 14.9      | F 19.2      | S 10.2      |
| 3.                        | M 10.2     | F 3.5      | M 6.7      | D 5.0      | D -4.1     | S 13.3      | D 13.3      | F 18.3      | S 21.2      | M 15.6      | S 17.3      | M 10.2      |
| 4.                        | D 9.5      | S 3.4      | D 6.4      | F 3.8      | F -3.3     | M 13.6      | M 11.4      | S 13.5      | M 17.9      | D 15.5      | S 19.1      | D 12.4      |
| 5.                        | F 7.7      | S 5.4      | M 5.8      | S 1.2      | S -2.8     | D 7.5       | D 10.9      | S 12.6      | D 14.3      | F 14.2      | M 19.4      | M 13.9      |
| 6.                        | S 6.3      | M 6.6      | D 7.2      | S -0.6     | S -1.2     | M 10.1      | F 8.3       | M 10.1      | M 14.9      | S 11.8      | D 20.2      | D 13.7      |
| 7.                        | S 5.6      | D 5.5      | F 10.5     | M -0.5     | M 2.7      | D 7.5       | S 5.7       | D 10.1      | D 15.9      | S 13.1      | M 20.2      | F 13.6      |
| 8.                        | M 3.1      | M 1.5      | S 6.9      | D -0.3     | D 3.4      | F 5.1       | S 6.0       | M 11.0      | F 13.5      | M 14.2      | D 21.9      | S 13.9      |
| 9.                        | D 3.3      | D -1.4     | S 8.4      | M 5.9      | M 1.9      | S 5.2       | M 7.3       | D 13.6      | S 17.1      | D 13.5      | F 20.3      | S 13.3      |
| 10.                       | M 3.9      | F -0.8     | M 10.6     | D 5.9      | D 3.1      | S 6.6       | D 7.8       | F 12.6      | S 21.9      | M 14.4      | S 20.3      | M 14.4      |
| 11.                       | D 1.7      | S 0.1      | D 9.7      | F 5.5      | F 2.9      | M 9.2       | M 7.3       | S 9.8       | M 21.2      | D 14.5      | S 16.9      | D 13.2      |
| 12.                       | F 4.4      | S 2.1      | M 6.6      | S 6.0      | S 2.5      | D 11.0      | D 9.0       | S 11.7      | D 22.1      | F 13.5      | M 15.0      | M 14.2      |
| 13.                       | S 3.1      | M -1.3     | D 3.1      | S 1.9      | S 2.8      | M 12.5      | F 13.0      | M 11.5      | M 20.7      | S 16.4      | D 14.4      | D 11.5      |
| 14.                       | S 4.0      | D 0.1      | F 0.7      | M 1.1      | M 4.5      | D 12.3      | S 11.6      | D 16.1      | D 21.5      | S 15.9      | M 15.8      | F 11.8      |
| 15.                       | M 5.7      | M 5.1      | S -0.6     | D -0.3     | D 10.3     | F 12.0      | S 8.8       | M 19.7      | F 20.7      | M 15.1      | D 14.1      | S 11.7      |
| 16.                       | D 9.1      | D 5.9      | S 2.1      | M -0.4     | M 14.8     | S 12.9      | M 8.7       | D 19.7      | S 16.7      | D 14.3      | F 9.9       | S 9.9       |
| 17.                       | M 10.2     | F 4.2      | M 6.0      | D -0.7     | D 11.1     | S 11.1      | D 6.9       | F 18.1      | S 17.5      | M 17.5      | S 9.1       | M 9.5       |
| 18.                       | D 4.5      | S 1.5      | D 2.8      | F 0.4      | F 9.0      | M 11.9      | M 8.8       | S 17.4      | M 21.2      | D 21.8      | S 10.1      | D 8.8       |
| 19.                       | F 1.3      | S -1.2     | M 4.8      | S 2.0      | S 5.5      | D 7.2       | D 14.7      | S 22.5      | D 18.0      | F 20.2      | M 11.4      | M 8.8       |
| 20.                       | S 0.9      | M -2.1     | D 7.1      | S 0.8      | S 5.0      | M 7.1       | F 16.3      | M 25.2      | M 15.1      | S 16.7      | D 12.1      | D 10.5      |
| 21.                       | S 2.6      | D -2.5     | F 3.3      | M 0.9      | M 8.7      | D 7.1       | S 16.0      | D 20.4      | D 14.4      | S 16.8      | M 13.7      | F 13.0      |
| 22.                       | M 9.5      | M 2.5      | S 2.4      | D -1.2     | D 12.9     | F 8.4       | S 15.8      | M 19.0      | F 13.6      | M 16.9      | D 13.7      | S 12.2      |
| 23.                       | D 2.8      | D 8.5      | S 0.7      | M -0.1     | M 11.7     | S 11.9      | M 12.4      | D 24.0      | S 14.4      | D 15.1      | F 15.0      | S 10.7      |
| 24.                       | M -0.0     | F 6.8      | M -1.6     | D -1.2     | D 14.5     | S 13.2      | D 14.8      | F 25.4      | S 18.4      | M 16.9      | S 13.7      | M 12.9      |
| 25.                       | D -0.3     | S 1.8      | D -1.4     | F 0.4      | F 10.5     | M 10.6      | M 17.4      | S 15.9      | M 17.5      | D 12.6      | S 14.9      | D 13.8      |
| 26.                       | F 3.7      | S -1.5     | M -1.7     | S -1.0     | S 11.1     | D 11.6      | D 21.8      | S 16.7      | D 14.6      | F 13.3      | M 14.8      | M 12.7      |
| 27.                       | S 7.1      | M -1.8     | D -1.1     | S -4.9     | S 11.5     | M 9.3       | F 24.1      | M 17.1      | M 18.9      | S 14.6      | D 15.2      | D 15.4      |
| 28.                       | S 6.4      | D 0.9      | F -1.9     | M -2.8     | M 11.0     | D 14.2      | S 21.3      | D 18.1      | D 23.1      | S 16.0      | M 12.0      | F 15.1      |
| 29.                       | M 5.5      | M 2.4      | S -0.6     |            | D 10.5     | F 12.6      | S 16.5      | M 19.4      | F 21.5      | M 18.1      | D 10.6      | S 15.3      |
| 30.                       | D 2.9      | D 6.0      | S 4.3      |            | M 9.9      | S 14.1      | M 9.6       | D 16.8      | S 16.7      | D 19.0      | F 12.7      | S 14.4      |
| 31.                       |            | F 7.6      | M 4.6      |            | D 9.2      |             | D 9.9       |             | S 15.2      | M 22.8      |             | M 15.6      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.0</b> | <b>2.4</b> | <b>4.0</b> | <b>1.3</b> | <b>6.0</b> | <b>10.3</b> | <b>12.7</b> | <b>16.5</b> | <b>17.9</b> | <b>15.8</b> | <b>15.4</b> | <b>12.5</b> |

 St. Arnold WWJahr 2005  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2006

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | D 11.0     | D 0.1      | S 2.5       | M -4.5     | M 0        | S 9.3      | M 9.9       | D 10.1      | S 22.7      | D 16.6      | F 17.9      | S 16.1      |
| 2.                   | M 12.8     | F 2.2      | M 0.6       | D -3.7     | D -0.2     | S 9.9      | D 14.1      | F 13.0      | S 23.4      | M 14.3      | S 19.1      | M 15.1      |
| 3.                   | D 15.7     | S 5.5      | D 0.3       | F -0.7     | F -2.2     | M 5.7      | M 20.2      | S 13.7      | M 23.5      | D 16.3      | S 18.6      | D 13.1      |
| 4.                   | F 11.7     | S 6.5      | M 0.1       | S 0.3      | S -0.7     | D 3.2      | D 20.3      | S 12.0      | D 26.1      | F 16.7      | M 16.4      | M 12.1      |
| 5.                   | S 8.6      | M 6.3      | D 1.1       | S -0.9     | S 1.1      | M 4.1      | F 18.7      | M 10.2      | M 24.0      | S 20.2      | D 18.1      | D 14.0      |
| 6.                   | S 11.2     | D 5.7      | F 0.6       | M 2.2      | M 0.8      | D 7.3      | S 18.4      | D 12.2      | D 21.6      | S 20.2      | M 19.8      | F 14.7      |
| 7.                   | M 8.8      | M 5.7      | S 1.4       | D 4.9      | D 1.1      | F 7.6      | S 18.9      | M 15.0      | F 20.3      | M 18.9      | D 14.6      | S 11.9      |
| 8.                   | D 10.1     | D 4.0      | S 0         | M 3.1      | M 1.7      | S 5.9      | M 18.8      | D 16.8      | S 19.6      | D 16.1      | F 13.1      | S 11.3      |
| 9.                   | M 8.8      | F 1.5      | M -3.6      | D 1.5      | D 3.7      | S 5.3      | D 18.2      | F 19.6      | S 20.9      | M 15.4      | S 14.4      | M 14.7      |
| 10.                  | D 9.5      | S -0.9     | D 1.4       | F 1.4      | F 3.7      | M 4.5      | M 17.5      | S 21.9      | M 20.3      | D 13.6      | S 17.4      | D 14.7      |
| 11.                  | F 11.5     | S 2.8      | M 3.3       | S 0.9      | S -3.6     | D 5.9      | D 18.2      | S 22.0      | D 19.6      | F 14.0      | M 19.7      | M 14.7      |
| 12.                  | S 8.2      | M 5.0      | D 1.3       | S 1.3      | S -3.4     | M 7.1      | F 18.4      | M 23.2      | M 19.9      | S 13.6      | D 21.4      | D 16.5      |
| 13.                  | S 5.9      | D 5.9      | F -0.2      | M 1.2      | M -1.8     | D 8.5      | S 15.1      | D 24.0      | D 21.6      | S 16.0      | M 21.7      | F 14.4      |
| 14.                  | M 5.3      | M 6.2      | S -1.0      | D 4.2      | D -0.5     | F 7.1      | S 11.4      | M 17.5      | F 17.0      | M 15.2      | D 21.1      | S 12.7      |
| 15.                  | D 6.3      | D 7.0      | S -3.6      | M 5.6      | M 1.1      | S 11.0     | M 16.9      | D 15.4      | S 20.5      | D 15.5      | F 20.6      | S 8.9       |
| 16.                  | M 3.4      | F 3.0      | M 0.6       | D 5.5      | D 0.7      | S 10.9     | D 15.3      | F 12.6      | S 21.9      | M 17.0      | S 19.6      | M 10.4      |
| 17.                  | D 2.7      | S -0.4     | D 3.5       | F 4.8      | F 0        | M 10.0     | M 16.7      | S 16.4      | M 23.6      | D 19.0      | S 19.7      | D 10.4      |
| 18.                  | F 0.8      | S 1.0      | M 2.2       | S 4.4      | S -0.4     | D 7.8      | D 15.3      | S 21.4      | D 25.4      | F 18.4      | M 16.4      | M 12.6      |
| 19.                  | S 1.6      | M 3.0      | D 4.9       | S 4.0      | S 3.2      | M 11.2     | F 12.0      | M 20.8      | M 28.1      | S 19.5      | D 13.8      | D 13.6      |
| 20.                  | S 5.8      | D 4.3      | F 5.7       | M 2.3      | M 3.5      | D 12.8     | S 11.0      | D 20.6      | D 26.3      | S 17.0      | M 14.6      | F 14.7      |
| 21.                  | M 2.5      | M 5.0      | S 2.8       | D 1.8      | D 1.8      | F 14.0     | S 13.2      | M 16.4      | F 26.0      | M 16.1      | D 18.8      | S 15.0      |
| 22.                  | D 1.2      | D 6.4      | S -4.1      | M 0.3      | M 0.4      | S 9.7      | M 14.7      | D 14.8      | S 24.4      | D 15.4      | F 21.2      | S 15.4      |
| 23.                  | M 3.0      | F 7.2      | M -5.0      | D -0.3     | D 3.5      | S 10.2     | D 9.5       | F 15.3      | S 23.2      | M 17.1      | S 19.8      | M 15.9      |
| 24.                  | D 2.4      | S 6.2      | D -2.1      | F 0.6      | F 7.6      | M 13.1     | M 10.2      | S 19.7      | M 23.6      | D 15.2      | S 18.7      | D 12.0      |
| 25.                  | F 0.2      | S 3.1      | M -0.4      | S -0.8     | S 10.9     | D 16.8     | D 9.4       | S 21.6      | D 25.9      | F 16.7      | M 18.5      | M 12.7      |
| 26.                  | S 0.3      | M -1.0     | D -2.6      | S 0.2      | S 14.3     | M 13.9     | F 12.8      | M 17.4      | M 25.6      | S 16.1      | D 16.2      | D 17.9      |
| 27.                  | S 0.9      | D -1.4     | F -6.5      | M 1.5      | M 13.2     | D 10.5     | S 13.3      | D 14.9      | D 24.0      | S 14.4      | M 14.5      | F 11.3      |
| 28.                  | M 1.3      | M -2.1     | S -5.7      | D 0.3      | D 10.2     | F 9.1      | S 12.2      | M 15.7      | F 21.8      | M 12.8      | D 15.6      | S 13.7      |
| 29.                  | D 1.8      | D -1.4     | S -1.7      | M 7.6      | M 7.6      | S 5.1      | M 9.7       | D 18.2      | S 22.3      | D 12.7      | F 17.9      | S 12.1      |
| 30.                  | M 1.8      | F -1.0     | M 1.8       | D 12.0     | D 12.0     | S 6.0      | D 8.3       | F 20.3      | S 21.5      | M 13.0      | S 15.1      | M 12.3      |
| 31.                  |            | S 4.7      | D -0.8      |            | F 11.2     |            | M 9.9       |             | M 19.1      | D 16.3      |             | D 10.0      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>5.8</b> | <b>3.2</b> | <b>-0.1</b> | <b>1.5</b> | <b>3.2</b> | <b>8.8</b> | <b>14.5</b> | <b>17.1</b> | <b>22.7</b> | <b>16.1</b> | <b>17.8</b> | <b>13.4</b> |

St. Arnold WWJahr 2006  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2007

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | M 3.4      | F 9.1      | M 5.8      | D 7.2      | D 6.6      | S 11.8      | D 15.1      | F 17.5      | S 19.0      | M 17.2      | S 15.9      | M 11.8     |
| 2.                        | D 3.9      | S 10.0     | D 4.1      | F 6.0      | F 4.8      | M 11.4      | M 16.0      | S 18.8      | M 17.1      | D 15.2      | S 16.5      | D 12.5     |
| 3.                        | F 5.9      | S 9.7      | M 6.4      | S 6.6      | S 4.2      | D 5.6       | D 16.3      | S 15.1      | D 14.0      | F 16.0      | M 11.7      | M 15.2     |
| 4.                        | S 9.3      | M 10.0     | D 7.5      | S 2.5      | S 8.8      | M 6.2       | F 17.6      | M 18.0      | M 14.2      | S 19.5      | D 10.9      | D 12.3     |
| 5.                        | S 10.8     | D 12.3     | F 8.2      | M 1.0      | M 8.2      | D 9.3       | S 16.5      | D 18.5      | D 15.6      | S 22.5      | M 13.2      | F 11.8     |
| 6.                        | M 10.4     | M 8.5      | S 6.6      | D 0.7      | D 8.7      | F 9.2       | S 16.2      | M 19.1      | F 14.6      | M 22.9      | D 16.0      | S 9.2      |
| 7.                        | D 6.9      | D 8.8      | S 7.9      | M -2.2     | M 7.6      | S 7.7       | M 11.3      | D 23.0      | S 15.1      | D 16.4      | F 15.4      | S 9.8      |
| 8.                        | M 9.0      | F 8.6      | M 9.0      | D 0.4      | D 7.0      | S 9.9       | D 11.2      | F 24.6      | S 16.8      | M 15.1      | S 15.0      | M 11.1     |
| 9.                        | D 6.8      | S 4.7      | D 12.6     | F 1.0      | F 5.4      | M 11.8      | M 14.2      | S 20.1      | M 13.5      | D 17.5      | S 13.9      | D 12.2     |
| 10.                       | F 6.5      | S 4.3      | M 8.7      | S 1.7      | S 7.0      | D 12.0      | D 13.1      | S 21.2      | D 14.3      | F 17.2      | M 13.0      | M 10.3     |
| 11.                       | S 7.7      | M 6.7      | D 7.2      | S 6.4      | S 8.6      | M 11.2      | F 10.9      | M 19.4      | M 14.2      | S 15.3      | D 13.4      | D 11.6     |
| 12.                       | S 6.7      | D 7.2      | F 9.7      | M 7.2      | M 8.6      | D 15.0      | S 13.0      | D 18.0      | D 16.8      | S 18.2      | M 13.9      | F 12.6     |
| 13.                       | M 10.5     | M 9.7      | S 9.8      | D 6.2      | D 8.1      | F 16.8      | S 16.0      | M 18.0      | F 19.8      | M 17.6      | D 11.4      | S 9.2      |
| 14.                       | D 12.1     | D 8.9      | S 5.4      | M 5.1      | M 6.7      | S 19.1      | M 13.7      | D 19.5      | S 22.0      | D 21.0      | F 13.2      | S 9.3      |
| 15.                       | M 11.9     | F 7.0      | M 5.1      | D 5.0      | D 7.3      | S 19.3      | D 11.8      | F 17.8      | S 24.8      | M 21.4      | S 11.4      | M 13.7     |
| 16.                       | D 14.7     | S 5.1      | D 7.7      | F 6.3      | F 8.1      | M 18.0      | M 9.3       | S 16.2      | M 24.6      | D 15.3      | S 16.9      | D 14.2     |
| 17.                       | F 10.5     | S 3.5      | M 8.9      | S 6.3      | S 9.1      | D 9.9       | D 9.9       | S 17.1      | D 18.8      | F 13.3      | M 13.6      | M 10.3     |
| 18.                       | S 6.5      | M 0.5      | D 8.7      | S 4.1      | S 3.8      | M 7.1       | F 17.1      | M 16.5      | M 18.6      | S 16.8      | D 9.8       | D 7.7      |
| 19.                       | S 4.8      | D 1.3      | F 9.4      | M 4.7      | M 1.4      | D 10.8      | S 14.1      | D 20.3      | D 20.2      | S 17.1      | M 12.8      | F 5.0      |
| 20.                       | M 7.5      | M 3.7      | S 8.2      | D 6.6      | D 3.6      | F 5.5       | S 18.2      | M 20.1      | F 18.7      | M 15.7      | D 15.1      | S 6.4      |
| 21.                       | D 5.8      | D 6.2      | S 4.6      | M 6.8      | M 3.9      | S 9.1       | M 17.3      | D 15.0      | S 18.7      | D 16.8      | F 14.1      | S 6.0      |
| 22.                       | M 6.5      | F 5.3      | M -1.2     | D 7.8      | D 5.0      | S 13.5      | D 16.5      | F 14.7      | S 15.5      | M 16.9      | S 13.6      | M 3.4      |
| 23.                       | D 9.5      | S 2.7      | D -4.3     | F 9.6      | F 6.5      | M 18.0      | M 16.0      | S 16.4      | M 17.3      | D 18.1      | S 16.8      | D 6.3      |
| 24.                       | F 11.3     | S 3.4      | M -2.4     | S 8.8      | S 9.3      | D 16.9      | D 19.7      | S 17.5      | D 14.4      | F 19.9      | M 14.3      | M 7.0      |
| 25.                       | S 13.7     | M 4.5      | D -2.3     | S 7.0      | S 10.2     | M 20.7      | F 17.9      | M 15.0      | M 17.8      | S 18.5      | D 11.5      | D 8.0      |
| 26.                       | S 9.1      | D 1.1      | F 0.6      | M 5.8      | M 11.3     | D 19.2      | S 14.2      | D 11.9      | D 18.9      | S 16.2      | M 9.9       | F 8.0      |
| 27.                       | M 10.4     | M 0.2      | S 2.6      | D 6.9      | D 11.8     | F 19.6      | S 13.8      | M 13.7      | F 17.2      | M 14.7      | D 12.8      | S 8.3      |
| 28.                       | D 11.0     | D 3.6      | S 5.9      | M 8.3      | M 11.7     | S 19.2      | M 13.6      | D 14.6      | S 16.1      | D 12.7      | F 13.9      | S 9.4      |
| 29.                       | M 7.0      | F 6.0      | M 6.6      |            | D 9.1      | S 13.3      | D 10.0      | F 15.0      | S 12.5      | M 13.3      | S 11.7      | M 8.3      |
| 30.                       | D 4.1      | S 8.3      | D 7.0      |            | F 10.4     | M 13.2      | M 15.0      | S 16.9      | M 13.2      | D 14.9      | S 10.7      | D 6.3      |
| 31.                       |            | S 9.4      | M 6.2      |            | S 11.5     |             | D 13.9      |             | D 13.3      | F 15.4      |             | M 9.3      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>8.5</b> | <b>6.1</b> | <b>5.8</b> | <b>5.1</b> | <b>7.6</b> | <b>13.0</b> | <b>14.5</b> | <b>17.7</b> | <b>17.0</b> | <b>17.1</b> | <b>13.4</b> | <b>9.6</b> |

St. Arnold WWJahr 2007  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2008

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 11.5     | S 8.0      | D -2.0     | F 4.3      | S 7.9      | D 9.4      | D 9.2       | S 20.0      | D 22.1      | F 19.2      | M 15.9      | M 10.4     |
| 2.                        | F 12.7     | S 8.0      | M -1.0     | S 2.3      | S 8.5      | M 7.9      | F 10.8      | M 23.7      | M 25.2      | S 20.2      | D 16.2      | D 9.0      |
| 3.                        | S 10.1     | M 5.2      | D 0.1      | S 2.9      | M 3.8      | D 7.0      | S 12.8      | D 19.6      | D 17.4      | S 18.8      | M 13.4      | F 7.7      |
| 4.                        | S 8.7      | D 7.4      | F 2.5      | M 4.3      | D 2.1      | F 8.0      | S 14.0      | M 17.6      | F 14.9      | M 17.3      | D 15.1      | S 9.3      |
| 5.                        | M 8.3      | M 10.4     | S 5.2      | D 7.2      | M 3.6      | S 5.2      | M 15.6      | D 18.4      | S 20.4      | D 18.8      | F 17.3      | S 10.7     |
| 6.                        | D 6.7      | D 10.3     | S 3.3      | M 5.0      | D 6.6      | S 3.2      | D 15.8      | F 19.2      | S 18.9      | M 21.7      | S 16.7      | M 11.7     |
| 7.                        | M 8.5      | F 6.6      | M 5.7      | D 4.8      | F 6.3      | M 3.9      | M 16.9      | S 18.1      | M 15.7      | D 21.4      | S 15.6      | D 15.2     |
| 8.                        | D 7.5      | S 5.5      | D 5.7      | F 5.9      | S 7.9      | D 4.9      | D 18.2      | S 20.1      | D 14.6      | F 16.1      | M 13.7      | M 12.1     |
| 9.                        | F 4.5      | S 6.1      | M 5.0      | S 5.4      | S 8.0      | M 5.9      | F 19.5      | M 20.4      | M 16.3      | S 18.2      | D 17.7      | D 9.9      |
| 10.                       | S 6.3      | M 5.1      | D 8.4      | S 4.7      | M 7.9      | D 6.5      | S 19.2      | D 17.9      | D 17.3      | S 17.1      | M 17.2      | F 10.8     |
| 11.                       | S 4.4      | D 3.4      | F 9.8      | M 5.0      | D 7.8      | F 6.8      | S 18.3      | M 14.2      | F 16.8      | M 17.4      | D 20.0      | S 13.6     |
| 12.                       | M 4.8      | M 2.5      | S 4.2      | D 1.2      | M 6.3      | S 8.8      | M 18.9      | D 11.5      | S 14.6      | D 17.7      | F 16.4      | S 11.2     |
| 13.                       | D 3.3      | D 2.0      | S 3.3      | M 1.2      | D 7.3      | S 7.7      | D 17.7      | F 11.6      | S 15.3      | M 15.4      | S 10.9      | M 16.2     |
| 14.                       | M 1.0      | F 1.2      | M 6.9      | D 2.7      | F 5.5      | M 5.2      | M 18.4      | S 11.9      | M 17.4      | D 15.3      | S 12.3      | D 12.8     |
| 15.                       | D 1.4      | S -0.5     | D 8.6      | F -0.4     | S 8.6      | D 4.4      | D 16.7      | S 12.0      | D 18.5      | F 14.9      | M 10.7      | M 13.3     |
| 16.                       | F 3.4      | S -1.6     | M 6.0      | S -1.7     | S 6.6      | M 4.4      | F 12.6      | M 12.1      | M 14.7      | S 15.3      | D 11.7      | D 8.3      |
| 17.                       | S 2.4      | M -0.8     | D 6.7      | S 1.0      | M 3.0      | D 7.6      | S 9.6       | D 14.9      | D 14.2      | S 18.3      | M 10.3      | F 7.9      |
| 18.                       | S 3.8      | D -1.8     | F 9.3      | M 2.5      | D 3.7      | F 7.1      | S 9.8       | M 18.2      | F 15.3      | M 16.4      | D 8.9       | S 9.8      |
| 19.                       | M 3.7      | M -3.2     | S 9.6      | D 1.1      | M 3.5      | S 8.3      | M 9.4       | D 15.0      | S 15.9      | D 17.5      | F 9.1       | S 10.6     |
| 20.                       | D 6.6      | D -4.1     | S 10.4     | M 3.2      | D 4.3      | S 9.9      | D 11.0      | F 16.1      | S 14.0      | M 16.5      | S 10.4      | M 14.8     |
| 21.                       | M 7.6      | F -5.4     | M 7.2      | D 7.8      | F 2.1      | M 12.5     | M 12.6      | S 19.5      | M 11.9      | D 17.2      | S 10.3      | D 8.4      |
| 22.                       | D 7.4      | S -2.8     | D 2.5      | F 8.8      | S 0.1      | D 11.7     | D 14.0      | S 20.2      | D 14.9      | F 14.9      | M 11.8      | M 7.5      |
| 23.                       | F 3.8      | S 1.3      | M 6.5      | S 8.8      | S 0.6      | M 14.4     | F 15.3      | M 14.4      | M 15.3      | S 12.4      | D 12.0      | D 9.1      |
| 24.                       | S 4.5      | M 1.0      | D 5.4      | S 8.1      | M 0.9      | D 12.1     | S 17.3      | D 17.7      | D 20.4      | S 16.1      | M 11.1      | F 9.0      |
| 25.                       | S 4.3      | D 2.7      | F 6.3      | M 7.9      | D 1.0      | F 11.1     | S 14.5      | M 18.3      | F 23.0      | M 17.0      | D 10.5      | S 10.4     |
| 26.                       | M 2.4      | M 2.6      | S 7.7      | D 8.4      | M 3.2      | S 12.8     | M 13.7      | D 18.0      | S 21.7      | D 17.4      | F 9.0       | S 11.6     |
| 27.                       | D 3.6      | D 5.1      | S 7.7      | M 5.7      | D 5.5      | S 16.1     | D 16.7      | F 17.1      | S 23.4      | M 16.3      | S 9.6       | M 6.0      |
| 28.                       | M 4.8      | F 6.0      | M 6.8      | D 6.6      | F 7.7      | M 10.0     | M 19.1      | S 17.1      | M 25.1      | D 17.6      | S 12.2      | D 4.0      |
| 29.                       | D 5.1      | S 5.6      | D 4.9      | F 7.5      | S 9.2      | D 11.4     | D 19.6      | S 17.7      | D 21.6      | F 16.7      | M 10.2      | M 2.0      |
| 30.                       | F 7.1      | S 3.5      | M 2.1      | S 10.4     | S 10.4     | M 13.2     | F 19.2      | M 17.7      | M 22.5      | S 17.6      | D 11.4      | D 3.2      |
| 31.                       |            | M 0.1      | D 4.0      |            | M 8.6      |            | S 17.2      |             | D 25.2      | S 21.3      |             | F 5.2      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.7</b> | <b>2.9</b> | <b>5.4</b> | <b>4.6</b> | <b>5.4</b> | <b>8.6</b> | <b>15.3</b> | <b>17.0</b> | <b>18.2</b> | <b>17.4</b> | <b>12.9</b> | <b>9.7</b> |

 St. Arnold WWJahr 2008  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2009

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 5.5      | M 2.0      | D -1.6      | S -1.8     | S 7.7      | M 11.1      | F 13.8      | M 18.7      | M 23.1      | S 20.2      | D 17.6      | D 10.8     |
| 2.                        | S 7.8      | D 2.2      | F -4.9      | M 1.0      | M 3.0      | D 12.7      | S 15.6      | D 15.6      | D 24.4      | S 15.4      | M 16.3      | F 10.8     |
| 3.                        | M 7.4      | M 1.9      | S -2.3      | D 1.1      | D 5.7      | F 15.5      | S 10.0      | M 11.4      | F 22.6      | M 15.1      | D 15.2      | S 13.3     |
| 4.                        | D 7.9      | D 3.4      | S -0.2      | M 0.6      | M 6.1      | S 10.7      | M 10.5      | D 10.6      | S 19.6      | D 18.0      | F 14.4      | S 9.5      |
| 5.                        | M 9.5      | F 4.9      | M -5.9      | D 4.4      | D 5.2      | S 9.9       | D 11.5      | F 10.1      | S 22.0      | M 21.3      | S 13.9      | M 11.3     |
| 6.                        | D 8.7      | S 4.3      | D -9.3      | F 3.5      | F 3.5      | M 15.2      | M 11.3      | S 11.2      | M 18.6      | D 23.5      | S 13.8      | D 15.9     |
| 7.                        | F 8.7      | S 3.8      | M -4.6      | S 0.8      | S 6.4      | D 13.7      | D 13.7      | S 12.0      | D 16.7      | F 23.9      | M 16.5      | M 15.0     |
| 8.                        | S 9.1      | M 0.9      | D -7.5      | S 0.9      | S 5.3      | M 11.1      | F 10.2      | M 14.7      | M 14.5      | S 18.5      | D 19.3      | D 9.1      |
| 9.                        | S 9.7      | D 0.7      | F -9.6      | M 1.7      | M 4.7      | D 13.8      | S 12.1      | D 14.5      | D 13.6      | S 18.2      | M 17.9      | F 10.0     |
| 10.                       | M 13.6     | M 1.2      | S -7.5      | D 2.5      | D 4.4      | F 18.0      | S 15.1      | M 15.3      | F 12.9      | M 19.3      | D 13.8      | S 12.1     |
| 11.                       | D 8.4      | D -0.0     | S -1.1      | M 1.0      | M 5.3      | S 17.1      | M 11.1      | D 11.1      | S 15.3      | D 18.5      | F 14.1      | S 10.6     |
| 12.                       | M 7.6      | F -1.2     | M 4.6       | D 0.5      | D 6.2      | S 16.0      | D 12.8      | F 12.2      | S 16.0      | M 16.8      | S 14.6      | M 8.2      |
| 13.                       | D 7.0      | S -0.6     | D 3.2       | F -0.2     | F 6.6      | M 12.7      | M 15.9      | S 14.8      | M 18.7      | D 16.1      | S 14.4      | D 4.6      |
| 14.                       | F 8.6      | S 1.9      | M 2.3       | S -1.7     | S 8.7      | D 15.4      | D 14.8      | S 16.3      | D 20.8      | F 16.9      | M 14.9      | M 3.5      |
| 15.                       | S 9.7      | M 2.6      | D -0.2      | S 0.7      | S 6.6      | M 17.7      | F 12.7      | M 14.4      | M 20.2      | S 21.2      | D 14.6      | D 6.3      |
| 16.                       | S 5.7      | D 1.2      | F 0.7       | M 5.0      | M 6.4      | D 17.5      | S 13.7      | D 12.5      | D 21.0      | S 19.2      | M 14.3      | F 8.3      |
| 17.                       | M 5.1      | M 1.0      | S 4.4       | D -0.8     | D 6.0      | F 12.2      | S 13.2      | M 18.3      | F 19.1      | M 17.5      | D 12.8      | S 5.7      |
| 18.                       | D 5.4      | D 4.2      | S 3.4       | M -1.0     | M 3.7      | S 12.1      | M 13.5      | D 17.2      | S 15.3      | D 18.5      | F 16.3      | S 6.9      |
| 19.                       | M 8.5      | F 4.4      | M 4.5       | D 1.1      | D 4.3      | S 12.8      | D 15.2      | F 14.2      | S 15.4      | M 22.8      | S 18.8      | M 6.4      |
| 20.                       | D 6.8      | S 5.6      | D 1.5       | F 3.8      | F 3.0      | M 13.8      | M 15.5      | S 12.9      | M 16.5      | D 25.0      | S 16.8      | D 7.0      |
| 21.                       | F 1.0      | S 8.0      | M 0.9       | S 4.8      | S 6.0      | D 14.0      | D 14.2      | S 11.6      | D 21.0      | F 17.3      | M 13.4      | M 8.0      |
| 22.                       | S 0.4      | M 5.6      | D 3.3       | S 5.4      | S 8.1      | M 10.7      | F 12.7      | M 14.3      | M 21.5      | S 16.1      | D 16.1      | D 7.5      |
| 23.                       | S 0.1      | D 4.9      | F 3.4       | M 4.5      | M 4.4      | D 10.9      | S 16.1      | D 17.4      | D 16.9      | S 19.6      | M 15.3      | F 9.2      |
| 24.                       | M -1.5     | M 4.4      | S 2.0       | D 3.7      | D 2.6      | F 15.6      | S 16.8      | M 19.5      | F 16.1      | M 21.8      | D 14.0      | S 11.9     |
| 25.                       | D 0.9      | D 1.0      | S 1.3       | M 5.3      | M 4.3      | S 16.0      | M 19.7      | D 20.5      | S 15.7      | D 16.8      | F 12.0      | S 12.8     |
| 26.                       | M 4.1      | F -2.3     | M 0.2       | D 6.2      | D 6.3      | S 16.6      | D 14.9      | F 20.4      | S 19.6      | M 18.8      | S 12.5      | M 11.5     |
| 27.                       | D 5.0      | S -2.8     | D -0.4      | F 7.1      | F 5.5      | M 13.1      | M 13.7      | S 20.3      | M 19.9      | D 21.6      | S 14.4      | D 10.2     |
| 28.                       | F 2.6      | S -3.7     | M -2.5      | S 6.8      | S 5.1      | D 9.3       | D 12.4      | S 20.8      | D 16.8      | F 15.9      | M 15.2      | M 10.9     |
| 29.                       | S 0.7      | M -5.6     | D -1.5      |            | S 3.5      | M 10.9      | F 15.2      | M 22.8      | M 21.5      | S 13.7      | D 14.1      | D 11.3     |
| 30.                       | S 0.9      | D -7.3     | F -1.6      |            | M 4.6      | D 12.9      | S 16.7      | D 22.6      | D 15.7      | S 14.2      | M 14.5      | F 9.0      |
| 31.                       |            | M -6.0     | S -0.4      |            | D 7.7      |             | S 18.4      |             | F 16.5      | M 19.5      |             | S 8.0      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.8</b> | <b>1.3</b> | <b>-0.8</b> | <b>2.4</b> | <b>5.4</b> | <b>13.6</b> | <b>14.0</b> | <b>15.6</b> | <b>18.3</b> | <b>18.8</b> | <b>15.1</b> | <b>9.5</b> |

St. Arnold WWJahr 2009  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2010

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar      | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | S 11.6     | D 0.8      | F -2.7      | M -0.4     | M 3.0      | D 4.5       | S 10.0      | D 14.3      | D 25.0      | S 19.5      | M 12.8      | F 11.7     |
| 2.                        | M 8.5      | M 4.7      | S -2.7      | D 1.0      | D 3.1      | F 9.8       | S 9.2       | M 14.5      | F 27.9      | M 16.3      | D 12.9      | S 13.8     |
| 3.                        | D 8.4      | D 7.4      | S -6.1      | M 0.8      | M 1.7      | S 8.7       | M 8.1       | D 16.3      | S 24.5      | D 16.2      | F 14.2      | S 17.4     |
| 4.                        | M 7.6      | F 4.6      | M -3.3      | D 3.3      | D 0.0      | S 7.9       | D 6.8       | F 16.5      | S 20.8      | M 16.6      | S 13.1      | M 16.1     |
| 5.                        | D 7.8      | S 6.4      | D -2.2      | F 3.6      | F 1.0      | M 8.8       | M 8.0       | S 19.3      | M 17.3      | D 16.4      | S 13.1      | D 15.9     |
| 6.                        | F 9.3      | S 8.5      | M -3.6      | S 0.7      | S -2.1     | D 12.1      | D 7.1       | S 21.2      | D 16.9      | F 16.8      | M 15.5      | M 16.1     |
| 7.                        | S 6.3      | M 6.0      | D -3.0      | S -1.8     | S -1.0     | M 15.1      | F 7.3       | M 16.0      | M 21.3      | S 19.4      | D 13.3      | D 15.4     |
| 8.                        | S 6.0      | D 5.5      | F -3.7      | M -4.3     | M -1.7     | D 7.4       | S 9.2       | D 18.8      | D 25.0      | S 17.6      | M 14.0      | F 12.4     |
| 9.                        | M 6.2      | M 6.7      | S -0.5      | D -4.7     | D -0.4     | F 8.5       | S 8.8       | M 18.1      | F 27.4      | M 17.3      | D 14.7      | S 12.1     |
| 10.                       | D 6.7      | D 8.0      | S -0.3      | M -3.8     | M -0.4     | S 5.8       | M 7.3       | D 20.4      | S 28.5      | D 20.8      | F 15.2      | S 9.4      |
| 11.                       | M 6.2      | F 4.3      | M -0.6      | D -3.2     | D 1.5      | S 5.8       | D 7.6       | F 17.9      | S 25.4      | M 18.0      | S 17.6      | M 8.2      |
| 12.                       | D 7.3      | S 2.2      | D -4.6      | F -3.3     | F 4.2      | M 9.5       | M 7.0       | S 13.8      | M 22.6      | D 17.6      | S 13.7      | D 5.6      |
| 13.                       | F 13.0     | S 0.5      | M -2.9      | S -2.8     | S 4.9      | D 9.6       | D 7.8       | S 13.9      | D 23.1      | F 16.8      | M 15.1      | M 6.1      |
| 14.                       | S 11.9     | M -2.2     | D 0.5       | S -5.0     | S 4.2      | M 9.6       | F 8.8       | M 16.4      | M 24.1      | S 20.2      | D 14.4      | D 9.5      |
| 15.                       | S 8.7      | D -2.0     | F 0.8       | M -3.6     | M 4.7      | D 9.6       | S 9.4       | D 13.7      | D 19.6      | S 17.3      | M 13.0      | F 9.4      |
| 16.                       | M 10.1     | M -1.8     | S 0.3       | D -2.2     | D 4.7      | F 6.3       | S 11.9      | M 17.2      | F 22.8      | M 15.9      | D 12.3      | S 4.6      |
| 17.                       | D 10.1     | D -2.7     | S 2.5       | M 0.7      | M 8.4      | S 9.1       | M 10.0      | D 18.3      | S 17.3      | D 15.3      | F 11.6      | S 4.1      |
| 18.                       | M 10.9     | F -7.2     | M 3.6       | D 2.9      | D 13.2     | S 12.3      | D 10.5      | F 13.2      | S 18.5      | M 15.4      | S 10.1      | M 7.8      |
| 19.                       | D 9.9      | S -11.0    | D 3.2       | F 2.7      | F 12.7     | M 8.5       | M 12.6      | S 12.0      | M 22.2      | D 16.6      | S 13.3      | D 7.7      |
| 20.                       | F 12.9     | S -3.5     | M 2.6       | S 0.1      | S 13.2     | D 8.8       | D 14.2      | S 12.0      | D 24.6      | F 21.0      | M 15.2      | M 5.0      |
| 21.                       | S 13.5     | M -1.6     | D -0.8      | S 1.8      | S 6.6      | M 6.2       | F 15.0      | M 12.6      | M 23.9      | S 21.5      | D 13.8      | D 7.0      |
| 22.                       | S 10.4     | D 0.3      | F -2.0      | M 4.6      | M 8.5      | D 6.5       | S 15.1      | D 15.5      | D 18.1      | S 20.8      | M 16.0      | F 7.4      |
| 23.                       | M 9.7      | M -2.6     | S -2.2      | D 1.5      | D 10.0     | F 8.7       | S 17.9      | M 19.3      | F 20.5      | M 18.7      | D 17.9      | S 7.5      |
| 24.                       | D 11.7     | D 0.4      | S -2.7      | M 7.3      | M 13.2     | S 12.9      | M 17.0      | D 21.6      | S 15.3      | D 16.1      | F 13.6      | S 5.7      |
| 25.                       | M 10.2     | F 2.1      | M -7.8      | D 8.1      | D 15.7     | S 17.7      | D 12.1      | F 18.4      | S 18.3      | M 16.6      | S 9.6       | M 5.5      |
| 26.                       | D 7.6      | S 4.1      | D -10.7     | F 6.9      | F 8.2      | M 11.5      | M 9.9       | S 19.6      | M 16.0      | D 16.3      | S 9.9       | D 7.5      |
| 27.                       | F 7.2      | S 3.7      | M -1.4      | S 7.1      | S 9.5      | D 12.3      | D 12.9      | S 23.3      | D 19.2      | F 12.7      | M 11.0      | M 8.3      |
| 28.                       | S 7.8      | M 0.4      | D 1.2       | S 5.4      | S 9.0      | M 17.0      | F 11.8      | M 24.3      | M 18.1      | S 13.2      | D 9.4       | D 9.6      |
| 29.                       | S 9.1      | D 0.0      | F 0.2       | M 9.8      | M 9.8      | D 20.0      | S 16.3      | D 21.8      | D 15.4      | S 11.1      | M 8.5       | F 10.0     |
| 30.                       | M 4.2      | M -0.5     | S -1.3      | D 10.8     | D 10.8     | F 10.7      | S 11.5      | M 21.0      | F 17.8      | M 12.9      | D 11.4      | S 9.2      |
| 31.                       |            | D -1.4     | S 0.4       |            | M 7.8      |             | M 11.7      |             | S 19.6      | D 13.9      |             | S 8.3      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>9.0</b> | <b>1.3</b> | <b>-1.6</b> | <b>0.8</b> | <b>5.9</b> | <b>10.0</b> | <b>10.7</b> | <b>17.4</b> | <b>21.2</b> | <b>16.9</b> | <b>13.2</b> | <b>9.5</b> |

St. Arnold WWJahr 2010  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2011

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember    | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | M 7.9      | M -7.5      | S 1.2      | D -1.4     | D 1.5      | F 11.2      | S 11.5      | M 13.0      | F 13.4      | M 19.1      | D 12.0      | S 16.7      |
| 2.                        | D 11.2     | D -6.8      | S 0.2      | M 2.0      | M -0.3     | S 16.3      | M 8.4       | D 17.3      | S 14.4      | D 23.3      | F 18.4      | S 15.3      |
| 3.                        | M 12.2     | F -4.4      | M 0.2      | D 4.6      | D 0.2      | S 11.0      | D 7.7       | F 20.3      | S 13.6      | M 20.4      | S 21.9      | M 17.8      |
| 4.                        | D 13.8     | S -0.8      | D -1.3     | F 8.9      | F -0.3     | M 9.4       | M 6.5       | S 22.0      | M 13.6      | D 21.7      | S 19.4      | D 15.4      |
| 5.                        | F 11.3     | S 0.7       | M -0.4     | S 10.6     | S 0.6      | D 9.8       | D 11.5      | S 20.8      | D 19.1      | F 19.3      | M 15.3      | M 16.3      |
| 6.                        | S 7.2      | M -0.2      | D 3.4      | S 9.4      | S 0.6      | M 13.3      | F 15.2      | M 19.0      | M 16.9      | S 19.8      | D 15.2      | D 10.6      |
| 7.                        | S 4.2      | D -1.8      | F 4.7      | M 8.2      | M 1.6      | D 9.6       | S 20.8      | D 15.1      | D 19.4      | S 16.2      | M 13.9      | F 9.2       |
| 8.                        | M 4.6      | M -1.2      | S 7.9      | D 2.5      | D 4.9      | F 10.2      | S 20.7      | M 12.3      | F 18.5      | M 14.8      | D 14.0      | S 6.7       |
| 9.                        | D 5.0      | D 0.5       | S 2.1      | M 3.2      | M 5.2      | S 8.6       | M 18.6      | D 14.1      | S 17.2      | D 13.8      | F 17.7      | S 11.6      |
| 10.                       | M 3.9      | F 2.5       | M 0.6      | D 7.5      | D 7.0      | S 10.1      | D 18.1      | F 14.4      | S 18.1      | M 17.2      | S 21.4      | M 15.6      |
| 11.                       | D 6.3      | S 4.8       | D 3.4      | F 4.6      | F 5.1      | M 13.4      | M 16.1      | S 12.7      | M 20.2      | D 18.8      | S 17.4      | D 12.0      |
| 12.                       | F 10.5     | S -0.9      | M 5.6      | S 3.0      | S 9.7      | D 6.5       | D 12.4      | S 15.4      | D 21.4      | F 16.3      | M 17.8      | M 8.9       |
| 13.                       | S 10.1     | M -3.0      | D 9.6      | S 5.7      | S 10.3     | M 7.5       | F 13.6      | M 17.6      | M 14.5      | S 17.9      | D 15.1      | D 7.4       |
| 14.                       | S 11.2     | D -4.0      | F 9.2      | M 5.8      | M 9.7      | D 7.4       | S 11.6      | D 15.5      | D 13.5      | S 16.4      | M 13.5      | F 6.7       |
| 15.                       | M 5.6      | M -3.8      | S 8.6      | D 5.1      | D 9.7      | F 8.8       | S 11.6      | M 18.7      | F 15.2      | M 15.4      | D 12.1      | S 6.6       |
| 16.                       | D 5.5      | D -0.7      | S 8.9      | M 5.0      | M 4.8      | S 9.4       | M 11.6      | D 14.5      | S 18.6      | D 17.6      | F 15.5      | S 7.0       |
| 17.                       | M 4.8      | F -4.0      | M 8.0      | D 1.2      | D 5.8      | S 10.7      | D 12.3      | F 14.7      | S 17.2      | M 18.4      | S 15.1      | M 11.6      |
| 18.                       | D 5.4      | S -6.8      | D 4.1      | F 0.0      | F 5.7      | M 13.4      | M 14.4      | S 13.1      | M 16.0      | D 18.9      | S 10.9      | D 7.8       |
| 19.                       | F 7.1      | S -5.3      | M 2.5      | S 0.0      | S 2.6      | D 14.1      | D 13.5      | S 12.5      | D 18.4      | F 14.3      | M 12.0      | M 6.3       |
| 20.                       | S 6.7      | M -8.2      | D 0.1      | S -1.8     | S 3.5      | M 15.4      | F 15.9      | M 15.8      | M 17.3      | S 17.9      | D 15.0      | D 5.8       |
| 21.                       | S 4.9      | D -5.6      | F 0.5      | M -3.4     | M 5.6      | D 16.7      | S 17.1      | D 17.2      | D 16.2      | S 20.5      | M 15.5      | F 4.8       |
| 22.                       | M 4.6      | M -3.1      | S 3.0      | D -2.9     | D 8.4      | F 17.2      | S 13.9      | M 15.4      | F 14.4      | M 20.0      | D 12.6      | S 5.3       |
| 23.                       | D 4.1      | D -1.6      | S 3.7      | M 0.9      | M 6.1      | S 17.0      | M 16.8      | D 14.3      | S 13.5      | D 20.4      | F 12.1      | S 7.6       |
| 24.                       | M 2.4      | F -4.3      | M 4.2      | D 2.1      | D 8.9      | S 15.8      | D 12.0      | F 13.7      | S 12.1      | M 19.4      | S 13.1      | M 10.1      |
| 25.                       | D 0.7      | S -6.0      | D 3.1      | F 4.9      | F 8.4      | M 15.3      | M 15.8      | S 14.1      | M 16.1      | D 20.2      | S 15.3      | D 9.8       |
| 26.                       | F -2.3     | S -0.0      | M 1.3      | S 6.3      | S 2.5      | D 13.8      | D 16.5      | S 18.8      | D 15.7      | F 19.1      | M 18.0      | M 8.3       |
| 27.                       | S -2.1     | M -0.7      | D -1.4     | S 2.9      | S 4.2      | M 11.6      | F 11.0      | M 24.2      | M 18.7      | S 14.0      | D 15.0      | D 9.4       |
| 28.                       | S -2.2     | D -2.2      | F -2.2     | M 3.4      | M 4.2      | D 14.0      | S 13.8      | D 25.5      | D 18.7      | S 13.8      | M 16.5      | F 10.5      |
| 29.                       | M -0.4     | M -7.0      | S -3.8     |            | D 6.1      | F 16.6      | S 15.7      | M 15.2      | F 14.9      | M 12.1      | D 16.6      | S 12.4      |
| 30.                       | D -3.4     | D -3.2      | S -1.1     |            | M 11.1     | S 13.8      | M 21.9      | D 14.2      | S 14.2      | D 11.8      | F 16.8      | S 10.9      |
| 31.                       |            | F 0.8       | M -2.7     |            | D 11.6     |             | D 10.5      |             | S 14.2      | M 13.1      |             | M 10.2      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.4</b> | <b>-2.7</b> | <b>2.7</b> | <b>3.5</b> | <b>5.3</b> | <b>12.3</b> | <b>14.1</b> | <b>16.4</b> | <b>16.3</b> | <b>17.5</b> | <b>15.5</b> | <b>10.2</b> |

St. Arnold WWJahr 2011  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2012

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar     | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                        | D 11.4     | D 10.1     | S 11.1     | M -7.5      | D 8.0      | S 6.2      | D 15.6      | F 9.8       | S 14.6      | M 22.9      | S 12.9      | M 13.7     |
| 2.                        | M 11.3     | F 4.8      | M 5.8      | D -9.7      | F 7.6      | M 7.7      | M 18.0      | S 11.5      | M 15.8      | D 18.3      | S 16.4      | D 13.2     |
| 3.                        | D 14.0     | S 6.5      | D 6.8      | F -9.4      | S 7.4      | D 9.0      | D 14.2      | S 8.2       | D 19.9      | F 19.3      | M 16.0      | M 12.3     |
| 4.                        | F 13.7     | S 5.4      | M 5.9      | S -9.8      | S 8.3      | M 5.9      | F 12.3      | M 7.9       | M 22.2      | S 18.5      | D 18.4      | D 9.7      |
| 5.                        | S 9.4      | M 2.7      | D 5.4      | S -8.7      | M 5.3      | D 4.7      | S 8.0       | D 11.3      | D 22.5      | S 19.1      | M 15.3      | F 12.2     |
| 6.                        | S 7.9      | D 2.9      | F 5.5      | M -10.4     | D 4.5      | F 5.5      | S 6.3       | M 13.0      | F 19.1      | M 17.2      | D 13.4      | S 8.5      |
| 7.                        | M 7.3      | M 5.2      | S 6.4      | D -6.6      | M 4.0      | S 2.3      | M 9.4       | D 17.4      | S 19.9      | D 16.6      | F 17.5      | S 7.6      |
| 8.                        | D 5.6      | D 6.5      | S 6.0      | M -5.3      | D 3.9      | S 6.4      | D 16.7      | F 15.3      | S 16.7      | M 17.0      | S 17.4      | M 6.9      |
| 9.                        | M 5.5      | F 3.9      | M 6.8      | D -3.7      | F 8.2      | M 8.1      | M 15.9      | S 13.3      | M 16.4      | D 15.4      | S 19.8      | D 7.3      |
| 10.                       | D 5.8      | S 2.0      | D 6.7      | F -7.6      | S 7.6      | D 8.1      | D 18.8      | S 14.2      | D 17.2      | F 15.6      | M 19.9      | M 5.8      |
| 11.                       | F 3.4      | S 3.3      | M 8.1      | S -6.6      | S 8.1      | M 7.2      | F 12.5      | M 15.8      | M 14.8      | S 15.2      | D 13.6      | D 8.7      |
| 12.                       | S 3.1      | M 5.7      | D 5.8      | S -3.1      | M 7.9      | D 5.3      | S 7.5       | D 12.3      | D 13.4      | S 18.9      | M 10.4      | F 9.4      |
| 13.                       | S -0.1     | D 6.8      | F 3.6      | M 0.9       | D 7.3      | F 4.3      | S 8.5       | M 12.6      | F 15.3      | M 20.8      | D 12.6      | S 9.3      |
| 14.                       | M 1.3      | M 4.6      | S 2.5      | D 2.9       | M 4.9      | S 7.5      | M 11.9      | D 13.5      | S 14.5      | D 21.6      | F 12.1      | S 7.4      |
| 15.                       | D 0.3      | D 4.9      | S -2.5     | M 2.1       | D 7.6      | S 4.2      | D 8.3       | F 15.4      | S 14.4      | M 22.5      | S 13.1      | M 9.4      |
| 16.                       | M -0.1     | F 1.8      | M -2.4     | D 3.6       | F 8.0      | M 3.8      | M 6.7       | S 15.3      | M 14.6      | D 18.9      | S 14.9      | D 8.8      |
| 17.                       | D 3.8      | S 2.6      | D -2.1     | F 4.5       | S 9.3      | D 7.7      | D 11.6      | S 15.3      | D 17.2      | F 21.8      | M 15.6      | M 12.8     |
| 18.                       | F 5.5      | S 1.3      | M 3.1      | S 4.7       | S 5.3      | M 8.8      | F 15.1      | M 14.9      | M 17.5      | S 25.5      | D 11.3      | D 16.2     |
| 19.                       | S 4.9      | M 1.2      | D 4.4      | S 0.3       | M 5.8      | D 8.6      | S 16.6      | D 16.9      | D 14.0      | S 27.9      | M 8.4       | F 16.2     |
| 20.                       | S 1.8      | D 3.9      | F 2.4      | M 1.6       | D 9.0      | F 9.8      | S 19.2      | M 17.9      | F 13.7      | M 22.3      | D 9.8       | S 15.0     |
| 21.                       | M 1.4      | M 4.7      | S 6.5      | D 3.7       | M 10.3     | S 7.5      | M 21.3      | D 17.0      | S 12.9      | D 21.1      | F 11.0      | S 14.1     |
| 22.                       | D -0.4     | D 8.1      | S 5.2      | M 5.6       | D 11.4     | S 7.6      | D 23.3      | F 15.1      | S 15.8      | M 17.4      | S 8.4       | M 13.5     |
| 23.                       | M 6.3      | F 7.5      | M 3.1      | D 8.5       | F 11.9     | M 9.6      | M 20.6      | S 15.7      | M 19.0      | D 17.5      | S 10.3      | D 11.6     |
| 24.                       | D 5.7      | S 4.9      | D 1.0      | F 5.6       | S 10.7     | D 8.8      | D 20.5      | S 13.4      | D 21.3      | F 18.2      | M 14.3      | M 10.3     |
| 25.                       | F 5.7      | S 8.2      | M 1.3      | S 4.3       | S 8.3      | M 11.3     | F 19.1      | M 13.9      | M 22.6      | S 18.4      | D 12.4      | D 8.0      |
| 26.                       | S 8.1      | M 9.2      | D 2.0      | S 3.6       | M 7.9      | D 12.1     | S 18.8      | D 15.2      | D 20.8      | S 14.9      | M 12.3      | F 2.6      |
| 27.                       | S 6.3      | D 7.4      | F 2.2      | M 6.0       | D 10.6     | F 13.3     | S 19.6      | M 17.3      | F 24.0      | M 17.2      | D 11.4      | S 0.7      |
| 28.                       | M 2.8      | M 6.0      | S 0.5      | D 8.0       | M 11.7     | S 15.1     | M 20.0      | D 23.3      | S 17.3      | D 17.1      | F 12.6      | S 3.6      |
| 29.                       | D 6.0      | D 4.3      | S -2.4     | M 8.3       | D 8.6      | S 13.7     | D 14.4      | F 19.0      | S 16.1      | M 18.8      | S 10.2      | M 5.6      |
| 30.                       | M 5.6      | F 3.0      | M -3.6     |             | F 8.2      | M 17.2     | M 16.0      | S 20.1      | M 13.8      | D 15.7      | S 9.8       | D 6.6      |
| 31.                       |            | S 6.8      | D -6.3     |             | S 2.9      |            | D 14.3      |             | D 16.0      | F 11.6      |             | M 7.1      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.4</b> | <b>5.0</b> | <b>3.2</b> | <b>-0.5</b> | <b>7.8</b> | <b>8.2</b> | <b>14.9</b> | <b>14.7</b> | <b>17.2</b> | <b>18.8</b> | <b>13.4</b> | <b>9.5</b> |

St. Arnold WWJahr 2012  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2013

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                     | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                        | D 7.4      | S 2.5      | D 4.4      | F 3.9      | F 2.2      | M 1.8      | M 13.0      | S 9.7       | M 15.5      | D 24.7      | S 15.2      | D 8.6       |
| 2.                        | F 6.4      | S 1.5      | M 6.0      | S 2.7      | S 2.2      | D 3.0      | D 11.9      | S 11.1      | D 18.2      | F 28.7      | M 15.8      | M 9.5       |
| 3.                        | S 4.9      | M 2.3      | D 9.3      | S 4.2      | S 1.8      | M 3.1      | F 12.8      | M 12.2      | M 17.9      | S 19.9      | D 19.0      | D 11.6      |
| 4.                        | S 7.0      | D 2.2      | F 8.4      | M 6.3      | M 4.5      | D 3.2      | S 12.9      | D 15.2      | D 18.9      | S 21.3      | M 19.3      | F 14.0      |
| 5.                        | M 4.8      | M -0.3     | S 7.3      | D 0.7      | D 6.4      | F 2.5      | S 13.6      | M 17.4      | F 17.6      | M 25.1      | D 23.2      | S 13.3      |
| 6.                        | D 7.2      | D -0.2     | S 7.5      | M 1.4      | M 9.0      | S 2.9      | M 17.4      | D 18.2      | S 18.8      | D 18.3      | F 21.0      | S 12.3      |
| 7.                        | M 9.3      | F -2.2     | M 6.7      | D 0.7      | D 7.2      | S 3.9      | D 15.1      | F 18.9      | S 20.5      | M 16.0      | S 17.3      | M 10.9      |
| 8.                        | D 8.7      | S -2.4     | D 6.4      | F -0.9     | F 5.3      | M 6.7      | M 15.7      | S 16.5      | M 19.8      | D 15.7      | S 13.2      | D 14.1      |
| 9.                        | F 7.9      | S 2.7      | M 5.0      | S -1.8     | S 2.9      | D 7.1      | D 13.6      | S 14.3      | D 18.6      | F 18.6      | M 13.5      | M 11.0      |
| 10.                       | S 10.1     | M 0.6      | D 2.0      | S -1.4     | S -1.9     | M 6.6      | F 11.8      | M 13.2      | M 14.2      | S 16.6      | D 11.5      | D 7.2       |
| 11.                       | S 6.4      | D -1.0     | F -0.4     | M -0.7     | M -3.3     | D 8.0      | S 10.3      | D 16.1      | D 14.2      | S 16.4      | M 12.2      | F 7.3       |
| 12.                       | M 5.5      | M -1.4     | S -2.6     | D -0.7     | D -5.3     | F 9.3      | S 9.8       | M 20.0      | F 14.6      | M 15.2      | D 14.1      | S 7.7       |
| 13.                       | D 7.5      | D -2.0     | S -2.8     | M -1.6     | M -2.3     | S 10.9     | M 9.9       | D 15.8      | S 16.3      | D 13.8      | F 15.3      | S 8.3       |
| 14.                       | M 4.7      | F 4.6      | M -5.3     | D -0.0     | D -2.9     | S 14.8     | D 10.8      | F 13.7      | S 14.9      | M 14.7      | S 14.1      | M 10.5      |
| 15.                       | D 2.5      | S 7.8      | D -4.2     | F 2.2      | F 0.8      | M 13.5     | M 12.5      | S 15.8      | M 18.6      | D 17.4      | S 13.3      | D 8.3       |
| 16.                       | F 0.8      | S 6.3      | M -4.4     | S 2.4      | S 4.4      | D 14.5     | D 14.6      | S 15.9      | D 20.6      | F 21.9      | M 9.2       | M 10.7      |
| 17.                       | S 6.1      | M 5.9      | D -2.5     | S 0.7      | S 3.0      | M 16.4     | F 10.8      | M 20.5      | M 20.9      | S 20.1      | D 10.4      | D 11.0      |
| 18.                       | S 3.9      | D 4.9      | F -2.6     | M 1.6      | M 5.1      | D 12.4     | S 8.0       | D 25.9      | D 21.4      | S 17.0      | M 10.2      | F 9.5       |
| 19.                       | M 6.0      | M 3.2      | S -5.6     | D 0.9      | D 1.2      | F 6.4      | S 13.2      | M 23.1      | F 20.9      | M 14.3      | D 12.4      | S 14.3      |
| 20.                       | D 5.2      | D 2.6      | S -4.6     | M -0.7     | M 0.2      | S 6.5      | M 11.3      | D 20.0      | S 18.2      | D 14.0      | F 13.0      | S 14.9      |
| 21.                       | M 6.7      | F 1.2      | M -3.8     | D -1.1     | D -0.2     | S 11.8     | D 11.7      | F 16.4      | S 24.0      | M 16.3      | S 12.8      | M 14.1      |
| 22.                       | D 6.6      | S 5.8      | D -4.9     | F -3.1     | F -0.5     | M 11.8     | M 6.6       | S 16.9      | M 25.9      | D 18.9      | S 15.6      | D 16.6      |
| 23.                       | F 6.2      | S 9.9      | M -5.5     | S -0.8     | S -3.2     | D 9.5      | D 5.5       | S 14.4      | D 26.0      | F 19.0      | M 15.4      | M 14.8      |
| 24.                       | S 7.8      | M 9.8      | D -3.4     | S 0.5      | S -1.6     | M 15.8     | F 8.7       | M 13.5      | M 19.7      | S 19.9      | D 13.4      | D 10.0      |
| 25.                       | S 9.0      | D 7.4      | F -4.3     | M 1.3      | M -1.0     | D 15.8     | S 10.2      | D 12.0      | D 23.2      | S 17.9      | M 14.8      | F 14.7      |
| 26.                       | M 6.4      | M 7.1      | S -1.2     | D 1.6      | D -0.5     | F 7.4      | S 9.2       | M 12.7      | F 21.5      | M 16.4      | D 8.8       | S 16.2      |
| 27.                       | D 5.5      | D 4.1      | S 2.5      | M 1.0      | M 0.3      | S 4.9      | M 12.7      | D 12.5      | S 22.9      | D 17.2      | F 8.2       | S 13.3      |
| 28.                       | M 3.8      | F 5.0      | M 4.3      | D 1.9      | D -0.3     | S 8.6      | D 15.4      | F 13.4      | S 18.9      | M 16.8      | S 11.0      | M 12.2      |
| 29.                       | D 1.6      | S 9.7      | D 10.4     |            | F -1.2     | M 6.7      | M 12.0      | S 12.2      | M 20.2      | D 16.7      | S 10.6      | D 9.0       |
| 30.                       | F 0.8      | S 7.0      | M 7.9      |            | S 0.3      | D 9.4      | D 13.8      | S 15.7      | D 18.6      | F 17.3      | M 8.8       | M 7.4       |
| 31.                       |            | M 8.6      | D 6.0      |            | S -0.7     |            | F 15.6      |             | M 19.0      | S 13.8      |             | D 10.1      |
| <b>Monats-<br/>Mittel</b> | <b>5.9</b> | <b>3.7</b> | <b>1.2</b> | <b>0.8</b> | <b>1.0</b> | <b>8.5</b> | <b>12.0</b> | <b>15.8</b> | <b>19.4</b> | <b>18.1</b> | <b>13.8</b> | <b>11.4</b> |

 St. Arnold WWJahr 2013  
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Messstelle: St. Arnold (11005000)

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Seite 1

WWJahr 2014

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April       | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                   | F 10.0     | S 5.6      | M 7.3      | S 5.3      | S 5.6      | D 13.1      | D 11.5      | S 12.5      | D 13.8      | F 21.8      | M 14.8      | M 14.8      |
| 2.                   | S 10.2     | M 2.5      | D 7.2      | S 3.9      | S 5.0      | M 14.0      | F 7.1       | M 14.9      | M 14.9      | S 21.4      | D 14.5      | D 15.5      |
| 3.                   | S 7.7      | D 1.0      | F 7.9      | M 3.9      | M 4.1      | D 15.7      | S 7.4       | D 17.3      | D 18.7      | S 20.5      | M 15.6      | F 14.9      |
| 4.                   | M 7.5      | M 3.0      | S 6.4      | D 4.5      | D 6.1      | F 13.7      | S 7.0       | M 15.8      | F 23.8      | M 19.3      | D 18.2      | S 15.1      |
| 5.                   | D 6.5      | D 2.4      | S 5.2      | M 7.1      | M 4.2      | S 10.2      | M 12.6      | D 11.6      | S 20.3      | D 18.2      | F 18.8      | S 12.9      |
| 6.                   | M 10.1     | F 1.3      | M 10.2     | D 8.0      | D 5.1      | S 14.9      | D 13.9      | F 17.2      | S 19.8      | M 19.5      | S 18.7      | M 13.7      |
| 7.                   | D 9.6      | S 4.4      | D 10.3     | F 6.5      | F 8.2      | M 16.5      | M 11.8      | S 23.0      | M 18.6      | D 17.7      | S 16.4      | D 11.7      |
| 8.                   | F 8.8      | S 7.7      | M 7.4      | S 6.8      | S 9.2      | D 6.5       | D 11.8      | S 20.2      | D 13.5      | F 20.7      | M 14.0      | M 14.1      |
| 9.                   | S 7.1      | M 8.2      | D 7.6      | S 5.6      | S 11.0     | M 10.1      | F 10.3      | M 21.7      | M 17.8      | S 18.3      | D 14.5      | D 14.8      |
| 10.                  | S 4.1      | D 4.1      | F 4.7      | M 4.6      | M 11.2     | D 11.4      | S 10.7      | D 21.9      | D 20.7      | S 19.0      | M 14.8      | F 12.3      |
| 11.                  | M 6.2      | M 0.3      | S 2.5      | D 5.5      | D 8.0      | F 8.4       | S 9.8       | M 16.6      | F 20.4      | M 16.1      | D 13.8      | S 13.0      |
| 12.                  | D 5.9      | D 0.4      | S 1.1      | M 6.3      | M 7.9      | S 10.9      | M 9.5       | D 16.6      | S 19.3      | D 14.8      | F 14.8      | S 13.0      |
| 13.                  | M 4.7      | F 0.3      | M 5.0      | D 4.0      | D 7.6      | S 10.2      | D 9.3       | F 16.5      | S 19.3      | M 16.8      | S 15.3      | M 13.7      |
| 14.                  | D 5.5      | S 4.6      | D 5.0      | F 6.9      | F 7.3      | M 5.8       | M 8.5       | S 14.6      | M 16.6      | D 15.2      | S 14.9      | D 13.9      |
| 15.                  | F 5.8      | S 7.3      | M 4.3      | S 9.3      | S 8.7      | D 4.8       | D 8.6       | S 15.1      | D 17.6      | F 14.8      | M 17.1      | M 12.3      |
| 16.                  | S 3.5      | M 9.5      | D 6.9      | S 4.3      | S 9.8      | M 8.5       | F 13.1      | M 14.1      | M 19.5      | S 15.4      | D 18.2      | D 12.6      |
| 17.                  | S 5.3      | D 5.5      | F 7.3      | M 4.1      | M 9.4      | D 11.0      | S 12.6      | D 14.7      | D 21.9      | S 14.2      | M 18.0      | F 13.0      |
| 18.                  | M 4.6      | M 7.5      | S 5.3      | D 5.4      | D 8.5      | F 7.9       | S 16.5      | M 14.7      | F 25.1      | M 13.2      | D 19.1      | S 15.8      |
| 19.                  | D 4.1      | D 4.7      | S 4.3      | M 7.2      | M 10.8     | S 12.5      | M 18.4      | D 13.4      | S 27.3      | D 11.4      | F 18.3      | S 16.8      |
| 20.                  | M 2.1      | F 5.1      | M 0.2      | D 8.7      | D 15.5     | S 14.8      | D 21.2      | F 13.2      | S 23.2      | M 12.2      | S 17.2      | M 13.4      |
| 21.                  | D 2.0      | S 6.8      | D 0.9      | F 5.3      | F 6.2      | M 10.7      | M 21.9      | S 14.1      | M 18.8      | D 13.4      | S 13.7      | D 9.5       |
| 22.                  | F 4.0      | S 7.1      | M 2.0      | S 5.0      | S 5.8      | D 12.5      | D 18.0      | S 14.2      | D 21.4      | F 12.6      | M 10.2      | M 9.5       |
| 23.                  | S 2.4      | M 9.3      | D 2.2      | S 6.2      | S 4.5      | M 13.1      | F 14.0      | M 15.2      | M 21.9      | S 11.0      | D 12.2      | D 11.3      |
| 24.                  | S 2.9      | D 8.9      | F -0.9     | M 8.1      | M 4.0      | D 14.7      | S 14.9      | D 14.2      | D 19.8      | S 10.7      | M 12.4      | F 11.9      |
| 25.                  | M -0.0     | M 4.5      | S -0.2     | D 9.7      | D 4.8      | F 17.2      | S 16.9      | M 13.9      | F 17.5      | M 13.7      | D 14.3      | S 11.1      |
| 26.                  | D 1.1      | D 4.6      | S 0.6      | M 5.3      | M 5.5      | S 13.3      | M 16.2      | D 16.7      | S 19.7      | D 11.9      | F 13.8      | S 12.3      |
| 27.                  | M 5.7      | F 7.9      | M 3.3      | D 5.9      | D 8.3      | S 11.1      | D 14.6      | F 17.6      | S 20.1      | M 14.2      | S 12.6      | M 10.8      |
| 28.                  | D 7.1      | S 5.2      | D 2.5      | F 5.4      | F 8.8      | M 13.2      | M 10.3      | S 15.8      | M 20.8      | D 18.0      | S 15.0      | D 7.6       |
| 29.                  | F 4.7      | S 4.0      | M -2.1     |            | S 11.4     | D 15.2      | D 9.3       | S 14.1      | D 21.4      | F 17.1      | M 17.4      | M 9.5       |
| 30.                  | S 4.9      | M 4.8      | D -1.1     |            | S 12.8     | M 14.6      | F 12.7      | M 12.9      | M 18.3      | S 14.5      | D 14.9      | D 11.6      |
| 31.                  |            | D 5.8      | F 1.9      |            | M 11.9     |             | S 14.1      |             | D 19.2      | S 13.2      |             | F 12.4      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>5.5</b> | <b>5.0</b> | <b>4.0</b> | <b>6.0</b> | <b>8.0</b> | <b>11.9</b> | <b>12.7</b> | <b>15.8</b> | <b>19.7</b> | <b>15.8</b> | <b>15.5</b> | <b>12.7</b> |

St. Arnold WWJahr 2014  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2015

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

| Datum                | November   | Dezember   | Januar     | Februar    | März       | April      | Mai         | Juni        | Juli        | August      | September   | Oktober    |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.                   | S 13.5     | M 0.1      | D 3.7      | S 0.9      | S 6.7      | M 4.2      | F 7.8       | M 13.5      | M 26.8      | S 17.0      | D 13.8      | D 8.7      |
| 2.                   | S 14.5     | D -0.3     | F 5.2      | M 1.1      | M 3.4      | D 4.5      | S 10.7      | D 16.1      | D 28.4      | S 19.6      | M 13.9      | F 9.7      |
| 3.                   | M 12.9     | M -2.3     | S 2.8      | D -0.2     | D 2.5      | F 5.6      | S 14.2      | M 13.0      | F 25.2      | M 24.5      | D 13.2      | S 11.5     |
| 4.                   | D 9.4      | D 0.8      | S 2.2      | M -1.7     | M 3.7      | S 3.5      | M 15.7      | D 17.4      | S 27.6      | D 16.2      | F 14.0      | S 12.2     |
| 5.                   | M 8.6      | F 3.9      | M 2.8      | D -1.2     | D 5.1      | S 6.6      | D 14.1      | F 23.9      | S 20.0      | M 19.9      | S 12.3      | M 14.6     |
| 6.                   | D 6.8      | S 4.6      | D 3.4      | F -2.4     | F 4.8      | M 4.6      | M 12.2      | S 14.7      | M 19.0      | D 23.5      | S 13.4      | D 15.2     |
| 7.                   | F 8.0      | S 3.6      | M 3.6      | S 1.7      | S 8.8      | D 8.8      | D 11.1      | S 14.5      | D 22.7      | F 21.4      | M 14.0      | M 14.9     |
| 8.                   | S 9.0      | M 3.1      | D 6.1      | S 3.2      | S 10.0     | M 8.6      | F 14.6      | M 12.2      | M 14.6      | S 16.9      | D 12.9      | D 12.9     |
| 9.                   | S 8.9      | D 3.5      | F 9.5      | M 5.3      | M 8.1      | D 11.0     | S 12.6      | D 12.0      | D 12.7      | S 19.9      | M 12.5      | F 12.6     |
| 10.                  | M 7.9      | M 4.8      | S 6.5      | D 4.7      | D 5.9      | F 14.1     | S 13.2      | M 16.2      | F 16.9      | M 17.2      | D 13.1      | S 7.6      |
| 11.                  | D 9.4      | D 5.0      | S 5.1      | M 1.4      | M 2.5      | S 8.3      | M 18.2      | D 18.0      | S 21.5      | D 20.8      | F 13.7      | S 5.0      |
| 12.                  | M 8.4      | F 5.9      | M 7.8      | D 0.4      | D 4.8      | S 10.8     | D 13.6      | F 22.4      | S 17.4      | M 19.4      | S 16.7      | M 4.4      |
| 13.                  | D 7.6      | S 3.9      | D 7.1      | F 3.1      | F 3.9      | M 7.5      | M 12.4      | S 18.5      | M 17.2      | D 23.5      | S 17.3      | D 4.3      |
| 14.                  | F 9.7      | S 3.1      | M 3.8      | S 4.7      | S 4.2      | D 12.9     | D 9.8       | S 14.6      | D 18.4      | F 22.2      | M 14.4      | M 4.1      |
| 15.                  | S 9.9      | M 4.7      | D 7.3      | S 0.1      | S 5.0      | M 14.8     | F 10.0      | M 12.7      | M 19.2      | S 20.4      | D 13.1      | D 6.7      |
| 16.                  | S 8.4      | D 3.5      | F 4.0      | M 1.1      | M 6.8      | D 9.0      | S 8.2       | D 11.0      | D 20.3      | S 15.6      | M 16.5      | F 6.6      |
| 17.                  | M 8.6      | M 7.7      | S 1.8      | D 2.3      | D 8.1      | F 6.7      | S 10.5      | M 17.6      | F 23.7      | M 15.0      | D 14.0      | S 6.7      |
| 18.                  | D 7.3      | D 11.1     | S 1.7      | M 1.6      | M 9.2      | S 8.1      | M 13.0      | D 14.2      | S 18.4      | D 13.7      | F 14.3      | S 7.2      |
| 19.                  | M 7.2      | F 7.0      | M 0.2      | D 2.5      | D 4.1      | S 9.2      | D 9.9       | F 11.7      | S 15.2      | M 16.3      | S 12.7      | M 7.9      |
| 20.                  | D 5.5      | S 4.5      | D -0.9     | F 5.1      | F 2.7      | M 11.3     | M 9.7       | S 12.4      | M 21.0      | D 17.7      | S 13.6      | D 9.0      |
| 21.                  | F 5.3      | S 7.3      | M -1.4     | S 1.4      | S 5.3      | D 11.2     | D 11.8      | S 13.7      | D 21.0      | F 19.3      | M 14.3      | M 10.5     |
| 22.                  | S 7.4      | M 10.1     | D -0.8     | S 2.4      | S 2.3      | M 8.4      | F 15.8      | M 10.7      | M 19.5      | S 19.3      | D 12.8      | D 10.4     |
| 23.                  | S 10.8     | D 10.0     | F -0.4     | M 3.7      | M 5.5      | D 8.3      | S 10.7      | D 12.4      | D 17.4      | S 20.6      | M 12.9      | F 10.8     |
| 24.                  | M 4.5      | M 5.8      | S 0.3      | D 3.5      | D 7.1      | F 14.4     | S 14.1      | M 14.7      | F 21.4      | M 19.4      | D 13.2      | S 10.8     |
| 25.                  | D 4.2      | D 2.6      | S 2.3      | M 4.6      | M 6.3      | S 11.4     | M 12.2      | D 19.1      | S 14.2      | D 16.7      | F 11.7      | S 9.0      |
| 26.                  | M 4.8      | F 0.5      | M 3.2      | D 6.5      | D 6.0      | S 11.0     | D 11.0      | F 20.3      | S 16.5      | M 21.5      | S 10.4      | M 9.6      |
| 27.                  | D 5.2      | S -0.9     | D 3.6      | F 2.6      | F 5.0      | M 6.1      | M 14.1      | S 16.0      | M 16.1      | D 15.2      | S 11.7      | D 8.8      |
| 28.                  | F 3.2      | S -1.4     | M 3.3      | S 5.2      | S 9.2      | D 5.3      | D 10.7      | S 18.1      | D 15.3      | F 15.2      | M 10.9      | M 9.8      |
| 29.                  | S 2.5      | M 0.9      | D 1.0      |            | S 8.4      | M 10.7     | F 11.9      | M 18.9      | M 13.7      | S 18.3      | D 10.5      | D 10.3     |
| 30.                  | S 1.8      | D 3.4      | F 0.9      |            | M 7.2      | D 8.3      | S 10.0      | D 20.9      | D 13.7      | S 21.1      | M 10.4      | F 9.6      |
| 31.                  |            | M 2.8      | S 0.8      |            | D 7.0      |            | S 13.5      |             | F 13.7      | M 22.6      |             | S 8.4      |
| <b>Monats-Mittel</b> | <b>7.7</b> | <b>3.8</b> | <b>3.1</b> | <b>2.3</b> | <b>5.8</b> | <b>8.8</b> | <b>12.2</b> | <b>15.7</b> | <b>19.0</b> | <b>19.0</b> | <b>13.3</b> | <b>9.3</b> |

St. Arnold WWJahr 2015  
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %