



## **Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt Reihen- und Doppelhäuser**

---

### **Hinweise zur Verwendung des Immobilienrichtwerts**

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage dargestellte durchschnittliche Lagewerte für Immobilien, bezogen auf ein für diese Lage typisches Normobjekt. Immobilienrichtwerte sind dementsprechend Vergleichsfaktoren mit einem räumlichen Bezug (§ 38 Abs. 1 GrundWertVO NRW).

Sie werden sachverständig aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und durch Beschluss des Gutachterausschusses stichtagsbezogen als Wert in Euro pro m<sup>2</sup> Wohnfläche festgesetzt. Immobilienrichtwerte stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne des § 193 BauGB dar und bilden unter sachverständiger Einschätzung die Grundlage für die Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren.

Das Ergebnis ersetzt jedoch nicht die Verkehrswertermittlung durch ein Gutachten eines Sachverständigen oder des Gutachterausschusses, bildet aber eine Orientierungshilfe zur Wertfindung einer Immobilie.

### **Die Immobilienrichtwerte**

- sind in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angegeben
- beziehen sich ausschließlich auf Weiterverkäufe, nicht auf Neubauten
- beinhalten keine Nebengebäude (Garage, Schuppen etc.)
- beziehen sich auf Grundstücke ohne besondere Merkmale (z.B. Baulasten, Leitungsrechte, Altlasten, Erbbaurechte)
- gelten für schadensfreie Objekte ohne besondere Einbauten
- sind nur innerhalb des Modells des Gutachterausschusses mit seinen entsprechenden Umrechnungstabellen zu verwenden

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Unna hat Immobilienrichtwerte aus den Kaufpreisen der Jahre 2014 bis 2019 lageorientiert als Durchschnittswert abgeleitet und auf den 01.01.2022 indiziert. Unterschiede in den wertbestimmenden Eigenschaften der Kaufobjekte und dem Kaufzeitpunkt wurden mit Hilfe von Indexreihen und Umrechnungskoeffizienten sachverständig auf Basis einer Kaufpreisanalyse ermittelt und berücksichtigt. Abweichungen einzelner individueller Grundstücksmerkmale einer zu bewertenden Immobilie von der Richtwertnorm können sachverständig unter Beachtung der veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten berücksichtigt werden.

Ist die Summe der Abweichungen groß, kann ein anderer geeigneterer Richtwert herangezogen werden. Von der Definition abweichende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind gesondert zu betrachten. Der ermittelte Vergleichswert ist sachverständig zu würdigen.

Die Immobilienrichtwerte gelten für Reihen- und Doppelhäuser in mittlerer Wohnlage der jeweiligen Richtwertzone. Sie wurden aus 683 Kauffällen ermittelt, deren Kaufpreise im Mittel 1.478 €/m<sup>2</sup> betragen und eine Standardabweichung von 430 €/m<sup>2</sup> aufweisen. Die Baujahre der Häuser bewegen sich zwischen 1896 und 2013. Die mittlere Wohnfläche liegt bei 122 m<sup>2</sup> mit einer Standardabweichung von 30 m<sup>2</sup>. Die Grundstücke weisen im Mittel eine Baulandfläche von 381 m<sup>2</sup> mit einer Standardabweichung von 149 m<sup>2</sup> auf. Zur Erhöhung der statistischen Sicherheit bei der Ermittlung der Indexreihen und Umrechnungskoeffizienten wurden zusätzlich Kauffälle aus dem Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Lünen herangezogen.

## Preisindex

Eine Abweichung vom Stichtag des Richtwertes kann auf der Basis des Preisindex berücksichtigt werden. Die Basis 100 ist der Stichtag 01.07.2015.

| Stichtag | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Index    | 95,0       | 97,1       | 104,8      | 109,9      | 120,4      | 128,7      | 140,9      | 160,9      | 201,5      |

## Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen

Die Anpassung des Richtwerts auf das Bewertungsobjekt erfolgt mit den nachfolgenden Umrechnungskoeffizienten. Zwischen den Tabellenwerten kann interpoliert werden.

### • Baujahr

Die Anpassungstabellen für unterschiedliche Baujahre sind vom Jahr der Wertermittlung abhängig. Nachfolgend werden Tabellen für das Jahr 2022 und das Jahr 2014 ausgegeben. Als Baujahr ist das Ursprungsbaupjahr, auch im Falle von modernisierten Objekten, anzuhalten. Bei zurückliegenden Stichtagen ist zwischen den Tabellen für 2022 und 2014 zu interpolieren.

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt für Stichtage im Jahr 2022 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Baujahr                                     | 2015 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1910 |
|                 | 2010  | 1,06 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,55 |
|                 | 2000  | 1,17 | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,61 |
|                 | 1990  | 1,27 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,66 |
|                 | 1980  | 1,37 | 1,30 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,71 |
|                 | 1970  | 1,46 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,76 |
|                 | 1960  | 1,55 | 1,47 | 1,33 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,81 |
|                 | 1950  | 1,64 | 1,55 | 1,40 | 1,29 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 1,00 | 0,85 |
|                 | 1910  | 1,93 | 1,82 | 1,65 | 1,52 | 1,41 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,00 |

ungesicherter Bereich

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt für Stichtage im Jahr 2014 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Baujahr                                     | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1910 |
|                 | 2010  | 1,09 | 0,98 | 0,89 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,56 |
|                 | 2000  | 1,21 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,62 |
|                 | 1990  | 1,31 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,68 |
|                 | 1980  | 1,42 | 1,27 | 1,15 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,87 | 0,73 |
|                 | 1970  | 1,51 | 1,36 | 1,23 | 1,13 | 1,05 | 0,99 | 0,93 | 0,78 |
|                 | 1960  | 1,61 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,99 | 0,83 |
|                 | 1950  | 1,69 | 1,52 | 1,38 | 1,27 | 1,18 | 1,11 | 1,04 | 0,87 |
|                 | 1910  | 1,99 | 1,79 | 1,62 | 1,49 | 1,39 | 1,30 | 1,23 | 1,03 |

ungesicherter Bereich

- **Wohnfläche**  
(nach Wohnflächenverordnung)

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Wohnfläche       | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  |
|                 | 60               | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,52 |
|                 | 70               | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 |
|                 | 80               | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,58 |
|                 | 90               | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,61 |
|                 | 100              | 1,23 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 |
|                 | 110              | 1,29 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 |
|                 | 120              | 1,35 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,71 |
|                 | 130              | 1,42 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,74 |
|                 | 140              | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 |
|                 | 150              | 1,55 | 1,47 | 1,40 | 1,33 | 1,26 | 1,20 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,81 |
|                 | 160              | 1,62 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,26 | 1,20 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,85 |
|                 | 170              | 1,69 | 1,60 | 1,52 | 1,45 | 1,38 | 1,31 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 |
|                 | 180              | 1,76 | 1,67 | 1,59 | 1,51 | 1,43 | 1,37 | 1,30 | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 |
|                 | 190              | 1,84 | 1,74 | 1,65 | 1,57 | 1,50 | 1,42 | 1,36 | 1,30 | 1,24 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,96 |
|                 | 200              | 1,91 | 1,81 | 1,72 | 1,64 | 1,56 | 1,48 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,00 |

ungesicherter Bereich

- **Grundstücksfläche**

Bei der Grundstücksfläche ist nur der Baulandanteil des Grundstückes zu berücksichtigen. Dieser ist anhand der Bodenrichtwertmerkmale zu bewerten. Darüber hinausgehende Flächenanteile (z.B. Freizeit- und Gartenfläche) sind sachverständig zu bewerten.

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Grundstücksfläche | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|                 | 200               | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,30 |
|                 | 250               | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,23 | 1,26 |
|                 | 300               | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,19 | 1,22 |
|                 | 350               | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,19 |
|                 | 400               | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
|                 | 450               | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,14 |
|                 | 500               | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 |
|                 | 550               | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,10 |
|                 | 600               | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
|                 | 650               | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,07 |
|                 | 700               | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
|                 | 750               | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,02 |
|                 | 800               | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,00 |

 ungesicherter Bereich

- **Gebäudeart**

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |                 |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                 | Gebäudeart       | Einfamilienhaus | Zweifamilienhaus |
|                 | Einfamilienhaus  | 1,00            | 0,96             |
|                 | Zweifamilienhaus | 1,04            | 1,00             |

- **Ergänzende Gebäudeart**

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt      |                  |                  |               |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
|                 | Ergänzende Gebäudeart | Doppelhaushälfte | Reihenmittelhaus | Reihenendhaus |
|                 | Doppelhaushälfte      | 1,00             | 0,94             | 0,95          |
|                 | Reihenmittelhaus      | 1,06             | 1,00             | 1,01          |
|                 | Reihenendhaus         | 1,05             | 0,99             | 1,00          |

- **Wohnlage**

Ist ein Lageunterschied innerhalb der jeweiligen Immobilienrichtwertzone vorhanden, können nachfolgende Umrechnungskoeffizienten verwendet werden.

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |         |        |      |
|-----------------|------------------|---------|--------|------|
|                 | Wohnlage         | einfach | mittel | gut  |
|                 | einfach          | 1,00    | 1,05   | 1,07 |
|                 | mittel           | 0,96    | 1,00   | 1,03 |
|                 | gut              | 0,93    | 0,97   | 1,00 |

- **Ausstattung**

Die Qualität der Ausstattung erfasst sowohl die Bausubstanz als auch die innere Ausstattung des Gebäudes. Sie wird nach den Kategorien des Sachwertverfahrens ermittelt.

Folgende Einteilung ist bei der Auswertung der Objekte durchgeführt worden:

- einfach: Gebäudestandard 1,0 bis 2,3
- mittel: Gebäudestandard 2,4 bis 3,0
- gehoben: Gebäudestandard 3,1 bis 3,3

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |         |        |         |
|-----------------|------------------|---------|--------|---------|
|                 | Ausstattung      | einfach | mittel | gehoben |
|                 | einfach          | 1,00    | 1,12   | 1,23    |
|                 | mittel           | 0,89    | 1,00   | 1,09    |
|                 | gehoben          | 0,82    | 0,92   | 1,00    |

- **Mietsituation**

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |             |           |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|
|                 | Mietsituation    | unvermietet | vermietet |
|                 | unvermietet      | 1,00        | 0,95      |
|                 | vermietet        | 1,05        | 1,00      |

- **Modernisierungstyp**

Unter „baujahrtypisch“ sind sowohl nicht oder nur geringfügig modernisierte Altbauten als auch Neubauten, die noch keinen Modernisierungsbedarf haben, zu zählen. Mit „teilmodernisiert“ werden Häuser bezeichnet, die entsprechend der Sachwertrichtlinie einen mittleren Modernisierungsgrad aufweisen.

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt   |                |                  |              |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
|                 | Modernisierungstyp | baujahrtypisch | teilmodernisiert | neuezeitlich |
|                 | baujahrtypisch     | 1,00           | 1,06             | 1,15         |
|                 | teilmodernisiert   | 0,94           | 1,00             | 1,08         |
|                 | neuezeitlich       | 0,87           | 0,92             | 1,00         |

- Keller

| Richtwertobjekt | Bewertungsobjekt |           |                |                 |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
|                 | Keller           | vorhanden | tlw. vorhanden | nicht vorhanden |
|                 | vorhanden        | 1,00      | 0,96           | 0,92            |
|                 | tlw. vorhanden   | 1,04      | 1,00           | 0,96            |
|                 | nicht vorhanden  | 1,09      | 1,04           | 1,00            |

### Berechnungsbeispiel:

| Merkmal  | Immobilienrichtwert      | Bewertungsobjekt               | Umrechnungs-koeffizient |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Baujahr  | 1997                     | 1970                           | 0,81                    |
| Wohnfläche   | 130                      | 145                            | 0,94                    |
| Wohnlage   | mittel                   | mittel                         | 1,00                    |
| Grundstücksfläche  | 520                      | 271                            | 0,91                    |
| Gebäudeart   | Einfamilienhaus          | Zweifamilienhaus               | 0,96                    |
| Ergänzende Gebäudeart  | Doppelhaushälfte         | Doppelhaushälfte               | 1,00                    |
| Ausstattung  | einfach                  | mittel                         | 1,12                    |
| Mietsituation  | unvermietet              | unvermietet                    | 1,00                    |
| Modernisierungstyp   | teilmodernisiert         | baujahrtypisch                 | 0,94                    |
| Keller   | vorhanden                | vorhanden                      | 1,00                    |
| Zeitpunkt  | 01.01.2022               | 01.01.2022                     | 1,00                    |
| Die Multiplikation der Umrechnungskoeffizienten ergibt einen Faktor von: |                          |                                | <b>0,70</b>             |
| angepasster Immobilienrichtwert  | 1.550 €/m <sup>2</sup>   | x 0,70                         | 1.085 €/m <sup>2</sup>  |
| <b>vorläufiger Vergleichswert</b>  | <b>145 m<sup>2</sup></b> | <b>x 1.085 €/m<sup>2</sup></b> | <b>rd. 157.000 €</b>    |

### Hinweis:

Abschließend sind Besonderheiten des Bewertungsobjektes, die nicht im Immobilienrichtwert enthalten sind, im Rahmen des Zeitwertes zu berücksichtigen. Hierzu zählen z.B.:

- Baumängel / Bauschäden
- Nebengebäude (z.B. Garagen)
- Rechte und Belastungen (z.B. Leitungsrechte, Baulasten)
- Freizeit- und Gartenflächen

Der Zeitwert einer Garage liegt im Durchschnitt zwischen 2.000,- und 6.000,- €.